

TOSHIBA



HOME

Klimatizace pro domácnost a kancelář

ESTIA

Vytápění s nízkými náklady:
Tepelná čerpadla vzduch-voda



BUSINESS

Klimatizace pro komerční
oblast i průmysl

CHILLER

Unikátní blokové modulární jednotky
pro průmyslové chlazení a topen



UPDATE

od 1. října 2021

KATALOG PRODUKTŮ 2021/22

Klimatizace a tepelná čerpadla

**Tento ceník je platný od 1. října 2021 do 31. března 2022 (Pozor! Update ceníku ruší platnost všech ceníků předchozích!)
Platí obecné obchodní podmínky společnosti Air-Cond Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.**

Změny vyhrazeny. Vydavatel si vyhrazuje právo změn a tiskových chyb pro veškeré údaje, typová označení a vyobrazení. Nejpodrobnější informace o produktech najdete v listech s údaji, které jsou dostupné online na našich webových stránkách: www.toshiba-aircondition.com. Technická prodejní dokumentace.

Obsah

RAS 4

SEIYA / Splyty 1:1	4
SHORAI Edge / Splyty 1:1	4
SHORAI Premium / Splyty 1:1	5
HAORI / Splyty 1:1	5
DAISEIKAI 9 / Splyty 1:1	6
Parapetní jednotky / Splyty 1:1	6
SEIYA - Multi	7
SHORAI Edge - Multi	7
SHORAI Premium - Multi	7
HAORI - Multi	8
DAISEIKAI 9 - Multi	8
Parapetní jednotky (Console) - Multi	8
Kazetové 60x60 SLIM - Multi	9
Mezistropní jednotky - Multi	9
MULTI-SPLIT SYSTÉMY: Příslušenství - Nástěnné jednotky	9
MULTI-SPLIT SYSTÉMY: Příslušenství - Parapetní jednotky (Console)	10
MULTI-SPLIT SYSTÉMY: Příslušenství - Kazetové 60x60 SLIM jednotky	10
MULTI-SPLIT SYSTÉMY: Příslušenství - Mezistropní jednotky	10
MULTI-SPLIT SYSTÉMY: Venkovní jednotky	10
RAS – Možnosti ovládání a řízení	11

ESTIA 12

ESTIA R32 – VENKOVNÍ	12
ESTIA R32 - HYDROBOX	12
ESTIA R32 - All-in-One	12
ESTIA Příslušenství - ESTIA R32 - All-in-One	12
ESTIA – Série 5 Venkovní jednotka / 1fázové TČ	13
ESTIA – Série 5 Venkovní jednotka / 3fázové TČ	13
ESTIA – Série 5 Vnitřní jednotka	13
ESTIA HI POWER - Série 5 Venkovní jednotka / 1fázové TČ	14
ESTIA HI POWER - Série 5 Venkovní jednotka / 3fázové TČ	14
ESTIA HI POWER - Série 5 Vnitřní jednotka	14
ESTIA Příslušenství - ESTIA SPLIT Series 5	15
ESTIA zásobníky TUV	15
ESTIA MONO - ohřev TUV tepelným čerpadlem	15

RAV 16

Nástěnné jednotky - Digital Inverter	16
Nástěnné jednotky - Super Digital Inverter	16
Nástěnné jednotky 10kW - Digital Inverter - 1fázové	16
Nástěnné jednotky 10kW - Digital Inverter - 3fázové	16
Nástěnné jednotky 10kW - Super Digital Inverter - 1fázové	17
Nástěnné jednotky 10kW - Super Digital Inverter - 3fázové	17
Podstropní jednotky - Digital Inverter / 1fázové	17
Podstropní jednotky - Digital Inverter / 3fázové	17
Podstropní jednotky - Super Digital Inverter / 1fázové	18
Podstropní jednotky - Super Digital Inverter / 3fázové	18
Kazetové 60x60 SLIM jednotky - Digital Inverter	18
Kazetové 60x60 SLIM jednotky - Super Digital Inverter	19
Kazetové SMART jednotky - Super Digital Inverter	19
Kazetové standardní 4cestné jednotky - Digital Inverter / 1fázové	20
Kazetové standardní 4cestné jednotky - Digital Inverter / 3fázové	20
Kazetové standardní 4cestné jednotky - Super Digital Inverter / 1fázové	20
Kazetové standardní 4cestné jednotky - Super Digital Inverter / 3fázové	21
Mezistropní nízké jednotky - Digital Inverter	21
Mezistropní nízké jednotky - Super Digital Inverter	21
Mezistropní jednotky - Digital Inverter / 1fázové	22
Mezistropní jednotky - Digital Inverter / 3fázové	22
Mezistropní jednotky - Super Digital Inverter / 1fázové	22
Mezistropní jednotky - Super Digital Inverter / 3fázové	23
Mezistropní vysokotlaké jednotky - BIG Digital Inverter	23
Skříňové jednotky - Digital Inverter / 1fázové	23
Skříňové jednotky - Digital Inverter / 3fázové	24
Skříňové jednotky - Super Digital Inverter / 1fázové	24
Skříňové jednotky - Super Digital Inverter / 3fázové	24
Přímý výpar do VZT - řízení dle teploty odtahu/prostoru	24
Přímý výpar do VZT - přímé řízení výkonu; signál 0–10 V	24
RAV MULTIKOMBINACE Rozbočky Twin / Triple / Double Twin - BIG Digital Inverter	25
RAV MULTIKOMBINACE Rozbočky Twin / Triple / Double Twin - Digital Inverter / Super Digital Inverter	25
Dveřní clony - Volně visící dveřní clony	25
Dveřní clony - Kazetové dveřní clony	25
Dveřní clony - Vestavní dveřní clony	26
Digital Inverter / 1fázové provedení	26
Digital Inverter / 3fázové provedení	26
Super Digital Inverter / 1fázové provedení	27

Super Digital Inverter / 3fázové provedení	27
BIG Digital Inverter	27
Lokální kabelové ovladače	27
Lokální IR dálkové ovladače	28
Dálkové ovládání přes WiFi / mobil / Aplikaci / KNX®	28
Externí řízení a monitoring provozu	28
CN-konektory	28

VRF 29

SMMS-u	29
MiNi SMMS SINGLE FAN	30
MiNi SMMS-e / 1fázové	30
MiNi SMMS-e / 3fázové	30
SMMS-e - LowRef	30
SMMS-e	31
SHRM-e	31
Flow Selector – Single Port (série 3 standardní funkce)	32
Flow Selector – Single Port (série 4 s integrovaným subcoolerem)	32
Flow Selector – Multi Port (série 4 s integrovaným subcoolerem)	32
Nástěnné jednotky - SMMS-u	32
Nástěnné jednotky - SMMS-e	33
Nástěnné jednotky s externím PMV ventilem - SMMS-u	33
Nástěnné jednotky s externím PMV ventilem - SMMS-e	33
Podstropní jednotky - SMMS-u	34
Podstropní jednotky - SMMS-e	34
Kazetové 60x60 SLIM - SMMS-u	34
Kazetové 60x60 SLIM - SMMS-e	35
Kazetové 4cestné jednotky - SMMS-u	35
Kazetové 4cestné jednotky - SMMS-e	35
Kazetové 2cestné jednotky - SMMS-u	36
Kazetové 2cestné jednotky - SMMS-e	36
Kazetové 1cestné FLAT jednotky	36
Kazetové 1cestné jednotky	37
Kazetové 1cestné jednotky - SMMS-e	37
Standardní mezistropní jednotky - SMMS-u	37
Standardní mezistropní jednotky - SMMS-e	38
Super nízké mezistropní jednotky SSD	38
Nízké mezistropní - SMMS-e	38
Vysokotlaké mezistropní jednotky - SMMS-u	39
Vysokotlaké mezistropní jednotky - SMMS-e	39
Větrací jednotky pro 100% přívod vzduchu - SMMS-u	39
Větrací jednotky pro 100% přívod vzduchu - SMMS-e	40
Parapetní jednotky (console) - SMMS-u	40
Parapetní jednotky (console) - SMMS-e	40
Parapetní neoplaštěné jednotky - SMMS-u	41
Parapetní neoplaštěné jednotky - SMMS-e	41
Skříňové jednotky	41
Přímý výpar do VZT - řízení dle teploty odtahu nebo prostoru	42
Přímý výpar pro VZT – přímé řízení výkonu signálem 0–10 V	42
Větrací jednotky s rekuperací	42
Větrací jednotky s rekuperací a DX-registrem pro VRF popř. se zvlhčovačem	43
Hydromodul MT (středněteplotní) (pro 2trubkový a 3trubkový systém)	43
Hydromodul HT (vysokoteplotní) (pro 3trubkový systém)	43
SMMS-u / SMMS-e / MiNi-SMMS-e Odbočky a rozdělovače 2trubkové Y-odbočky 2trubkové (1 sada Y-odboček v balení – kapalina + plyn)	44
SMMS-u / SMMS-e / MiNi-SMMS-e Odbočky a rozdělovače 2trubkové H-rozdělovače 2trubkové (1 sada H-rozdělovačů v balení – kapalina + plyn)	44
SMMS-u / SMMS-e / MiNi-SMMS-e Odbočky a rozdělovače 2trubkové Y-spojky pro venkovní jednotky 2trubkové (1 sada odboček v balení – kapalina + plyn + olej)	44
SHRM-e Odbočky a rozdělovače 3trubkové Y-odbočky 3trubkové (1 sada v balení – kapalina + plyn + horké páry)	44
SHRM-e Odbočky a rozdělovače 3trubkové H-rozdělovače 3trubkové (1 sada v balení – kapalina + plyn + horký plyn)	44
SHRM-e Odbočky a rozdělovače 3trubkové Y-spojky pro venkovní jednotky 3trubkové (1 sada v balení – kapalina + plyn + horký plyn + olej)	45
Lokální kabelové ovladače	45
Lokální IR dálkové ovladače	45
Dálkové ovládání přes WiFi / mobil / Aplikaci / KNX®	45
Externí řízení a monitoring provozu	45
Centrální ovladače a centrální řízení	46
Rozhraní pro vyšší řídicí systémy BMS	46
Externí řízení a monitoring provozu	46
CN-konektory	46
Detekce úniku chladiva & Odstavení části systému	47
Detekce úniku chladiva & Pump-Back-System	47
Servisní programy TOSHIBA	47

SEIYA / Splity 1:1



TYP	Chladičivý výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH	Cena setu Kč
RAS-B07J2KVG-E RAS-07J2AVG-E	* 2,00	* 2,50	293 x 798 x 230 530 x 660 x 240	8.700,- 18.100,-	26.800,-
RAS-B10J2KVG-E RAS-10J2AVG-E	* 2,50	* 3,20	293 x 798 x 230 530 x 660 x 240	8.840,- 20.060,-	28.900,-
RAS-B13J2KVG-E RAS-13J2AVG-E	* 3,30	* 3,60	293 x 798 x 230 530 x 660 x 240	8.950,- 22.500,-	31.450,-
RAS-B16J2KVG-E RAS-16J2AVG-E	* 4,20	* 5,00	293 x 798 x 230 550 x 780 x 290	9.900,- 30.850,-	40.750,-
RAS-18J2KVG-E RAS-18J2AVG-E	* 5,00	* 5,40	293 x 798 x 230 550 x 780 x 290	11.850,- 36.700,-	48.550,-
RAS-24J2KVG-E RAS-24J2AVG-E	* 6,50	* 7,00	320 x 1050 x 250 550 x 780 x 290	14.450,- 44.700,-	59.150,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	VČETNĚ	CENA Kč
Ovladač	IR dálkový ovladač je součástí balení	✓	
RB-RXS33-E	Komfortní dálkový IR ovladač vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C		2.400,-
RB-N105S-G	WiFi Interface bez kabelu – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya (24), Shorai Edge, Shorai Premium (18,22,24), Daiseikai 9		2.700,-
RB-N106S-G	WiFi Interface s kabelem – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya (vel. 7,10,13,16,18), Shorai Premium (vel. 10,13,16), parapetní jednotky		2.800,-
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin		600,-
818F0050	Filtrační pásy Ultra Pure 2.5		980,-
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)		1.600,-
TCB-PX100-PE	Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu) pro nástěnné jednotky		1.100,-

SHORAI Edge / Splity 1:1



TYP	Chladičivý výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH	Cena setu Kč
RAS-B07J2KVSG-E RAS-07J2AVSG-E	* 2,00	* 2,50	293 x 800 x 226 550 x 780 x 290	13.100,- 20.400,-	33.500,-
RAS-B10J2KVSG-E RAS-10J2AVSG-E1	* 2,50	* 3,20	293 x 800 x 226 550 x 780 x 290	13.250,- 21.300,-	34.550,-
RAS-B13J2KVSG-E RAS-13J2AVSG-E1	* 3,50	* 4,20	293 x 800 x 226 550 x 780 x 290	14.200,- 25.800,-	40.000,-
RAS-B16J2KVSG-E RAS-16J2AVSG-E1	* 4,60	* 5,50	293 x 800 x 226 550 x 780 x 290	14.800,- 32.100,-	46.900,-
RAS-18J2KVSG-E RAS-18J2AVSG-E	* 5,00	* 6,00	320 x 1053 x 245 550 x 780 x 290	15.300,- 39.400,-	54.700,-
RAS-B22J2KVSG-E RAS-22J2AVSG-E	* 6,10	* 7,00	320 x 1053 x 245 550 x 780 x 290	17.600,- 45.200,-	62.800,-
RAS-B24J2KVSG-E RAS-24J2AVSG-E	* 7,00	* 8,00	320 x 1053 x 245 630 x 800 x 300	20.500,- 52.400,-	72.900,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	VČETNĚ	CENA Kč
Ovladač	IR dálkový ovladač je součástí balení	✓	
RB-N105S-G	WiFi Interface bez kabelu – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya (24), Shorai Edge, Shorai Premium (18,22,24), Daiseikai 9		2.700,-
818F0036	IAQ filtrační systém s přírodními enzymy		850,-
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin		600,-
818F0050	Filtrační pásy Ultra Pure 2.5		980,-
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)		1.600,-
TCB-PX100-PE	Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu) pro nástěnné jednotky		1.100,-

SHORAI Premium / Splity 1:1



TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH	Cena setu Kč
RAS-B10J2KVRG-E* RAS-10J2AVRG-E*	❄️ 2,50	❄️ 3,20	293 x 798 x 241 550 x 780 x 290	12.800,- 19.700,-	32.500,-
RAS-B16J2KVRG-E* RAS-16J2AVRG-E*	❄️ 4,60	❄️ 5,50	293 x 798 x 241 550 x 780 x 290	15.300,- 29.400,-	44.700,-
RAS-18J2KVRG-E* RAS-18J2AVRG-E*	❄️ 5,00	❄️ 6,00	320 x 1050 x 265 550 x 780 x 290	15.800,- 37.500,-	53.300,-
RAS-B22J2KVRG-E* RAS-22J2AVRG-E*	❄️ 6,10	❄️ 7,00	320 x 1050 x 265 550 x 780 x 290	19.100,- 40.500,-	59.600,-
RAS-B24J2KVRG-E* RAS-24J2AVRG-E*	❄️ 7,00	❄️ 8,00	320 x 1050 x 265 630 x 800 x 300	22.400,- 46.900,-	69.300,-

* Do vyprodání zásob.

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	VČETNĚ	CENA Kč
Ovladač	IR dálkový ovladač je součástí balení	✓	
RB-N105S-G	WiFi Interface bez kabelu – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya (24), Shorai Edge, Shorai Premium (18,22,24), Daiseikai 9		2.700,-
RB-N106S-G	WiFi Interface s kabelem – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya (vel. 7,10,13,16,18), Shorai Premium (vel. 10,13,16), parapetní jednotky		2.800,-
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin		600,-
818F0050	Filtrační pásy Ultra Pure 2.5		980,-
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)		1.600,-
TCB-PX100-PE	Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu) pro nástěnné jednotky		1.100,-



HAORI / Splity 1:1

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH	Cena setu Kč
RAS-B10N4KVRG-E RAS-10J2AVSG-E1	❄️ 2,50	❄️ 3,20	300 x 987 x 210 550 x 780 x 290	20.200,- 21.300,-	41.500,-
RAS-B13N4KVRG-E RAS-13J2AVSG-E1	❄️ 3,50	❄️ 4,20	300 x 987 x 210 550 x 780 x 290	22.000,- 25.800,-	47.800,-
RAS-B16N4KVRG-E RAS-16J2AVSG-E1	❄️ 4,60	❄️ 5,50	300 x 987 x 210 550 x 780 x 290	23.400,- 32.100,-	55.500,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	VČETNĚ	CENA Kč
Ovladač	IR dálkový ovladač je součástí balení	✓	
RB-RXS33-E	Komfortní dálkový IR ovladač vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C		2.400,-
RB-I4101-E	látkový kryt Dark Gray (je součástí dodávky)	✓	
RB-I4102-E	látkový kryt Light Gray je součástí dodávky	✓	
RB-I4103-E	látkový kryt Bluish Gray		2.900,-
RB-I4104-E	látkový kryt Gray Beige		2.900,-
RB-I4105-E	látkový kryt Dark Brown		2.900,-
RB-I4106-E	látkový kryt Emerald Blue		2.900,-
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin		600,-
818F0050	Filtrační pásy Ultra Pure 2.5		980,-
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)		1.600,-
TCB-PX100-PE	Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu) pro nástěnné jednotky		1.100,-

DAISEIKAI 9 / Splyty 1:1



TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH	Cena setu Kč
RAS-10PKVPG-E RAS-10PAVPG-E	❄️ 2,50	❄️ 3,20	293 x 851 x 270 630 x 800 x 300	17.600,- 32.100,-	49.700,-
RAS-13PKVPG-E RAS-13PAVPG-E	❄️ 3,50	❄️ 4,00	293 x 851 x 270 630 x 800 x 300	18.500,- 36.200,-	54.700,-
RAS-16PKVPG-E RAS-16PAVPG-E	❄️ 4,50	❄️ 4,50	293 x 851 x 270 630 x 800 x 300	21.200,- 48.600,-	69.800,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	VČETNĚ	CENA Kč
Ovladač	IR dálkový ovladač je součástí balení	✓	
RB-N105S-G	WiFi Interface bez kabelu – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya (24), Shorai Edge, Shorai Premium (18,22,24), Daiseikai 9		2.700,-
818F0036	IAQ filtrační systém s přírodními enzymy		850,-
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin		600,-
818F0050	Filtrační pásy Ultra Pure 2.5		980,-
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)		1.600,-
TCB-PX100-PE	Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu) pro nástěnné jednotky		1.100,-



Parapetní jednotky / Splyty 1:1

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH	Cena setu Kč
RAS-B10J2FVG-E RAS-10J2AVSG-E1	❄️ 2,50	❄️ 3,20	600 x700 x 220 550 x 780 x 290	26.700,- 21.300,-	48.000,-
RAS-B13J2FVG-E RAS-13J2AVSG-E1	❄️ 3,50	❄️ 4,20	600 x700 x 220 550 x 780 x 290	29.200,- 25.800,-	55.000,-
RAS-B18J2FVG-E RAS-18J2AVSG-E	❄️ 5,00	❄️ 6,00	600 x 700 x 220 550 x 780 x 290	35.150,- 39.400,-	74.550,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	VČETNĚ	CENA Kč
Ovladač	IR dálkový ovladač je součástí balení	✓	
RB-N106S-G	WiFi Interface s kabelem – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya (vel. 7,10,13,16,18), Shorai Premium (vel. 10,13,16), parapetní jednotky		2.800,-
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin		600,-
818F0050	Filtrační pásy Ultra Pure 2.5		980,-
RB-I301-E	Senzor úniku chladiva pro modely parapetní jednotky J2FVG-E		6.000,-
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)		1.600,-
TCB-PX100-PE	Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu) pro nástěnné jednotky		1.100,-
TCB-PX100-PE	Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu) pro nástěnné jednotky		1.100,-


SEIYA - Multi



TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
RAS-B07J2KVG-E	* 2,00	* 2,50	293 x 798 x 230	8.700,-
RAS-B10J2KVG-E	* 2,50	* 3,20	293 x 798 x 230	8.840,-
RAS-B13J2KVG-E	* 3,30	* 3,60	293 x 798 x 230	8.950,-
RAS-B16J2KVG-E	* 4,20	* 5,00	293 x 798 x 230	9.900,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	VČETNĚ	CENA Kč
Ovladač	IR dálkový ovladač je součástí balení	✓	
RB-RXS33-E	Komfortní dálkový IR ovladač vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C		2.400,-

SHORAI Edge - Multi



TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
RAS-B07J2KVSG-E	* 2,00	* 2,50	293 x 800 x 226	13.100,-
RAS-B10J2KVSG-E	* 2,50	* 3,20	293 x 800 x 226	13.250,-
RAS-B13J2KVSG-E	* 3,50	* 4,20	293 x 800 x 226	14.200,-
RAS-B16J2KVSG-E	* 4,60	* 5,50	293 x 800 x 226	14.800,-
RAS-B22J2KVSG-E	* 6,10	* 7,00	320 x 1053 x 245	17.600,-
RAS-B24J2KVSG-E	* 7,00	* 8,00	320 x 1053 x 245	20.500,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	VČETNĚ	CENA Kč
Ovladač	IR dálkový ovladač je součástí balení	✓	

SHORAI Premium - Multi



TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
RAS-B10J2KVRG-E*	* 2,50	* 3,20	293 x 798 x 241	12.800,-
RAS-B13J2KVRG-E*	* 3,50	* 4,20	293 x 798 x 241	13.900,-
RAS-B16J2KVRG-E*	* 4,60	* 5,50	293 x 798 x 241	15.300,-
RAS-B22J2KVRG-E*	* 6,10	* 7,00	320 x 1050 x 265	19.100,-
RAS-B24J2KVRG-E*	* 7,00	* 8,00	320 x 1050 x 265	22.400,-

* Do vyprodání zásob.

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	VČETNĚ	CENA Kč
Ovladač	IR dálkový ovladač je součástí balení	✓	

HAORI - Multi



TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
RAS-B10N4KVRG-E	❄️ 2,50	🔥 3,20	300 x 987 x 210	20.200,-
RAS-B13N4KVRG-E	❄️ 3,50	🔥 4,20	300 x 987 x 210	22.000,-
RAS-B16N4KVRG-E	❄️ 4,60	🔥 5,50	300 x 987 x 210	23.400,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	VČETNĚ	CENA Kč
Ovladač	IR dálkový ovladač je součástí balení	✓	
RB-RXS33-E	Komfortní dálkový IR ovladač vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C		2.400,-
RB-I4101-E	látkový kryt Dark Gray (je součástí dodávky)	✓	
RB-I4102-E	látkový kryt Light Gray je součástí dodávky	✓	
RB-I4103-E	látkový kryt Bluish Gray		2.900,-
RB-I4104-E	látkový kryt Gray Beige		2.900,-
RB-I4105-E	látkový kryt Dark Brown		2.900,-
RB-I4106-E	látkový kryt Emerald Blue		2.900,-

DAISEIKAI 9 - Multi



TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
RAS-M10PKVPG-E	❄️ 2,50	🔥 3,20	293 x 851 x 270	17.600,-
RAS-M13PKVPG-E	❄️ 3,50	🔥 4,00	293 x 851 x 270	18.500,-
RAS-M16PKVPG-E	❄️ 4,50	🔥 4,50	293 x 851 x 270	21.200,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	VČETNĚ	CENA Kč
Ovladač	IR dálkový ovladač je součástí balení	✓	

Parapetní jednotky (Console) - Multi



TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
RAS-B10J2FVG-E	❄️ 2,50	🔥 3,20	600 x 700 x 220	26.700,-
RAS-B13J2FVG-E	❄️ 3,50	🔥 4,20	600 x 700 x 220	29.200,-
RAS-B18J2FVG-E	❄️ 5,00	🔥 6,00	600 x 700 x 220	35.150,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	VČETNĚ	CENA Kč
Ovladač	IR dálkový ovladač je součástí balení	✓	
RB-I301-E	Senzor úniku chladiva pro modely parapetní jednotky J2FVG-E		6.000,-



Kazetové 60x60 SLIM - Multi

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
RAS-M10U2MUVG-E	❄ 2,70	❄ 4,00	256 x 575 x 575	26.550,-
RAS-M13U2MUVG-E	❄ 3,70	❄ 5,00	256 x 575 x 575	28.000,-
RAS-M16U2MUVG-E	❄ 4,50	❄ 5,50	256 x 575 x 575	29.000,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
RBC-UM21PG(W)-E	Panel pro kazetu SLIM 60 x 60	9.600,-
RBC-AXU31UM-E	Sada IR dálkový ovladač + přijímač (pro kazety 60x60 SLIM) (SMMSu)	3.900,-
RB-RWS21-E	Kabelový komfortní ovladač s týdenním programem provozu	7.200,-



Mezistropní jednotky - Multi

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
RAS-M10U2DVG-E	❄ 2,70	❄ 4,00	210 x 700 x 450	30.950,-
RAS-M13U2DVG-E	❄ 3,70	❄ 5,00	210 x 700 x 450	31.800,-
RAS-M16U2DVG-E	❄ 4,50	❄ 5,50	210 x 900 x 450	34.000,-
RAS-M22U2DVG-E	❄ 6,00	❄ 7,00	210 x 1100 x 450	39.400,-
RAS-M24U2DVG-E	❄ 7,00	❄ 8,00	210 x 1100 x 450	40.000,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	VČETNĚ	CENA Kč
Ovladač	IR dálkový ovladač je součástí balení	✓	
RB-RWS21-E	Kabelový komfortní ovladač s týdenním programem provozu		7.200,-

MULTI-SPLIT SYSTÉMY: Příslušenství - Nástěnné jednotky

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin	600,-
818F0036	IAQ filtrační systém s přírodními enzymy	850,-
818F0050	Filtrační pásy Ultra Pure 2.5	980,-
RB-RXS33-E	Komfortní dálkový IR ovladač vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C	2.400,-
RB-N105S-G	WiFi Interface bez kabelu – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya (24), Shorai Edge, Shorai Premium (18,22,24), Daiseikai 9	2.700,-
RB-N106S-G	WiFi Interface s kabelem – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya (vel. 7,10,13,16,18), Shorai Premium (vel. 10,13,16), parapetní jednotky	2.800,-
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)	1.600,-
TCB-PX100-PE	Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu) pro nástěnné jednotky	1.100,-

MULTI-SPLIT SYSTÉMY: Příslušenství - Parapetní jednotky (Console)

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
818F0023	Filtrační pásky s aktivním uhlíkem a extraktem katechin	600,-
818F0036	IAQ filtrační systém s přírodními enzymy	850,-
818F0050	Filtrační pásky Ultra Pure 2.5	980,-
RB-1301-E	Senzor úniku chladiva pro modely parapetní jednotky J2FVG-E	6.000,-
RB-RXS33-E	Komfortní dálkový IR ovladač vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C	2.400,-
RB-N106S-G	WiFi Interface s kabelem – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya (ver. 7,10,13,16,18), Shorai Premium (ver. 10,13,16), parapetní jednotky	2.800,-
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)	1.600,-
TCB-PX100-PE	Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu) pro nástěnné jednotky	1.100,-

MULTI-SPLIT SYSTÉMY: Příslušenství - Kazetové 60x60 SLIM jednotky

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
RBC-UM21PG(W)-E	Panel pro kazetu SLIM 60 x 60	9.600,-
RB-RWS21-E	Kabelový komfortní ovladač s týdenním programem provozu	7.200,-
RBC-AXU31UM-E	Sada IR dálkový ovladač + přijímač (pro kazety 60x60 SLIM) (SMMSU)	3.900,-
TCB-SIR41UM-E	Senzor pohybu - Kit pro vestavbu do rohu kazetové jednotky 60x60 SLIM	2.800,-
AP-IR-WIFI-1	WiFi modul pro ovládání všech hlavních funkcí vnitřní jednotky přes aplikaci a smartphone (iOS / Android)	8.000,-
TCB-FF101URE2	Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 100 mm	1.800,-
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)	1.600,-
TCB-PX100-PE	Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu) pro nástěnné jednotky	1.100,-

MULTI-SPLIT SYSTÉMY: Příslušenství - Mezistropní jednotky

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
RB-RWS21-E	Kabelový komfortní ovladač s týdenním programem provozu	7.200,-
AP-IR-WIFI-1	WiFi modul pro ovládání všech hlavních funkcí vnitřní jednotky přes aplikaci a smartphone (iOS / Android)	8.000,-
TCB-DUCEX10M	Prodlužovací kabel mezi IR přijímač a vnitřní mezistropní jednotku, délka 10 m	2.200,-
TCB-DUC-AF1	Vzduchový filtr pro modely velikosti 10 + 13	5.600,-
TCB-DUC-AF2	Vzduchový filtr pro model velikosti 16	6.200,-
TCB-DUC-AF3	Vzduchový filtr pro modely velikosti 22 + 24	6.700,-
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)	1.600,-
TCB-PX100-PE	Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu) pro nástěnné jednotky	1.100,-



MULTI-SPLIT SYSTÉMY: Venkovní jednotky

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
RAS-2M14U2AVG-E	❄️ 4,00	❄️ 4,40	630 x 800 x 300	40.900,-
RAS-2M18U2AVG-E	❄️ 5,20	❄️ 5,60	630 x 800 x 300	42.800,-
RAS-3M18U2AVG-E	❄️ 5,20	❄️ 6,80	630 x 800 x 300	58.400,-
RAS-3M26U2AVG-E	❄️ 7,50	❄️ 9,00	890 x 900 x 320	66.800,-
RAS-4M27U2AVG-E	❄️ 8,00	❄️ 9,00	890 x 900 x 320	77.100,-
RAS-5M34U2AVG-E	❄️ 10,00	❄️ 12,00	890 x 900 x 320	89.100,-

RAS – Možnosti ovládání a řízení

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
RB-RXS33-E	Komfortní dálkový IR ovladač vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C	2.400,-
RB-RWS21-E	Kabelový komfortní ovladač s týdenním programem provozu	7.200,-
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)	1.600,-
TCB-PX100-PE	Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu) pro nástěnné jednotky	1.100,-
RBC-Combi Control	Modul pro řízení hlavních funkcí pomocí SMS nebo aplikace (vyžaduje vlastní SIM kartu)	14.500,-
AP-IR-WIFI-1	WiFi modul pro ovládání všech hlavních funkcí vnitřní jednotky přes aplikaci a smartphone (iOS / Android)	8.000,-
RB-N105S-G	WiFi Interface bez kabelu – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya (24), Shorai Edge, Shorai Premium (18,22,24), Daiseikai 9	2.700,-
RB-N106S-G	WiFi Interface s kabelem – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya (vel. 7,10,13,16,18), Shorai Premium (vel. 10,13,16), parapetní jednotky	2.800,-



ESTIA R32 – VENKOVNÍ

TYP	Topný výkon @ A+7/W+35 (jmen.) kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
HWT-401HW-E	* 4,00	630 x 800 x 320	45.800,-
HWT-601HW-E	* 6,00	630 x 800 x 320	50.900,-
HWT-801HW-E	* 8,00	1050 x 1010 x 371	89.500,-
HWT-1101HW-E	* 11,00	1050 x 1010 x 371	100.200,-



ESTIA R32 - HYDROBOX

TYP	Kompatibilní venkovní jednotky	Přídavné topení, výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
HWT-601XWHM3W-E	401/601	3	725 x 450 x 235	85.600,-
HWT-601XWHT6W-E	401/601	6	725 x 450 x 235	89.300,-
HWT-1101XWHT6W-E	801/1101	6	725 x 450 x 235	99.900,-
HWT-1101XWHT9W-E	801/1101	9	725 x 450 x 235	103.600,-



ESTIA R32 - All-in-One

TYP	Kompatibilní venkovní jednotky	Přídavné topení, výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
HWT-601F21SM3W-E	401/601	3	725 x 450 x 235	173.900,-
HWT-601F21ST6W-E	401/601	6	725 x 450 x 235	175.100,-
HWT-1101F21ST9W-E	801/1101	9	1700 x 600 x 670	177.700,-
HWT-1101F21MT9W-E	801/1101	9	1700 x 600 x 670	199.500,-

ESTIA Příslušenství - ESTIA R32 - All-in-One

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
HWS-AMSU51-E		4.700,-
BMS-IFKXOUEW-E	KNX® Interface, připojení k vyššímu řídicímu systému budov, skupinové řízení až 8 jednotek	16.600,-
BMS-IFMBOUEW-E	Modbus Interface, připojení k vyššímu řídicímu systému budov, skupinové řízení až 8 jednotek	14.500,-
HWS-IFAIP01U-E	Rozhraní 0–10 V, pro externí řízení signálem 0–10 V	7.800,-
HWS-IWF0010UP-E	ESTIA R32 WiFi Adapter	4.250,-
95612037	Teplotní senzor TUV (pro zásobník TUV jiných výrobců, u nichž senzor není součástí dodávky)	1.600,-



ESTIA – Série 5 Venkovní jednotka / 1fázové TČ

TYP	Topný výkon @ A+7/W+35 (jmen.) kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
HWS-455H-E*	* 4,50	630 x 800 x 300	29.800,-
HWS-1405H-E	* 14,00	1340 x 900 x 320	113.600,-

* Do vyprodání zásob.



ESTIA – Série 5 Venkovní jednotka / 3fázové TČ

TYP	Topný výkon @ A+7/W+35 (jmen.) kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
HWS-1105H8-E	* 11,20	1340 x 900 x 320	108.000,-
HWS-1405H8-E	* 14,00	1340 x 900 x 320	118.400,-
HWS-1605H8-E	* 16,00	1340 x 900 x 320	130.400,-



ESTIA – Série 5 Vnitřní jednotka

TYP	Kompatibilní venkovní jednotky	Přídavné topení, výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
HWS-455XWHM3-E*	455	3	925 x 525 x 355	76.600,-
HWS-1405XWHM3-E*	1105/1405/1605	3	925 x 525 x 355	117.600,-
HWS-1405XWHT6-E	1105/1405/1605	6	925 x 525 x 355	133.500,-
HWS-1405XWHT9-E	1105/1405/1605	9	925 x 525 x 355	136.400,-

* Do vyprodání zásob.



ESTIA HI POWER - Série 5 Venkovní jednotka / 1fázové TČ

TYP	Topný výkon @ A+7/W+35 (jmen.) kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
HWS-P805HR-E*	* 8,00	1340 x 900 x 320	86.950,-
HWS-P1105HR-E*	* 11,20	1340 x 900 x 320	92.100,-

* Do vyprodání zásob.



ESTIA HI POWER - Série 5 Venkovní jednotka / 3fázové TČ

TYP	Topný výkon @ A+7/W+35 (jmen.) kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
HWS-P805H8R-E	* 8,00	1340 x 900 x 320	132.100,-
HWS-P1105H8R-E	* 11,20	1340 x 900 x 320	137.800,-
HWS-P1405H8R-E	* 14,00	1340 x 900 x 320	144.900,-



ESTIA HI POWER - Série 5 Vnitřní jednotka

TYP	Kompatibilní venkovní jednotky	Přídavné topení, výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
HWS-P805XWHM3-E*	P805	3	925 x 525 x 355	97.500,-
HWS-P805XWHT6-E	P805	6	925 x 525 x 355	99.200,-
HWS-P805XWHT9-E	P805	9	925 x 525 x 355	102.200,-
HWS-P1105XWHM3-E*	P1105/P1405	3	925 x 525 x 355	117.600,-
HWS-P1105XWHT6-E	P1105/P1405	6	925 x 525 x 355	133.500,-
HWS-P1105XWHT9-E	P1105/P1405	9	925 x 525 x 355	136.400,-

* Do vyprodání zásob.

ESTIA Příslušenství - ESTIA SPLIT Series 5

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
HWS-AMS54E	Kabelový komfortní ovladač (možnost jako druhý ovladač v interiéru, popř. s funkcí prostorového termostatu) v českém jazyce	5.200,-
TCB-PCIN3E	Modul pro ext. výstupy (ovládání externího zdroje tepla, hlášení poruchy, provozu kompresoru nebo odtávání – beznapěťový kontakt)	4.200,-
TCB-PCM03E	Modul pro ext. vstupy (ovládání od pokojového termostatu, nouzové vypnutí nebo dálkové zapnutí/vypnutí)	3.300,-
95612037	Teplotní senzor TUV (pro zásobník TUV jiných výrobců, u nichž senzor není součástí dodávky)	1.600,-
VK320MOAIRC001	Flow Switch (Snímač průtoku vody) – pro vel. 8, 11, 14	1.900,-
VK320MOAIRC002	Flow Switch (Snímač průtoku vody) – pro vel. 4	2.700,-
BMS-IFMB0UEW-E	Modbus Interface, připojení k vyššímu řídicímu systému budov, skupinové řízení až 8 jednotek	14.500,-
BMS-IFKX0UEW-E	KNX® Interface, připojení k vyššímu řídicímu systému budov, skupinové řízení až 8 jednotek	16.600,-



ESTIA

ESTIA zásobníky TUV

TYP	Objem nádrže l	Rozměry (V x Ø) mm	Cena Kč bez DPH
HWS-1501CSHM3-E	150	1090 x 550	34.600,-
HWS-2101CSHM3-E	210	1474 x 550	40.900,-
HWS-3001CSHM3-E	300	2040 x 550	48.100,-



ESTIA MONO - ohřev TUV tepelným čerpadlem

TYP	Energetická třída	Objem nádrže l	Rozměry (V x Ø) mm	Cena Kč bez DPH
HWS-G1901CNMR-E	A+	190	1600 x 620	85.000,-
HWS-G1901CNRR-E	A+	190	1600 x 620	89.500,-
HWS-G1901CNXR-E	A+	190	1600 x 620	92.500,-
HWS-G1901ENXR-E	A+	190	1600 x 620	102.000,-
HWS-G2601CNMR-E	A+	260	1960 x 620	88.000,-
HWS-G2601CNRR-E	A+	260	1960 x 620	92.300,-
HWS-G2601CNXR-E	A+	260	1960 x 620	97.000,-
HWS-G2601ENXR-E	A+	260	1960 x 620	105.000,-

Nástěnné jednotky - Digital Inverter



TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH	Cena setu Kč
RAV-RM301KRTP-E RAV-GM301ATP-E	❄️ 2,50	❄️ 3,40	293 x 798 x 230 550 x 780 x 290	13.900,- 27.200,-	41.100,-
RAV-RM401KRTP-E RAV-GM401ATP-E	❄️ 3,60	❄️ 4,00	293 x 798 x 230 550 x 780 x 290	14.800,- 33.400,-	48.200,-
RAV-RM561KRTP-E RAV-GM561ATP-E	❄️ 5,00	❄️ 5,30	320 x 1050 x 250 550 x 780 x 290	16.100,- 37.900,-	54.000,-
RAV-RM801KRTP-E RAV-GM801ATP-E	❄️ 6,70	❄️ 7,70	320 x 1050 x 250 550 x 780 x 290	16.900,- 48.600,-	65.500,-
RAV-GM901KRTP-E RAV-GM901ATP-E	❄️ 8,00	❄️ 9,00	320 x 1050 x 250 600 x 800 x 300	18.600,- 53.600,-	72.200,-

Nástěnné jednotky - Super Digital Inverter

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH	Cena setu Kč
RAV-RM561KRTP-E RAV-GP561ATW-E	❄️ 5,00	❄️ 5,60	293 x 798 x 230 630 x 799 x 299	16.100,- 48.100,-	64.200,-
RAV-RM801KRTP-E RAV-GP801ATW-E	❄️ 7,10	❄️ 8,00	320 x 1050 x 250 1050 x 1010 x 370	16.900,- 62.200,-	79.100,-

Nástěnné jednotky 10kW - Digital Inverter - 1 fázové



TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH	Cena setu Kč
RAV-GM1101KRTP-E RAV-GM1101ATP-E	❄️ 9,50	❄️ 11,20	348 x 1200 x 280 890 x 900 x 320	21.200,- 63.800,-	85.000,-

Nástěnné jednotky 10kW - Digital Inverter - 3fázové

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH	Cena setu Kč
RAV-GM1101KRTP-E RAV-GM1101AT8P-E	❄️ 9,50	❄️ 11,20	348 x 1200 x 280 890 x 900 x 320	21.200,- 69.500,-	90.700,-

Nástěnné jednotky 10kW - Super Digital Inverter - 1fázové

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH	Cena setu Kč
RAV-GM1101KRTP-E RAV-GP1101AT-E	❄️ 10,00	❄️ 11,20	348 x 1200 x 280 1550 x 1010 x 370	21.200,- 92.600,-	113.800,-

Nástěnné jednotky 10kW - Super Digital Inverter - 3fázové

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH	Cena setu Kč
RAV-GM1101KRTP-E RAV-GP1101AT8-E	❄️ 10,00	❄️ 11,20	348 x 1200 x 280 1340 x 900 x 320	21.200,- 90.600,-	111.800,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	VČETNĚ	CENA Kč
Ovladač	IR dálkový ovladač je součástí balení	✓	
818F0036	IAQ filtrační systém s přírodními enzymy		850,-
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin		600,-
818F0050	Filtrační pásy Ultra Pure 2.5		980,-



Podstropní jednotky - Digital Inverter / 1fázové

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH	Cena setu* Kč
RAV-RM401CTP-E RAV-GM401ATP-E	❄️ 3,60	❄️ 4,00	235 x 952 x 690 550 x 780 x 290	26.950,- 33.400,-	63.650,-
RAV-RM561CTP-E RAV-GM561ATP-E	❄️ 5,00	❄️ 5,30	235 x 952 x 690 550 x 780 x 290	28.600,- 37.900,-	69.800,-
RAV-RM801CTP-E RAV-GM801ATP-E	❄️ 6,90	❄️ 7,70	235 x 1270 x 690 550 x 780 x 290	32.300,- 48.600,-	84.200,-
RAV-GM901CTP-E RAV-GM901ATP-E	❄️ 8,00	❄️ 9,00	235 x 1586 x 690 600 x 800 x 300	35.700,- 53.600,-	92.600,-
RAV-RM1101CTP-E RAV-GM1101ATP-E	❄️ 9,50	❄️ 11,20	235 x 1586 x 690 890 x 900 x 320	36.700,- 63.800,-	103.800,-
RAV-RM1401CTP-E RAV-GM1401ATP-E	❄️ 12,10	❄️ 13,00	235 x 1586 x 690 890 x 900 x 320	40.900,- 68.900,-	113.100,-
RAV-RM1601CTP-E RAV-GM1601ATP-E	❄️ 14,00	❄️ 16,00	235 x 1586 x 690 1340 x 900 x 320	43.200,- 92.300,-	138.800,-

* RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

Podstropní jednotky - Digital Inverter / 3fázové

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH	Cena setu* Kč
RAV-RM1101CTP-E RAV-GM1101AT8P-E	❄️ 9,50	❄️ 11,20	235 x 1586 x 690 890 x 900 x 320	36.700,- 69.500,-	109.500,-
RAV-RM1401CTP-E RAV-GM1401AT8P-E	❄️ 12,10	❄️ 13,00	235 x 1586 x 690 890 x 900 x 320	40.900,- 74.400,-	118.600,-
RAV-RM1601CTP-E RAV-GM1601AT8P-E	❄️ 14,00	❄️ 16,00	235 x 1586 x 690 1340 x 900 x 320	43.200,- 105.700,-	152.200,-

* RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

Podstropní jednotky - Super Digital Inverter / 1 fázové

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč	Cena setu* Kč bez DPH
RAV-RM561CTP-E RAV-GP561ATW-E	❄️ 5,00	🔥 5,60	235 x 952 x 690 630 x 799 x 299	28.600,- 48.100,-	80.000,-
RAV-RM801CTP-E RAV-GP801ATW-E	❄️ 7,10	🔥 8,00	235 x 1270 x 690 1050 x 1010 x 370	32.300,- 62.200,-	97.800,-
RAV-RM1101CTP-E RAV-GP1101AT-E	❄️ 10,00	🔥 11,20	235 x 1586 x 690 1550 x 1010 x 370	36.700,- 92.600,-	132.600,-
RAV-RM1401CTP-E RAV-GP1401AT-E	❄️ 12,50	🔥 14,00	235 x 1586 x 690 1550 x 1010 x 370	40.900,- 102.200,-	146.400,-

* RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

Podstropní jednotky - Super Digital Inverter / 3fázové

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč	Cena setu* Kč bez DPH
RAV-RM1101CTP-E RAV-GP1101AT8-E	❄️ 10,00	🔥 11,20	235 x 1586 x 690 1340 x 900 x 320	36.700,- 90.600,-	130.600,-
RAV-RM1401CTP-E RAV-GP1401AT8-E	❄️ 12,50	🔥 14,00	235 x 1586 x 690 1340 x 900 x 320	40.900,- 94.900,-	139.100,-
RAV-RM1601CTP-E RAV-GP1601AT8-E	❄️ 14,00	🔥 16,00	235 x 1586 x 690 1340 x 900 x 320	43.200,- 108.000,-	154.500,-

* RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
RBC-AMTU31-E (RBC-AMT32E)	Standardní kabelový ovladač	3.300,-
RBC-AXU31C-E	Sada IR dálkový ovladač + přijímač pro podstropní jednotky	7.700,-
TCB-DP31CE	Čerpadlo kondenzátu; výtlačná výška 600 mm, měřeno od spodního okraje jednotky	9.600,-
TCB-KP13CE	Tvarovka pro připojení rozvodů (nutné při použití čerpadla kondenzátu), RAV: vel. 4 + 5 / VRF: vel. 15 + 18	2.300,-
TCB-KP23CE	Tvarovka pro připojení rozvodů (nutné při použití čerpadla kondenzátu), RAV: vel. 8 až 16 / VRF: vel. 24 až 56	2.800,-
TCB-PCUC2E	I/O Modul pro vstupy a výstupy (alarm, hlášení provozu)	4.400,-
TCB-FF101URE2	Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 100 mm	1.800,-



Kazetové 60x60 SLIM jednotky - Digital Inverter

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč	Cena setu* Kč bez DPH
RAV-RM301MUT-E RAV-GM301ATP-E	❄️ 2,50	🔥 3,40	256 x 575 x 575 550 x 780 x 290	27.700,- 27.200,-	67.800,-
RAV-RM401MUT-E RAV-GM401ATP-E	❄️ 3,60	🔥 4,00	256 x 575 x 575 550 x 780 x 290	28.600,- 33.400,-	74.900,-
RAV-RM561MUT-E RAV-GM561ATP-E	❄️ 5,00	🔥 5,30	256 x 575 x 575 550 x 780 x 290	29.100,- 37.900,-	79.900,-


* RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E) + RBC-UM21PG(W)-E

Kazetové 60x60 SLIM jednotky - Super Digital Inverter

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH	Cena setu* Kč bez DPH
RAV-RM561MUT-E RAV-GP561ATW-E	❄️ 5,00	🔥 5,60	256 x 575 x 575 630 x 799 x 299	29.100,- 48.100,-	90.100,-

* RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E) + RBC-UM21PG(W)-E

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
RBC-UM21PG(W)-E	Panel pro kazetu SLIM 60 x 60	9.600,-
RBC-AMTU31-E (RBC-AMT32E)	Standardní kabelový ovladač	3.300,-
RBC-AXU31UM-E	Sada IR dálkový ovladač + přijímač (pro kazety 60x60 SLIM) (SMMSu)	3.900,-
TCB-SIR41UM-E	Senzor pohybu - Kit pro vestavbu do rohu kazetové jednotky 60x60 SLIM	2.800,-
TCB-FF101URE2	Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 100 mm	1.800,-
TCB-PCUC2E	I/O Modul pro vstupy a výstupy (alarm, hlášení provozu)	4.400,-



Kazetové SMART jednotky - Super Digital Inverter

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH	Cena setu* Kč bez DPH
RAV-GM561UT-E RAV-GP561ATW-E	❄️ 5,00	🔥 5,60	256 x 840 x 840 630 x 799 x 299	27.800,- 48.100,-	88.600,-
RAV-GM801UT-E RAV-GP801ATW-E	❄️ 7,10	🔥 8,00	319 x 840 x 840 1050 x 1010 x 370	34.600,- 62.200,-	109.500,-
RAV-GM1101UT-E RAV-GP1101AT-E	❄️ 10,00	🔥 11,20	319 x 840 x 840 1550 x 1010 x 370	39.200,- 92.600,-	144.500,-
RAV-GM1401UT-E RAV-GP1401AT-E	❄️ 12,50	🔥 14,00	319 x 840 x 840 1550 x 1010 x 370	44.100,- 102.200,-	159.000,-

* RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E) + RBC-U41PG(W)-E

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
RBC-U41PG(W)-E	Krycí panel pro kazetové jednotky SMART	9.400,-
RBC-AMTU31-E (RBC-AMT32E)	Standardní kabelový ovladač	3.300,-
RBC-AX41U(W)-E	Sada IR dálkový ovladač + přijímač (pro kazetové jednotky SMART)	6.900,-
TCB-SIR41U-E	Senzor pohybu (pro kazety SMART)	2.800,-
TCB-GFC1603UE	Filtr přívodu čerstvého vzduchu	6.200,-
TCB-SP1603UE	Distanční rám pro snížení krycího panelu o 70 mm oproti podhledu	4.700,-
TCB-BC1603UE	Air Discharge Direction Kit – Sada pro zaslepení až 3 výdechů ze 4	1.700,-
TCB-FF101URE2	Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 100 mm	1.800,-
TCB-PCUC2E	I/O Modul pro vstupy a výstupy (alarm, hlášení provozu)	4.400,-

Kazetové standardní 4cestné jednotky - Digital Inverter / 1 fázové



TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH	Cena setu* Kč bez DPH
RAV-RM561UTP-E RAV-GM561ATP-E	❄️ 5,00	❄️ 5,30	256 x 840 x 840 550 x 780 x 290	25.800,- 37.900,-	75.700,-
RAV-RM801UTP-E RAV-GM801ATP-E	❄️ 6,70	❄️ 7,70	256 x 840 x 840 550 x 780 x 290	29.500,- 48.600,-	90.100,-
RAV-GM901UTP-E RAV-GM901ATP-E	❄️ 8,00	❄️ 9,00	319 x 840 x 840 600 x 800 x 300	32.700,- 53.600,-	98.300,-
RAV-RM1101UTP-E RAV-GM1101ATP-E	❄️ 9,50	❄️ 11,20	319 x 840 x 840 890 x 900 x 320	36.200,- 63.800,-	112.000,-
RAV-RM1401UTP-E RAV-GM1401ATP-E	❄️ 12,00	❄️ 13,00	319 x 840 x 840 890 x 900 x 320	40.600,- 68.900,-	121.500,-
RAV-RM1601UTP-E RAV-GM1601ATP-E	❄️ 14,00	❄️ 16,00	319 x 840 x 840 1340 x 900 x 320	45.900,- 92.300,-	150.200,-

* RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E) + RBC-U31PGP(W)-E

Kazetové standardní 4cestné jednotky - Digital Inverter / 3 fázové

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH	Cena setu* Kč bez DPH
RAV-RM1101UTP-E RAV-GM1101AT8P-E	❄️ 9,50	❄️ 11,20	319 x 840 x 840 890 x 900 x 320	36.200,- 69.500,-	117.700,-
RAV-RM1401UTP-E RAV-GM1401AT8P-E	❄️ 12,00	❄️ 13,00	319 x 840 x 840 890 x 900 x 320	40.600,- 74.400,-	127.000,-
RAV-RM1601UTP-E RAV-GM1601AT8P-E	❄️ 14,00	❄️ 16,00	319 x 840 x 840 1340 x 900 x 320	45.900,- 105.700,-	163.600,-

* RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E) + RBC-U31PGP(W)-E

Kazetové standardní 4cestné jednotky - Super Digital Inverter / 1 fázové

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH	Cena setu* Kč bez DPH
RAV-RM561UTP-E RAV-GP561ATW-E	❄️ 5,00	❄️ 5,60	256 x 840 x 840 630 x 799 x 299	25.800,- 48.100,-	85.900,-
RAV-RM801UTP-E RAV-GP801ATW-E	❄️ 7,10	❄️ 8,00	256 x 840 x 840 1050 x 1010 x 370	29.500,- 62.200,-	103.700,-
RAV-RM1101UTP-E RAV-GP1101AT-E	❄️ 10,00	❄️ 11,20	319 x 840 x 840 1550 x 1010 x 370	36.200,- 92.600,-	140.800,-
RAV-RM1401UTP-E RAV-GP1401AT-E	❄️ 12,50	❄️ 14,00	319 x 840 x 840 1550 x 1010 x 370	40.600,- 102.200,-	154.800,-

* RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E) + RBC-U31PGP(W)-E

Kazetové standardní 4cestné jednotky - Super Digital Inverter / 3fázové

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH	Cena setu* Kč
RAV-RM1101UTP-E RAV-GP1101AT8-E	❄️ 10,00	🔥 11,20	319 x 840 x 840 1340 x 900 x 320	36.200,- 90.600,-	138.800,-
RAV-RM1401UTP-E RAV-GP1401AT8-E	❄️ 12,50	🔥 14,00	319 x 840 x 840 1340 x 900 x 320	40.600,- 94.900,-	147.500,-
RAV-RM1601UTP-E RAV-GP1601AT8-E	❄️ 14,00	🔥 16,00	319 x 840 x 840 1340 x 900 x 320	45.900,- 108.000,-	165.900,-

* RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E) + RBC-U31PGP(W)-E

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
RBC-U31PGP(W)-E	Krycí panel pro široký rovnoměrný proud vzduchu (SMMSe)	8.700,-
RBC-U31PGSP(W)-E	Krycí panel pro úzký přímý proud vzduchu z každého výdechu (SMMSe)	9.100,-
RBC-AMTU31-E (RBC-AMT32E)	Standardní kabelový ovladač	3.300,-
RBC-AXU31U-E	Sada IR dálkový ovladač + přijímač pro standardní kazetové jednotky	7.100,-
TCB-FF101URE2	Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 100 mm	1.800,-



Mezistropní nízké jednotky - Digital Inverter

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH	Cena setu* Kč
RAV-RM301SDT-E RAV-GM301ATP-E	❄️ 2,50	🔥 3,40	210 x 845 x 645 550 x 780 x 290	30.900,- 27.200,-	61.400,-
RAV-RM401SDT-E RAV-GM401ATP-E	❄️ 3,60	🔥 4,00	210 x 845 x 645 550 x 780 x 290	31.800,- 33.400,-	68.500,-
RAV-RM561SDT-E RAV-GM561ATP-E	❄️ 5,00	🔥 5,30	210 x 845 x 645 550 x 780 x 290	32.700,- 37.900,-	73.900,-

* RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

Mezistropní nízké jednotky - Super Digital Inverter

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH	Cena setu* Kč
RAV-RM561SDT-E RAV-GP561ATW-E	❄️ 5,00	🔥 5,60	210 x 845 x 645 630 x 799 x 299	32.700,- 48.100,-	84.100,-

* RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
RBC-AMTU31-E (RBC-AMT32E)	Standardní kabelový ovladač	3.300,-
TCB-AX32E2	Sada IR dálkový ovladač + samostatný přijímač pro všechny jednotky (univerzální použití)	9.000,-
TCB-FF101URE2	Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 100 mm	1.800,-



Mezistropní jednotky - Digital Inverter / 1fázové

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH	Cena setu* Kč
RAV-RM561BTP-E RAV-GM561ATP-E	❄️ 5,00	❄️ 5,30	275 x 700 x 750 550 x 780 x 290	29.000,- 37.900,-	70.200,-
RAV-RM801BTP-E RAV-GM801ATP-E	❄️ 6,70	❄️ 7,70	275 x 1000 x 750 550 x 780 x 290	32.900,- 48.600,-	84.800,-
RAV-GM901BTP-E RAV-GM901ATP-E	❄️ 8,00	❄️ 9,00	275 x 1400 x 750 600 x 800 x 300	38.100,- 53.600,-	95.000,-
RAV-RM1101BTP-E RAV-GM1101ATP-E	❄️ 9,50	❄️ 11,20	275 x 1400 x 750 890 x 900 x 320	40.600,- 63.800,-	107.700,-
RAV-RM1401BTP-E RAV-GM1401ATP-E	❄️ 12,10	❄️ 13,00	275 x 1400 x 750 890 x 900 x 320	42.000,- 68.900,-	114.200,-
RAV-RM1601BTP-E RAV-GM1601ATP-E	❄️ 14,00	❄️ 16,00	275 x 1400 x 750 1340 x 900 x 320	45.500,- 92.300,-	141.100,-

* RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

Mezistropní jednotky - Digital Inverter / 3fázové

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH	Cena setu* Kč
RAV-RM1101BTP-E RAV-GM1101AT8P-E	❄️ 9,50	❄️ 11,20	275 x 1400 x 750 890 x 900 x 320	40.600,- 69.500,-	113.400,-
RAV-RM1401BTP-E RAV-GM1401AT8P-E	❄️ 12,10	❄️ 13,00	275 x 1400 x 750 890 x 900 x 320	42.000,- 74.400,-	119.700,-
RAV-RM1601BTP-E RAV-GM1601AT8P-E	❄️ 14,00	❄️ 16,00	275 x 1400 x 750 1340 x 900 x 320	45.500,- 105.700,-	154.500,-

* RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

Mezistropní jednotky - Super Digital Inverter / 1fázové

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH	Cena setu* Kč
RAV-RM561BTP-E RAV-GP561ATW-E	❄️ 5,00	❄️ 5,60	275 x 700 x 750 630 x 799 x 299	29.000,- 48.100,-	80.400,-
RAV-RM801BTP-E RAV-GP801ATW-E	❄️ 7,10	❄️ 8,00	275 x 1000 x 750 1050 x 1010 x 370	32.900,- 62.200,-	98.400,-
RAV-RM1101BTP-E RAV-GP1101AT-E	❄️ 10,00	❄️ 11,20	275 x 1400 x 750 1550 x 1010 x 370	40.600,- 92.600,-	136.500,-
RAV-RM1401BTP-E RAV-GP1401AT-E	❄️ 12,50	❄️ 14,00	275 x 1400 x 750 1550 x 1010 x 370	42.000,- 102.200,-	147.500,-

* RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

Mezistropní jednotky - Super Digital Inverter / 3fázové

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH	Cena setu* Kč bez DPH
RAV-RM1101BTP-E RAV-GP1101AT8-E	❄️ 10,00	🔥 11,20	275 x 1400 x 750 1340 x 900 x 320	40.600,- 90.600,-	134.500,-
RAV-RM1401BTP-E RAV-GP1401AT8-E	❄️ 12,50	🔥 14,00	275 x 1400 x 750 1340 x 900 x 320	42.000,- 94.900,-	140.200,-
RAV-RM1601BTP-E RAV-GP1601AT8-E	❄️ 14,00	🔥 16,00	275 x 1400 x 750 1340 x 900 x 320	45.500,- 108.000,-	156.800,-

* RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
RBC-AMTU31-E (RBC-AMT32E)	Standardní kabelový ovladač	3.300,-
TCB-AX32E2	Sada IR dálkový ovladač + samostatný přijímač pro všechny jednotky (univerzální použití)	9.000,-
TCB-SF56C6BPE	Příruba výdechu/sání (2 x Ø 200 mm) RAV: vel. 5 / VRF: vel. 5 až 18	3.600,-
TCB-SF80C6BPE	Příruba výdechu/sání (3 x Ø 200 mm) RAV: vel. 8 / VRF: vel. 24 až 30	4.400,-
TCB-SF160C6BPE	Příruba výdechu/sání (4 x Ø 200 mm) RAV: vel. 11 až 16 / VRF: vel. 36 až 56	5.500,-
TCB-FF101URE2	Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 100 mm	1.800,-



Mezistropní vysokotlaké jednotky - BIG Digital Inverter

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH	Cena setu* Kč bez DPH
RAV-RM2241DTP-E1 RAV-GM2241AT8-E	❄️ 19,00	🔥 22,40	448 x 1400 x 900 1550 x 1010 x 370	116.500,- 159.000,-	278.800,-
RAV-RM2801DTP-E1 RAV-GM2801AT8-E	❄️ 22,50	🔥 27,00	448 x 1400 x 900 1550 x 1010 x 370	122.700,- 174.800,-	300.800,-

* RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
RBC-AMTU31-E (RBC-AMT32E)	Standardní kabelový ovladač	3.300,-
TCB-AX32E2	Sada IR dálkový ovladač + samostatný přijímač pro všechny jednotky (univerzální použití)	9.000,-
TCB-DP40DPE	Čerpadlo kondenzátu, RAV: 22 + 28 / VRF: 72 + 96	10.500,-
TCB-LK2801DP-E	Long-Life Filter Set – pro RAV modely velikostí: 22 + 28 / VRF: 72 + 96	3.650,-
TCB-PCUC2E	I/O Modul pro vstupy a výstupy (alarm, hlášení provozu)	4.400,-



Skříňové jednotky - Digital Inverter / 1fázové

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH	Cena setu Kč bez DPH
RAV-RM561FT-ES RAV-GM561ATP-E	❄️ 5,00	🔥 5,30	1750 x 600 x 210 550 x 780 x 290	59.600,- 37.900,-	97.500,-
RAV-RM801FT-ES RAV-GM801ATP-E	❄️ 6,70	🔥 7,70	1750 x 600 x 210 550 x 780 x 290	62.900,- 48.600,-	111.500,-
RAV-RM1101FT-ES RAV-GM1101ATP-E	❄️ 9,50	🔥 11,20	1750 x 600 x 390 890 x 900 x 320	69.300,- 63.800,-	133.100,-
RAV-RM1401FT-ES RAV-GM1401ATP-E	❄️ 12,10	🔥 13,00	1750 x 600 x 390 890 x 900 x 320	70.800,- 68.900,-	139.700,-
RAV-RM1601FT-ES RAV-GM1601ATP-E	❄️ 14,00	🔥 16,00	1750 x 600 x 390 1340 x 900 x 320	71.900,- 92.300,-	164.200,-

Skříňové jednotky - Digital Inverter / 3fázové

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH	Cena setu Kč bez DPH
RAV-RM1101FT-ES RAV-GM1101AT8P-E	* 9,50	* 11,20	1750 x 600 x 390 890 x 900 x 320	69.300,- 69.500,-	138.800,-
RAV-RM1401FT-ES RAV-GM1401AT8P-E	* 12,10	* 13,00	1750 x 600 x 390 890 x 900 x 320	70.800,- 74.400,-	145.200,-
RAV-RM1601FT-ES RAV-GM1601AT8P-E	* 14,00	* 16,00	1750 x 600 x 390 1340 x 900 x 320	71.900,- 105.700,-	177.600,-

Skříňové jednotky - Super Digital Inverter / 1fázové

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH	Cena setu Kč bez DPH
RAV-RM561FT-ES RAV-GP561ATW-E	* 5,00	* 5,60	1700 x 600 x 210 630 x 799 x 299	59.600,- 48.100,-	107.700,-
RAV-RM801FT-ES RAV-GP801ATW-E	* 7,10	* 8,00	1750 x 600 x 210 1050 x 1010 x 370	62.900,- 62.200,-	125.100,-
RAV-RM1101FT-ES RAV-GP1101AT-E	* 10,00	* 8,00	1750 x 600 x 390 1550 x 1010 x 370	69.300,- 92.600,-	161.900,-
RAV-RM1401FT-ES RAV-GP1401AT-E	* 12,50	* 11,20	1750 x 600 x 390 1550 x 1010 x 370	70.800,- 102.200,-	173.000,-

Skříňové jednotky - Super Digital Inverter / 3fázové

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH	Cena setu Kč bez DPH
RAV-RM1101FT-ES RAV-GP1101AT8-E	* 10,00	* 12,50	1750 x 600 x 390 1340 x 900 x 320	69.300,- 90.600,-	159.900,-
RAV-RM1401FT-ES RAV-GP1401AT8-E	* 12,50	* 14,00	1750 x 600 x 390 1340 x 900 x 320	70.800,- 94.900,-	165.700,-
RAV-RM1601FT-ES RAV-GP1601AT8-E	* 14,00	* 16,00	1750 x 600 x 390 1340 x 900 x 320	71.900,- 108.000,-	179.900,-



Přímý výpar do VZT - řízení dle teploty odtahu/prostoru

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (V x Š x H) mm	Cena Kč bez DPH
RAV-DXC010	* 5,00 - 23,00	* 5,60 - 27,00	400 x 300 x 150	30.700,-



Přímý výpar do VZT – přímé řízení výkonu; signál 0–10 V

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (V x Š x H) mm	Cena Kč bez DPH
RBC-DXC031	* 8,00 - 28,00	* 7,20 - 31,50	400 x 300 x 150	32.900,-

RAV MULTIKOMBINACE Rozbočky Twin / Triple / Double Twin - BIG Digital Inverter

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
RBC-TWP101E	Rozbočka Twin Kit – BIG-DI 22,40 a 28,00 kW	6.800,-
RBC-TRP100E	Triple Kit – DI + S-DI: 16,00 kW / BIG-DI: 22,40 a 28,00 kW	9.400,-
RBC-DTWP101E	Rozbočka Double Twin Kit – BIG-DI 22,40 a 28,00 kW	9.500,-

RAV MULTIKOMBINACE Rozbočky Twin / Triple / Double Twin - Digital Inverter / Super Digital Inverter

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
RBC-TWP30E2	Rozbočka Twin Kit – 11,20 kW	3.100,-
RBC-TWP50E2	Rozbočka Twin Kit – 14,00 kW	3.300,-
RBC-TRP100E	Triple Kit – DI + S-DI: 16,00 kW / BIG-DI: 22,40 a 28,00 kW	9.400,-



Dveřní clony - Volně visící dveřní clony

TYP	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
RAV-CT101CH-L	* 8,00	260 x 1210 x 490	210.400,-
RAV-CT101CH-M	* 8,00	260 x 1210 x 490	202.300,-
RAV-CT151CH-L	* 11,20	260 x 1710 x 490	244.200,-
RAV-CT151CH-M	* 11,20	260 x 1710 x 490	236.700,-
RAV-CT201CH-L	* 14,00	260 x 2210 x 490	299.700,-
RAV-CT201CH-M	* 14,00	260 x 2210 x 490	266.300,-
RAV-CT251CH-L	* 16,00	260 x 2710 x 490	330.200,-
RAV-CT251CH-M	* 16,00	260 x 2710 x 490	300.700,-



Dveřní clony - Kazetové dveřní clony

TYP	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
RAV-CT101UH-L	* 8,00	260 x 1050 x 780	221.900,-
RAV-CT101UH-M	* 8,00	260 x 1050 x 780	212.700,-
RAV-CT151UH-L	* 11,20	260 x 1550 x 780	251.700,-
RAV-CT151UH-M	* 11,20	260 x 1550 x 780	238.600,-
RAV-CT201UH-L	* 14,00	260 x 2050 x 780	301.600,-
RAV-CT201UH-M	* 14,00	260 x 2050 x 780	269.800,-
RAV-CT251UH-L	* 16,00	260 x 2550 x 780	351.900,-
RAV-CT251UH-M	* 16,00	260 x 2550 x 780	320.900,-



Dveřní clony - Vestavné dveřní clony

TYP	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
RAV-CT101BH-L	* 8,00	405-485 x 1105 x 720	230.100,-
RAV-CT101BH-M	* 8,00	405-485 x 1105 x 720	223.300,-
RAV-CT151BH-L	* 11,20	405-485 x 1605 x 720	269.850,-
RAV-CT151BH-M	* 11,20	405-485 x 1605 x 720	264.700,-
RAV-CT201BH-L	* 14,00	405-485 x 2105 x 720	321.800,-
RAV-CT201BH-M	* 14,00	405-485 x 2105 x 720	299.250,-
RAV-CT251BH-L	* 16,00	405-485 x 2605 x 720	363.200,-
RAV-CT251BH-M	* 16,00	405-485 x 2605 x 720	336.600,-



Digital Inverter / 1 fázové provedení

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
RAV-GM301ATP-E	* 2,50	* 3,40	550 x 780 x 290	27.200,-
RAV-GM401ATP-E	* 3,60	* 4,00	550 x 780 x 290	33.400,-
RAV-GM561ATP-E	* 5,00	* 5,30	550 x 780 x 290	37.900,-
RAV-GM801ATP-E	* 6,70	* 7,70	550 x 780 x 290	48.600,-
RAV-GM901ATP-E	* 8,00	* 9,00	630 x 800 x 300	53.600,-
RAV-GM1101ATP-E	* 10,00	* 11,20	890 x 900 x 320	63.800,-
RAV-GM1401ATP-E	* 12,00	* 14,00	890 x 900 x 320	68.900,-
RAV-GM1601ATP-E	* 14,00	* 16,00	1340 x 900 x 320	92.300,-

Digital Inverter / 3 fázové provedení

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
RAV-GM1101AT8P-E	* 10,00	* 11,20	890 x 900 x 320	69.500,-
RAV-GM1401AT8P-E	* 12,00	* 14,00	890 x 900 x 320	74.400,-
RAV-GM1601AT8P-E	* 14,00	* 16,00	1340 x 900 x 320	105.700,-



Super Digital Inverter / 1 fázové provedení

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
RAV-GP561ATW-E	❄️ 5,00	❄️ 5,60	630 x 799 x 299	48.100,-
RAV-GP801AT-E*	❄️ 7,10	❄️ 8,00	1050 x 1010 x 370	59.200,-
RAV-GP801ATW-E	❄️ 7,10	❄️ 8,00	1050 x 1010 x 370	62.200,-
RAV-GP1101AT-E	❄️ 10,00	❄️ 11,20	1550 x 1010 x 370	92.600,-
RAV-GP1401AT-E	❄️ 12,50	❄️ 14,00	1550 x 1010 x 370	102.200,-

* Do vyprodání zásob.

Super Digital Inverter / 3fázové provedení

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
RAV-GP1101AT8-E	❄️ 10,00	❄️ 11,20	1340 x 900 x 320	90.600,-
RAV-GP1401AT8-E	❄️ 12,50	❄️ 14,00	1340 x 900 x 320	94.900,-
RAV-GP1601AT8-E	❄️ 14,00	❄️ 16,00	1340 x 900 x 320	108.000,-



BIG Digital Inverter

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
RAV-GM2241AT8-E	❄️ 19,00	❄️ 22,40	1550 x 1010 x 370	159.000,-
RAV-GM2801AT8-E	❄️ 22,50	❄️ 27,00	1550 x 1010 x 370	174.800,-

Lokální kabelové ovladače

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
RBC-AS41E	Zjednodušený kabelový ovladač (hotelový)	3.300,-
RBC-AMTU31-E (RBC-AMT32E)	Standardní kabelový ovladač	3.300,-
RBC-AMS41E	Rozšířený kabelový ovladač s integrovaným týdenním programátorem provozu	3.400,-
RBC-ASCU11E (RBC-ASC11E)	Kompaktní kabelový ovladač	2.300,-
RBC-AMSU51-ES (RBC-AMS55E-ES)	Komfortní kabelový ovladač s podsvíceným LCD displejem	4.500,-
TCB-TC41U-E (TCB-TC41LE)	Externí senzor prostorové teploty (TA)	2.900,-
RBC-MTSC1	Ovladač Local Touch Lite	11.000,-

Lokální IR dálkové ovladače

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
RBC-AXU31U-E	Sada IR dálkový ovladač + přijímač pro standardní kazetové jednotky	7.100,-
RBC-AXU31C-E	Sada IR dálkový ovladač + přijímač pro podstropní jednotky	7.700,-
TCB-AX32E2	Sada IR dálkový ovladač + samostatný přijímač pro všechny jednotky (univerzální použití)	9.000,-
RBC-AXU31UM-E	Sada IR dálkový ovladač + přijímač (pro kazety 60x60 SLIM) (SMMSu)	3.900,-
RBC-AX41U(W)-E	Sada IR dálkový ovladač + přijímač (pro kazetové jednotky SMART)	6.900,-
TCB-SIR41UM-E	Senzor pohybu - Kit pro vestavbu do rohu kazetové jednotky 60x60 SLIM	2.800,-
TCB-SIR41U-E	Senzor pohybu (pro kazety SMART)	2.800,-

Dálkové ovládání přes WiFi / mobil / Aplikaci / KNX®

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
RBC-Combi Control	Modul pro řízení hlavních funkcí pomocí SMS nebo aplikace (vyžaduje vlastní SIM kartu)	14.500,-
AP-IR-WIFI-1	WiFi modul pro ovládání všech hlavních funkcí vnitřní jednotky přes aplikaci a smartphone (iOS / Android)	8.000,-
TO-RC-WIFI-1	WiFi modul pro ovládání všech funkcí vnitřní jednotky pomocí aplikace nebo webového prohlížeče	10.600,-
TO-RC-KNX-1i	KNX Interface pro řízení všech funkcí vnitřní jednotky prostřednictvím sběrnice a prostředí systému KNX®	11.200,-
BMS-IWF0320E	Small Central APP 32	49.500,-

Externí řízení a monitoring provozu

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)	1.600,-
TCB-PX100-PE	Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu) pro nástěnné jednotky	1.100,-
TCB-PX30MUE	Montážní kryt pro vnitřní instalaci pro kazetové 4cestné jednotky	2.900,-
TCB-PX40MUME	Montážní kryt pro PCBoard pro externí řízení, interface pro připojení na TCC-Link nebo PCBoard okenního kontaktu pro kazety SLIM 60 x 60, kazetové 4cestné jednotky, kazetové SMART jednotky	2.900,-
TCB-PCUC2E	I/O Modul pro vstupy a výstupy (alarm, hlášení provozu)	4.400,-
TCB-IFCB-4E2	Modul hlášení provozu, poruchy, dálkového zapnutí/vypnutí	10.200,-
RBC-FDP3-PE	Modul Analog-Interface – ovládání signálem 0–10 V, odporově nebo Modbus sběrnici	16.600,-
RBC-FDP3-Modbus	ModBus interface	11.500,-
TO-RC-BAC-1	Interface BACnet® 1:1	14.400,-
TCB-PCOS1E2	Modul omezení výkonu / omezení hlučnosti RAV jednotek	7.200,-
TCB-KB0S4E	Konektory pro omezení výkonu a hlučnosti	1.100,-
TCB-PCNT30TLE2	Adaptér TCC-Link Network pro RAV jednotky	3.500,-
TCB-ACREDU2-E	Modul zálohování provozu (střídání 2 jednotek RAV, hlášení poruchy)	41.600,-

CN-konektory

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
TCB-KBCN32VEE	CN32 - Výstup: ON/OFF řízení externího ventilátoru	200,-
TCB-KBCN60OPE	CN60 - Výstup: hlášení režimu provozu (režim chlazení, topení, jen ventilátor), hlášení odtávání a provozu kompresoru	300,-
TCB-KBCN61HAE	CN61 - Vstup/výstup HA-konektor: Vstup: zapnutí/vypnutí, uvolnění/uzamknutí; Výstup: hlášení provozu, Alarm	300,-
TCB-KBCN700AE	CN70 - Vstup: externí alarm (blokáce provozu od jiného zařízení)	200,-
TCB-KBCN73DEE	CN73 - Vstup: externí alarm (blokáce provozu od jiného zařízení)	200,-
TCB-KBCN80EXE	CN80 - Vstup: externí alarm (blokáce provozu od jiného zařízení)	200,-



SMMS-u

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
MMY-MUP0801HT8P-E	* 22,40	* 22,40	1690 x 990 x 780	302.700,-
MMY-MUP1001HT8P-E	* 28,00	* 28,00	1690 x 990 x 780	316.300,-
MMY-MUP1201HT8P-E	* 33,50	* 33,50	1690 x 990 x 780	345.300,-
MMY-MUP1401HT8P-E	* 40,00	* 40,00	1690 x 990 x 780	414.400,-
MMY-MUP1601HT8P-E	* 45,00	* 45,00	1690 x 1290 x 780	444.000,-
MMY-MUP1801HT8P-E	* 50,40	* 50,40	1690 x 1290 x 780	478.800,-
MMY-MUP2001HT8P-E	* 56,00	* 56,00	1690 x 1290 x 780	513.200,-
MMY-MUP2201HT8P-E	* 61,50	* 61,50	1690 x 1290 x 780	547.300,-
MMY-MUP2401HT8P-E	* 67,00	* 67,00	1690 x 1290 x 780	594.000,-
MMY-UP2611HT8P-E	* 73,50	* 73,50	1690 x 2000 x 780	759.700,-
MMY-UP2811HT8P-E	* 80,00	* 80,00	1690 x 2000 x 780	828.800,-
MMY-UP3011HT8P-E	* 83,90	* 83,90	1690 x 2300 x 780	824.100,-
MMY-UP3211HT8P-E	* 89,50	* 89,50	1690 x 2300 x 780	858.500,-
MMY-UP3411HT8P-E	* 96,00	* 96,00	1690 x 2300 x 780	927.600,-
MMY-UP3611HT8P-E	* 100,50	* 100,50	1690 x 2300 x 780	939.300,-
MMY-UP3811HT8P-E	* 107,00	* 107,00	1690 x 2300 x 780	1.008.400,-
MMY-UP4011HT8P-E	* 112,00	* 112,00	1690 x 2600 x 780	1.026.400,-
MMY-UP4211HT8P-E	* 117,40	* 117,40	1690 x 2600 x 780	1.072.800,-
MMY-UP4411HT8P-E	* 123,00	* 123,00	1690 x 2600 x 780	1.107.200,-
MMY-UP4611HT8P-E	* 128,50	* 128,50	1690 x 2600 x 780	1.141.300,-
MMY-UP4811HT8P-E	* 134,00	* 134,00	1690 x 2600 x 780	1.188.000,-
MMY-UP5011HT8P-E	* 140,50	* 140,50	1690 x 3310 x 780	1.353.700,-
MMY-UP5211HT8P-E	* 147,00	* 147,00	1690 x 3310 x 780	1.422.800,-
MMY-UP5411HT8P-E	* 152,00	* 152,00	1690 x 3610 x 780	1.440.800,-
MMY-UP5611HT8P-E	* 156,50	* 156,50	1690 x 3610 x 780	1.452.500,-
MMY-UP5811HT8P-E	* 163,00	* 163,00	1690 x 3610 x 780	1.521.600,-
MMY-UP6011HT8P-E	* 167,50	* 167,50	1690 x 3610 x 780	1.533.300,-
MMY-UP6211HT8P-E	* 174,00	* 174,00	1690 x 3610 x 780	1.602.400,-
MMY-UP6411HT8P-E	* 179,00	* 179,00	1690 x 3910 x 780	1.620.400,-
MMY-UP6611HT8P-E	* 184,50	* 184,50	1690 x 3910 x 780	1.654.500,-
MMY-UP6811HT8P-E	* 190,00	* 190,00	1690 x 3910 x 780	1.701.200,-
MMY-UP7011HT8P-E	* 195,50	* 195,50	1690 x 3910 x 780	1.735.300,-
MMY-UP7211HT8P-E	* 201,00	* 201,00	1690 x 3910 x 780	1.782.000,-
MMY-UP7411HT8P-E	* 207,50	* 207,50	1690 x 4620 x 780	1.947.700,-
MMY-UP7611HT8P-E	* 214,00	* 214,00	1690 x 4620 x 780	2.016.800,-
MMY-UP7811HT8P-E	* 219,00	* 219,00	1690 x 4620 x 780	2.034.800,-
MMY-UP8011HT8P-E	* 223,50	* 223,50	1690 x 4620 x 780	2.046.500,-
MMY-UP8211HT8P-E	* 230,00	* 230,00	1690 x 4620 x 780	2.115.600,-
MMY-UP8411HT8P-E	* 234,50	* 234,50	1690 x 4620 x 780	2.127.300,-
MMY-UP8611HT8P-E	* 241,00	* 241,00	1690 x 4620 x 780	2.196.400,-
MMY-UP8811HT8P-E	* 246,00	* 246,00	1690 x 5220 x 780	2.214.400,-
MMY-UP9011HT8P-E	* 251,50	* 251,50	1690 x 5220 x 780	2.248.500,-
MMY-UP9211HT8P-E	* 257,00	* 257,00	1690 x 5220 x 780	2.295.200,-
MMY-UP9411HT8P-E	* 262,50	* 262,50	1690 x 5220 x 780	2.329.300,-
MMY-UP9611HT8P-E	* 268,00	* 268,00	1690 x 5220 x 780	2.376.000,-
MMY-UP9811HT8P-E	* 274,50	* 274,50	1690 x 5930 x 780	2.541.700,-
MMY-UP10011HT8P-E	* 281,00	* 281,00	1690 x 5930 x 780	2.610.800,-
MMY-UP10211HT8P-E	* 286,00	* 286,00	1690 x 6230 x 780	2.628.800,-
MMY-UP10411HT8P-E	* 290,50	* 290,50	1690 x 6230 x 780	2.640.500,-
MMY-UP10611HT8P-E	* 297,00	* 297,00	1690 x 6230 x 780	2.709.600,-
MMY-UP10811HT8P-E	* 301,50	* 301,50	1690 x 6230 x 780	2.721.300,-
MMY-UP11011HT8P-E	* 308,00	* 308,00	1690 x 6230 x 780	2.790.400,-
MMY-UP11211HT8P-E	* 313,00	* 313,00	1690 x 6530 x 780	2.808.400,-
MMY-UP11411HT8P-E	* 318,50	* 318,50	1690 x 6530 x 780	2.842.500,-
MMY-UP11611HT8P-E	* 324,00	* 324,00	1690 x 6530 x 780	2.889.200,-
MMY-UP11811HT8P-E	* 329,50	* 329,50	1690 x 6530 x 780	2.923.300,-
MMY-UP12011HT8P-E	* 335,00	* 335,00	1690 x 6530 x 780	2.970.000,-

Mini SMMS SINGLE FAN



TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
MCY-MHP0406HT-E	❄️ 12,10	❄️ 12,50	910 x 990 x 390	121.500,-
MCY-MHP0506HT-E1	❄️ 14,00	❄️ 16,00	910 x 990 x 390	123.800,-

Mini SMMS-e / 1fázové



TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
MCY-MHP0404HS-E	❄️ 12,10	❄️ 12,50	1235 x 990 x 390	140.500,-
MCY-MHP0504HS-E	❄️ 14,00	❄️ 16,00	1235 x 990 x 390	143.800,-
MCY-MHP0604HS-E	❄️ 15,50	❄️ 18,00	1235 x 990 x 390	156.800,-

Mini SMMS-e / 3fázové

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
MCY-MHP0404HS8-E	❄️ 12,10	❄️ 12,50	1235 x 990 x 390	142.000,-
MCY-MHP0504HS8-E	❄️ 14,00	❄️ 16,00	1235 x 990 x 390	145.200,-
MCY-MHP0604HS8-E	❄️ 15,50	❄️ 18,00	1235 x 990 x 390	158.800,-
MCY-MHP0806HS8-E	❄️ 22,40	❄️ 22,40	1740 x 990 x 390	225.800,-
MCY-MHP1006HS8-E	❄️ 28,00	❄️ 28,00	1740 x 990 x 390	231.600,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
RBM-PMV0361U-E	PMV-Kit - Externí PMV ventil pro tišší provoz vnitřní jednotky velikostí 5 až 14 (SMMSu)	6.800,-
RBM-PMV0901U-E	PMV-Kit - Externí PMV ventil pro tišší provoz vnitřní jednotky velikostí 15 až 27 (SMMSu)	7.800,-

SMMS-e - LowRef



TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
MMY-SAP0806HT8P-E*	❄️ 22,40	❄️ 25,00	1830 x 990 x 780	223.800,-
MMY-SAP1006HT8P-E*	❄️ 28,00	❄️ 31,50	1830 x 990 x 780	235.300,-
MMY-SAP1206HT8P-E*	❄️ 33,50	❄️ 37,50	1830 x 990 x 780	254.500,-

* Do vyprodání zásob.



SMMS-e

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
MMY-MAP0806HT8P-E*	❄ 22,40	❄ 25,00	1830 x 990 x 780	258.000,-
MMY-MAP1006HT8P-E*	❄ 28,00	❄ 31,50	1830 x 990 x 780	271.000,-
MMY-MAP1206HT8P-E*	❄ 33,50	❄ 37,50	1830 x 990 x 780	295.400,-
MMY-MAP1606HT8P-E*	❄ 45,00	❄ 50,00	1830 x 1210 x 780	381.000,-
MMY-MAP1806HT8P-E*	❄ 50,40	❄ 56,00	1830 x 1600 x 780	409.000,-
MMY-MAP2006HT8P-E*	❄ 56,00	❄ 63,00	1830 x 1600 x 780	439.900,-
MMY-MAP2206HT8P-E*	❄ 61,50	❄ 64,00	1830 x 1600 x 780	468.000,-

* Do vyprodání zásob.



SHRM-e

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
MMY-MAP0806FT8P-E	❄ 22,40	❄ 22,40	1830 x 990 x 780	326.500,-
MMY-MAP1006FT8P-E	❄ 28,00	❄ 28,00	1830 x 990 x 780	358.000,-
MMY-MAP1206FT8P-E	❄ 33,50	❄ 33,50	1830 x 1210 x 780	485.900,-
MMY-MAP1406FT8P-E	❄ 40,00	❄ 40,00	1830 x 1210 x 780	511.500,-
MMY-MAP1606FT8P-E	❄ 45,00	❄ 45,00	1830 x 1600 x 780	555.500,-
MMY-MAP1806FT8P-E	❄ 50,40	❄ 50,40	1830 x 1600 x 780	596.500,-
MMY-MAP2006FT8P-E	❄ 56,00	❄ 56,00	1830 x 1600 x 780	625.000,-
MMY-AP2216FT8P-E	❄ 61,50	❄ 61,50	1830 x 2220 x 780	843.900,-
MMY-AP2416FT8P-E	❄ 68,00	❄ 68,00	1830 x 2220 x 780	869.500,-
MMY-AP2616FT8P-E	❄ 73,50	❄ 73,50	1830 x 2440 x 780	997.400,-
MMY-AP2816FT8P-E	❄ 80,00	❄ 80,00	1830 x 2440 x 780	1.023.000,-
MMY-AP3016FT8P-E	❄ 85,00	❄ 85,00	1830 x 2830 x 780	1.067.000,-
MMY-AP3216FT8P-E	❄ 90,40	❄ 90,40	1830 x 2830 x 780	1.108.000,-
MMY-AP3416FT8P-E	❄ 95,40	❄ 95,40	1830 x 3220 x 780	1.152.000,-
MMY-AP3616FT8P-E	❄ 100,80	❄ 100,80	1830 x 3220 x 780	1.193.000,-
MMY-AP3816FT8P-E	❄ 106,40	❄ 106,40	1830 x 3220 x 780	1.221.500,-
MMY-AP4016FT8P-E	❄ 112,00	❄ 112,00	1830 x 3220 x 780	1.250.000,-
MMY-AP4216FT8P-E	❄ 120,00	❄ 120,00	1830 x 3670 x 780	1.534.500,-
MMY-AP4416FT8P-E	❄ 125,00	❄ 125,00	1830 x 4060 x 780	1.578.500,-
MMY-AP4616FT8P-E	❄ 130,40	❄ 130,40	1830 x 4060 x 780	1.619.500,-
MMY-AP4816FT8P-E	❄ 135,40	❄ 135,40	1830 x 4450 x 780	1.663.500,-
MMY-AP5016FT8P-E	❄ 140,80	❄ 140,80	1830 x 4450 x 780	1.704.500,-
MMY-AP5216FT8P-E	❄ 145,80	❄ 145,80	1830 x 4840 x 780	1.748.500,-
MMY-AP5416FT8P-E	❄ 151,20	❄ 151,20	1830 x 4840 x 780	1.789.500,-

Flow Selectory – Single Port (série 3 standardní funkce)

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
RBM-Y1123FE	Flow Selector – Single Port (série 3) - 1,7 kW až 11,2 kW	22.500,-
RBM-Y1803FE	Flow Selectory – Single Port (série 3) standardní funkce	23.200,-
RBM-Y2803FE	Flow Selectory – Single Port (série 3)	39.200,-
RBC-FSEX15	Prodloužení propojovacího kabelu, délka 15 m (není skladem, dodací termín na objednávku)	4.300,-

Flow Selectory – Single Port (série 4 s integrovaným subcoolerem)

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
RBM-Y1124FE	Flow Selector – Single Port (série 4) s integrovaným subcoolerem	38.900,-
RBM-Y1804FE	Flow Selector – Single Port (série 4) s integrovaným subcoolerem	42.000,-
RBM-Y2804FE	Flow Selectory – Single Port (série 4) s integrovaným subcoolerem	69.000,-

Flow Selectory – Multi Port (série 4 s integrovaným subcoolerem)

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
RBM-Y1801F4PE	Flow Selectory – Multi Port (série 4) s integrovaným subcoolerem	106.300,-
RBM-Y1801F6PE	Flow Selectory – Multi Port (série 4) s integrovaným subcoolerem	158.000,-



Nástěnné jednotky - SMMS-u

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
MMK-UP0031HP-E	* 0,90	* 1,30	293 x 798 x 230	23.200,-
MMK-UP0051HP-E	* 1,70	* 1,90	293 x 798 x 230	23.800,-
MMK-UP0071HP-E	* 2,20	* 2,50	293 x 798 x 230	24.500,-
MMK-UP0091HP-E	* 2,80	* 3,20	293 x 798 x 230	24.700,-
MMK-UP0121HP-E	* 3,60	* 4,00	293 x 798 x 230	24.900,-
MMK-UP0151HP-E	* 4,50	* 5,00	320 x 1050 x 250	27.600,-
MMK-UP0181HP-E	* 5,60	* 6,30	320 x 1050 x 250	28.300,-
MMK-UP0241HP-E	* 7,10	* 8,00	320 x 1050 x 250	28.600,-
MMK-UP0271HP-E	* 8,00	* 9,00	350 x 1200 x 280	34.000,-
MMK-UP0301HP-E	* 9,00	* 10,00	350 x 1200 x 280	35.500,-
MMK-UP0361HP-E	* 10,00	* 11,20	350 x 1200 x 280	37.400,-

Nástěnné jednotky - SMMS-e

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
MMK-AP0057HP-E*	❄️ 1,70	🔥 1,90	293 x 798 x 230	21.400,-
MMK-AP0077HP-E*	❄️ 2,20	🔥 2,50	293 x 798 x 230	22.000,-
MMK-AP0157HP-E*	❄️ 4,50	🔥 5,00	320 x 1050 x 250	24.950,-
MMK-AP0187HP-E*	❄️ 5,60	🔥 6,30	320 x 1050 x 250	25.400,-
MMK-AP0247HP-E*	❄️ 7,10	🔥 8,00	320 x 1050 x 250	25.800,-

* Do vyprodání zásob.

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	VČETNĚ	CENA Kč
Ovladač	IR dálkový ovladač je součástí balení	✓	
818F0036	IAQ filtrační systém s přírodními enzymy		850,-
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin		600,-
818F0050	Filtrační pásy Ultra Pure 2.5		980,-



Nástěnné jednotky s externím PMV ventilem - SMMS-u

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
MMK-UP0031HPL-E	❄️ 0,90	🔥 1,30	293 x 798 x 230	20.200,-
MMK-UP0051HPL-E	❄️ 1,70	🔥 1,90	293 x 798 x 230	21.000,-
MMK-UP0071HPL-E	❄️ 2,20	🔥 2,50	293 x 798 x 230	21.500,-
MMK-UP0091HPL-E	❄️ 2,80	🔥 3,20	293 x 798 x 230	21.900,-
MMK-UP0121HPL-E	❄️ 3,60	🔥 4,00	293 x 798 x 230	22.100,-
MMK-UP0151HPL-E	❄️ 4,50	🔥 5,00	320 x 1050 x 250	24.700,-
MMK-UP0181HPL-E	❄️ 5,60	🔥 6,30	320 x 1050 x 250	25.200,-
MMK-UP0241HPL-E	❄️ 7,10	🔥 8,00	320 x 1050 x 250	25.800,-

Nástěnné jednotky s externím PMV ventilem - SMMS-e

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
MMK-AP0057HP-E1*	❄️ 1,70	🔥 1,90	293 x 798 x 230	18.900,-
MMK-AP0077HP-E1*	❄️ 2,20	🔥 2,50	293 x 798 x 230	19.400,-
MMK-AP0097HP-E1*	❄️ 2,80	🔥 3,20	293 x 798 x 230	19.700,-
MMK-AP0127HP-E1*	❄️ 3,60	🔥 4,00	293 x 798 x 230	19.900,-
MMK-AP0157HP-E1*	❄️ 4,50	🔥 5,00	320 x 1050 x 250	22.300,-
MMK-AP0187HP-E1*	❄️ 5,60	🔥 6,30	320 x 1050 x 250	22.750,-
MMK-AP0247HP-E1*	❄️ 7,10	🔥 8,00	320 x 1050 x 250	23.250,-

* Do vyprodání zásob.

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	VČETNĚ	CENA Kč
Ovladač	IR dálkový ovladač je součástí balení	✓	
RBM-PMV0361U-E	PMV-Kit - Externí PMV ventil pro tišší provoz vnitřní jednotky velikostí 5 až 14 (SMMSu)		6.800,-
RBM-PMV0901U-E	PMV-Kit - Externí PMV ventil pro tišší provoz vnitřní jednotky velikostí 15 až 27 (SMMSu)		7.800,-
RBM-PMV0363E	PMV-Kit - Externí PMV ventil pro tišší provoz vnitřní jednotky velikostí 5 až 14 (SMMSe)		6.800,-
RBM-PMV0903E	PMV-Kit - Externí PMV ventil pro tišší provoz vnitřní jednotky velikostí 15 až 27 (SMMSe)		7.800,-
818F0036	IAQ filtrační systém s přírodními enzymy		850,-
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin		600,-
818F0050	Filtrační pásy Ultra Pure 2.5		980,-



Podstropní jednotky - SMMS-u

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
MMC-UP0151HP-E	❄️ 4,50	❄️ 5,00	235 x 950 x 690	39.800,-
MMC-UP0181HP-E	❄️ 5,60	❄️ 6,30	235 x 950 x 690	41.700,-
MMC-UP0241HP-E	❄️ 7,10	❄️ 8,00	235 x 1270 x 690	44.100,-
MMC-UP0271HP-E	❄️ 8,00	❄️ 9,00	235 x 1270 x 690	47.400,-
MMC-UP0361HP-E	❄️ 11,20	❄️ 12,50	235 x 1586 x 690	52.000,-
MMC-UP0481HP-E	❄️ 14,00	❄️ 16,00	235 x 1586 x 690	58.300,-
MMC-UP0561HP-E	❄️ 16,00	❄️ 18,00	235 x 1586 x 690	61.100,-

Podstropní jednotky - SMMS-e

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
MMC-AP0158HP-E*	❄️ 4,50	❄️ 5,00	235 x 950 x 690	35.700,-
MMC-AP0188HP-E*	❄️ 5,60	❄️ 6,30	235 x 950 x 690	37.600,-
MMC-AP0248HP-E*	❄️ 7,10	❄️ 8,00	235 x 1270 x 690	39.600,-
MMC-AP0368HP-E*	❄️ 11,20	❄️ 12,50	235 x 1586 x 690	46.800,-
MMC-AP0488HP-E*	❄️ 14,00	❄️ 16,00	235 x 1586 x 690	52.400,-

* Do vyprodání zásob.

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
TCB-DP31CE	Čerpadlo kondenzátu; výtlačná výška 600 mm, měřeno od spodního okraje jednotky	9.600,-
TCB-KP13CE	Tvarovka pro připojení rozvodů (nutné při použití čerpadla kondenzátu), RAV: vel. 4 + 5 / VRF: vel. 15 + 18	2.300,-
TCB-KP23CE	Tvarovka pro připojení rozvodů (nutné při použití čerpadla kondenzátu), RAV: vel. 8 až 16 / VRF: vel. 24 až 56	2.800,-
TCB-PCUC2E	I/O Modul pro vstupy a výstupy (alarm, hlášení provozu)	4.400,-
TCB-FF101URE2	Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 100 mm	1.800,-



Kazetové 60x60 SLIM - SMMS-u

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
MMU-UP0051MH-E	❄️ 1,70	❄️ 1,90	256 x 575 x 575	32.100,-
MMU-UP0071MH-E	❄️ 2,20	❄️ 2,50	256 x 575 x 575	33.200,-
MMU-UP0091MH-E	❄️ 2,80	❄️ 3,20	256 x 575 x 575	36.100,-
MMU-UP0121MH-E	❄️ 3,60	❄️ 4,00	256 x 575 x 575	37.400,-
MMU-UP0151MH-E	❄️ 4,50	❄️ 5,00	256 x 575 x 575	39.400,-
MMU-UP0181MH-E	❄️ 5,60	❄️ 6,30	256 x 575 x 575	40.900,-

Kazetové 60x60 SLIM - SMMS-e

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
MMU-AP0057MH-E*	❄️ 1,70	🔥 1,90	256 x 575 x 575	28.900,-
MMU-AP0077MH-E*	❄️ 2,20	🔥 2,50	256 x 575 x 575	29.850,-
MMU-AP0097MH-E*	❄️ 2,80	🔥 3,20	256 x 575 x 575	32.450,-
MMU-AP0127MH-E*	❄️ 3,60	🔥 4,00	256 x 575 x 575	33.800,-

* Do vyprodání zásob.

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
RBC-UM21PG(W)-E	Panel pro kazetu SLIM 60 x 60	9.600,-
RBC-AXU31UM-E	Sada IR dálkový ovladač + přijímač (pro kazety 60x60 SLIM) (SMMSu)	3.900,-
TCB-SIR41UM-E	Senzor pohybu - Kit pro vestavbu do rohu kazetové jednotky 60x60 SLIM	2.800,-
TCB-FF101URE2	Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 100 mm	1.800,-
TCB-PCUC2E	I/O Modul pro vstupy a výstupy (alarm, hlášení provozu)	4.400,-



Kazetové 4cestné jednotky - SMMS-u

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
MMU-UP0091HP-E	❄️ 2,80	🔥 3,20	256 x 840 x 840	35.500,-
MMU-UP0121HP-E	❄️ 3,60	🔥 4,00	256 x 840 x 840	36.600,-
MMU-UP0151HP-E	❄️ 4,50	🔥 5,00	256 x 840 x 840	38.300,-
MMU-UP0181HP-E	❄️ 5,60	🔥 6,30	256 x 840 x 840	39.400,-
MMU-UP0241HP-E	❄️ 7,10	🔥 8,00	256 x 840 x 840	41.100,-
MMU-UP0271HP-E	❄️ 8,00	🔥 9,00	256 x 840 x 840	43.400,-
MMU-UP0301HP-E	❄️ 9,00	🔥 10,00	256 x 840 x 840	45.800,-
MMU-UP0361HP-E	❄️ 11,20	🔥 12,50	319 x 840 x 840	53.600,-
MMU-UP0481HP-E	❄️ 14,00	🔥 16,00	319 x 840 x 840	59.100,-
MMU-UP0561HP-E	❄️ 16,00	🔥 18,00	319 x 840 x 840	61.600,-

Kazetové 4cestné jednotky - SMMS-e

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
MMU-AP0094HP1-E*	❄️ 2,80	🔥 3,20	256 x 840 x 840	31.950,-
MMU-AP0124HP1-E*	❄️ 3,60	🔥 4,00	256 x 840 x 840	32.950,-
MMU-AP0154HP1-E*	❄️ 4,50	🔥 5,00	256 x 840 x 840	34.550,-
MMU-AP0184HP1-E*	❄️ 5,60	🔥 6,30	256 x 840 x 840	35.500,-
MMU-AP0244HP1-E*	❄️ 7,10	🔥 8,00	256 x 840 x 840	37.100,-
MMU-AP0274HP1-E*	❄️ 8,00	🔥 9,00	256 x 840 x 840	39.050,-
MMU-AP0304HP1-E*	❄️ 9,00	🔥 10,00	256 x 840 x 840	41.150,-
MMU-AP0484HP1-E*	❄️ 14,00	🔥 16,00	319 x 840 x 840	53.150,-
MMU-AP0564HP1-E*	❄️ 16,00	🔥 18,00	319 x 840 x 840	55.450,-

* Do vyprodání zásob.

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
RBC-U32PGP-E	Krycí panel pro široký rovnoměrný proud vzduchu (SMMSu)	8.700,-
RBC-U31PGP(W)-E	Krycí panel pro široký rovnoměrný proud vzduchu (SMMS-e)	8.700,-
RBC-U31PGSP(W)-E	Krycí panel pro úzký přímý proud vzduchu z každého výdechu (SMMS-e)	9.100,-
TCB-FF101URE2	Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 100 mm	1.800,-

Kazetové 2cestné jednotky - SMMS-u



TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
MMU-UP0071WH-E	* 2,20	* 2,50	295 x 815 x 570	40.900,-
MMU-UP0091WH-E	* 2,80	* 3,20	295 x 815 x 570	42.800,-
MMU-UP0121WH-E	* 3,60	* 4,00	295 x 815 x 570	43.700,-
MMU-UP0151WH-E	* 4,50	* 5,00	295 x 815 x 570	45.200,-
MMU-UP0181WH-E	* 5,60	* 6,30	345 x 1180 x 570	46.300,-
MMU-UP0241WH-E	* 7,10	* 8,00	345 x 1180 x 570	49.400,-
MMU-UP0271WH-E	* 8,00	* 9,00	345 x 1180 x 570	51.200,-
MMU-UP0301WH-E	* 9,00	* 10,00	345 x 1180 x 570	54.800,-
MMU-UP0361WH-E	* 11,20	* 12,50	345 x 1600 x 570	66.500,-
MMU-UP0481WH-E	* 14,00	* 16,00	345 x 1600 x 570	72.500,-
MMU-UP0561WH-E	* 16,00	* 18,00	345 x 1600 x 570	80.100,-

Kazetové 2cestné jednotky - SMMS-e

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
MMU-AP0072WH1*	* 2,20	* 2,50	295 x 815 x 570	36.850,-
MMU-AP0092WH1*	* 2,80	* 3,20	295 x 815 x 570	38.550,-
MMU-AP0122WH1*	* 3,60	* 4,00	295 x 815 x 570	39.450,-
MMU-AP0152WH1*	* 4,50	* 5,00	295 x 815 x 570	40.660,-
MMU-AP0242WH1*	* 7,10	* 8,00	345 x 1180 x 570	44.450,-
MMU-AP0302WH1*	* 9,00	* 10,00	345 x 1180 x 570	49.350,-
MMU-AP0362WH1*	* 11,20	* 12,50	345 x 1600 x 570	59.900,-
MMU-AP0482WH1*	* 14,00	* 16,00	345 x 1600 x 570	65.150,-
MMU-AP0562WH1*	* 16,00	* 18,00	345 x 1600 x 570	72.150,-

* Do vyprodání zásob.

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
RBC-UW283PG(W)-E	Krycí panel pro velikost 7 až 15	12.200,-
RBC-UW803PG(W)-E	Krycí panel pro velikost 18 až 30	16.200,-
RBC-UW1403PG(W)-E	Krycí panel pro velikost 36 až 56	18.700,-
TCB-FF151US-E	Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 150 mm	1.800,-

Kazetové 1cestné FLAT jednotky SMMS-u



TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
MMU-UP0031YHP-E	* 0,90	* 1,30	150 x 990 x 450	47.400,-
MMU-UP0051YHP-E	* 1,70	* 1,90	150 x 990 x 450	48.000,-
MMU-UP0071YHP-E	* 2,20	* 2,50	150 x 990 x 450	48.600,-
MMU-UP0091YHP-E	* 2,80	* 3,20	150 x 990 x 450	49.100,-
MMU-UP0121YHP-E	* 3,60	* 4,00	150 x 990 x 450	49.900,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
RBC-UY32P-E	Krycí panel	13.300,-
RBC-AX33UY-P-E	Sada IR dálkového ovladače + přijímače pro vestavbu do 1cestné kazetové jednotky (SMMSu)	1.900,-
TCB-EAPC1UYHP-E	Ozonový čistič vzduchu pro 1cestné kazetové jednotky (SMMSu)	7.100,-
TCB-SIR41UY-P-E	Sada se senzorem pohybu pro vestavbu do 1cestné kazetové jednotky (SMMSu)	2.800,-



Kazetové 1 cestné jednotky SMMS-u

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
MMU-UP0151SH1-E	❄ 4,50	❄ 5,00	200 x 1000 x 710	45.200,-
MMU-UP0181SH1-E	❄ 5,60	❄ 6,30	200 x 1000 x 710	50.500,-
MMU-UP0241SH1-E	❄ 7,10	❄ 8,00	200 x 1000 x 710	53.100,-

Kazetové 1 cestné jednotky - SMMS-e

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
MMU-AP0151SH1-E*	❄ 4,50	❄ 5,00	200 x 1000 x 710	40.650,-
MMU-AP0181SH1-E*	❄ 5,60	❄ 6,30	200 x 1000 x 710	45.550,-
MMU-AP0241SH1-E*	❄ 7,10	❄ 8,00	200 x 1000 x 710	47.750,-

* Do vyprodání zásob.

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
RBC-US21PGE	Krycí panel pro velikost 15 až 24	13.300,-
TGB-FF101URE2	Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 100 mm	1.800,-



Standardní mezistropní jednotky - SMMS-u

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
MMD-UP0051BHP-E	❄ 1,70	❄ 1,90	275 x 700 x 750	33.500,-
MMD-UP0071BHP-E	❄ 2,20	❄ 2,50	275 x 700 x 750	34.000,-
MMD-UP0091BHP-E	❄ 2,80	❄ 3,20	275 x 700 x 750	34.400,-
MMD-UP0121BHP-E	❄ 3,60	❄ 4,00	275 x 700 x 750	34.900,-
MMD-UP0151BHP-E	❄ 4,50	❄ 5,00	275 x 700 x 750	36.100,-
MMD-UP0181BHP-E	❄ 5,60	❄ 6,30	275 x 700 x 750	37.200,-
MMD-UP0241BHP-E	❄ 7,10	❄ 8,00	275 x 1000 x 750	41.500,-
MMD-UP0271BHP-E	❄ 8,00	❄ 9,00	275 x 1000 x 750	43.200,-
MMD-UP0301BHP-E	❄ 9,00	❄ 10,00	275 x 1000 x 750	47.100,-
MMD-UP0361BHP-E	❄ 11,20	❄ 12,50	275 x 1400 x 750	51.400,-
MMD-UP0481BHP-E	❄ 14,00	❄ 16,00	275 x 1400 x 750	55.300,-
MMD-UP0561BHP-E	❄ 16,00	❄ 18,00	275 x 1400 x 750	61.100,-

Standardní mezistropní jednotky - SMMS-e

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
MMD-AP0076BHP1-E*	❄️ 2,20	🔥 2,50	275 x 700 x 750	30.750,-
MMD-AP0096BHP1-E*	❄️ 2,80	🔥 3,20	275 x 700 x 750	30.950,-
MMD-AP0126BHP1-E*	❄️ 3,60	🔥 4,00	275 x 700 x 750	31.450,-
MMD-AP0156BHP1-E*	❄️ 4,50	🔥 5,00	275 x 700 x 750	32.450,-
MMD-AP0246BHP1-E*	❄️ 7,10	🔥 8,00	275 x 1000 x 750	37.350,-
MMD-AP0276BHP1-E*	❄️ 8,00	🔥 9,00	275 x 1000 x 750	38.800,-
MMD-AP0306BHP1-E*	❄️ 9,00	🔥 10,00	275 x 1000 x 750	42.500,-
MMD-AP0366BHP1-E*	❄️ 11,20	🔥 12,50	275 x 1400 x 750	46.300,-
MMD-AP0486BHP1-E*	❄️ 14,00	🔥 16,00	275 x 1400 x 750	49.850,-
MMD-AP0566BHP1-E*	❄️ 16,00	🔥 18,00	275 x 1400 x 750	55.000,-

* Do vyprodání zásob.

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
TCB-SF56C6BPE	Příruba výdechu/sání (2 × Ø 200 mm) RAV: vel. 5 / VRF: vel. 5 až 18	3.600,-
TCB-SF80C6BPE	Příruba výdechu/sání (3 × Ø 200 mm) RAV: vel. 8 / VRF: vel. 24 až 30	4.400,-
TCB-SF160C6BPE	Příruba výdechu/sání (4 × Ø 200 mm) RAV: vel. 11 až 16 / VRF: vel. 36 až 56	5.500,-
TCB-FF101URE2	Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 100 mm	1.800,-



Super nízké mezistropní jednotky SSD SMMS-u

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
MMD-UP0031SPHY-E	❄️ 0,90	🔥 1,00	210 x 700 x 450	25.600,-
MMD-UP0051SPHY-E	❄️ 1,70	🔥 1,90	210 x 700 x 450	26.000,-
MMD-UP0071SPHY-E	❄️ 2,20	🔥 2,50	210 x 700 x 450	26.700,-
MMD-UP0091SPHY-E	❄️ 2,80	🔥 3,20	210 x 700 x 450	27.300,-
MMD-UP0121SPHY-E	❄️ 3,60	🔥 4,00	210 x 700 x 450	28.600,-
MMD-UP0151SPHY-E	❄️ 4,50	🔥 5,00	210 x 900 x 450	29.800,-
MMD-UP0181SPHY-E	❄️ 5,60	🔥 6,30	210 x 900 x 450	31.600,-
MMD-UP0241SPHY-E	❄️ 7,10	🔥 8,00	210 x 1100 x 450	34.000,-
MMD-UP0271SPHY-E	❄️ 8,00	🔥 9,00	210 x 1100 x 450	36.600,-



Nízké mezistropní - SMMS-e

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
MMD-AP0074SPH1-E*	❄️ 2,20	🔥 2,50	210 x 845 x 645	24.000,-
MMD-AP0094SPH1-E*	❄️ 2,80	🔥 3,20	210 x 845 x 645	24.500,-
MMD-AP0124SPH1-E*	❄️ 3,60	🔥 4,00	210 x 845 x 645	25.850,-
MMD-AP0184SPH1-E*	❄️ 5,60	🔥 6,30	210 x 845 x 645	28.400,-
MMD-AP0244SPH1-E*	❄️ 7,10	🔥 8,00	210 x 1140 x 645	30.750,-
MMD-AP0274SPH1-E*	❄️ 8,00	🔥 9,00	210 x 1140 x 645	32.950,-

* Do vyprodání zásob.

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
TCB-FF101URE2	Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 100 mm	1.800,-



Vysokotlaké mezistropní jednotky - SMMS-u

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
MMD-UP0181HP-E	❄️ 5,60	❄️ 6,30	298 x 1000 x 750	55.100,-
MMD-UP0241HP-E	❄️ 7,10	❄️ 8,00	298 x 1000 x 750	60.200,-
MMD-UP0271HP-E	❄️ 8,00	❄️ 9,00	298 x 1000 x 750	62.800,-
MMD-UP0361HP-E	❄️ 11,20	❄️ 12,50	298 x 1400 x 750	65.600,-
MMD-UP0481HP-E	❄️ 14,00	❄️ 16,00	298 x 1400 x 750	68.700,-
MMD-UP0561HP-E	❄️ 16,00	❄️ 18,00	298 x 1400 x 750	73.800,-
MMD-UP0721HP-E	❄️ 22,40	❄️ 25,00	448 x 1400 x 900	150.300,-
MMD-UP0961HP-E	❄️ 28,00	❄️ 31,50	448 x 1400 x 900	156.900,-

Vysokotlaké mezistropní jednotky - SMMS-e

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
MMD-AP0186HP1-E*	❄️ 5,60	❄️ 6,30	298 x 1000 x 750	49.600,-
MMD-AP0246HP1-E*	❄️ 7,10	❄️ 8,00	298 x 1000 x 750	54.250,-
MMD-AP0276HP1-E*	❄️ 8,00	❄️ 9,00	298 x 1000 x 750	56.450,-
MMD-AP0366HP1-E*	❄️ 11,20	❄️ 12,50	298 x 1400 x 750	59.050,-
MMD-AP0486HP1-E*	❄️ 14,00	❄️ 16,00	298 x 1400 x 750	61.850,-
MMD-AP0566HP1-E*	❄️ 16,00	❄️ 18,00	298 x 1400 x 750	66.500,-
MMD-AP0726HP-E*	❄️ 22,40	❄️ 25,00	448 x 1400 x 900	135.350,-
MMD-AP0966HP-E*	❄️ 28,00	❄️ 31,50	448 x 1400 x 900	141.200,-

* Do vyprodání zásob.

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
TCB-DP40DPE	Čerpadlo kondenzátu, RAV: 22 + 28 / VRF: 72 + 96	10.500,-
TCB-LK801D-E	Long-Life Filter Set – pro modely 18, 24 + 27	1.800,-
TCB-LK1401D-E	Long-Life Filter Set – pro modely vel. 36, 48 + 56	2.400,-
TCB-LK2801DP-E	Long-Life Filter Set – pro RAV modely velikostí: 22 + 28 / VRF: 72 + 96	3.650,-



Větrací jednotky pro 100% přívod vzduchu - SMMS-u

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
MMD-UP0481HFP-E	❄️ 14,00	❄️ 8,90	327 x 1430 x 750	84.600,-
MMD-UP0721HFP-E	❄️ 22,40	❄️ 13,90	477 x 1430 x 900	170.700,-
MMD-UP0961HFP-E	❄️ 28,00	❄️ 17,40	477 x 1430 x 900	179.500,-
MMD-UP1121HFP-E	❄️ 33,50	❄️ 20,80	477 x 1430 x 900	192.000,-
MMD-UP1281HFP-E	❄️ 40,00	❄️ 25,20	477 x 1430 x 900	205.800,-

Větrací jednotky pro 100% přívod vzduchu - SMMS-e

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
MMD-AP0481HFE*	❄️ 14,00	🔥 8,90	492 x 892 x 1262	76.200,-
MMD-AP0721HFE*	❄️ 22,40	🔥 13,90	492 x 1392 x 1262	153.700,-
MMD-AP0961HFE*	❄️ 28,00	🔥 17,40	492 x 1392 x 1262	161.700,-

* Do vyprodání zásob.

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
TCB-DP32DFE	Čerpadlo kondenzátu pro podstrovní jednotky (není součástí dodávky)	22.400,-



Parapetní jednotky (console) - SMMS-u

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
MML-UP0071NHP-E	❄️ 2,20	🔥 2,50	600 x 700 x 220	34.400,-
MML-UP0091NHP-E	❄️ 2,80	🔥 3,20	600 x 700 x 220	36.300,-
MML-UP0121NHP-E	❄️ 3,60	🔥 4,00	600 x 700 x 220	38.700,-
MML-UP0151NHP-E	❄️ 4,50	🔥 5,00	600 x 700 x 220	41.100,-
MML-UP0181NHP-E	❄️ 5,60	🔥 6,30	600 x 700 x 220	42.800,-

Parapetní jednotky (console) - SMMS-e

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
MML-AP0074NH1-E*	❄️ 2,20	🔥 2,50	600 x 700 x 220	30.950,-
MML-AP0094NH1-E*	❄️ 2,80	🔥 3,20	600 x 700 x 220	32.700,-
MML-AP0154NH1-E*	❄️ 4,50	🔥 5,00	600 x 700 x 220	37.100,-
MML-AP0184NH1-E*	❄️ 5,60	🔥 6,30	600 x 700 x 220	38.550,-

* Do vyprodání zásob.

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	VČETNĚ	CENA Kč
Ovladač	IR dálkový ovladač je součástí balení	✓	



Parapetní neopláštěné jednotky - SMMS-u

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
MML-UP0071BH-E	❄️ 2,20	❄️ 2,50	600 x 745 x 220	43.200,-
MML-UP0091BH-E	❄️ 2,80	❄️ 3,20	600 x 745 x 220	43.700,-
MML-UP0121BH-E	❄️ 3,60	❄️ 4,00	600 x 745 x 220	45.200,-
MML-UP0151BH-E	❄️ 4,50	❄️ 5,00	600 x 1045 x 220	46.000,-
MML-UP0181BH-E	❄️ 5,60	❄️ 6,30	600 x 1045 x 220	46.500,-
MML-UP0241BH-E	❄️ 7,10	❄️ 8,00	600 x 1045 x 220	47.700,-

Parapetní neopláštěné jednotky - SMMS-e

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
MML-AP0074BH1-E*	❄️ 2,20	❄️ 2,50	600 x 745 x 220	38.800,-
MML-AP0094BH1-E*	❄️ 2,80	❄️ 3,20	600 x 745 x 220	39.450,-
MML-AP0154BH1-E*	❄️ 4,50	❄️ 5,00	600 x 1045 x 220	41.400,-
MML-AP0184BH1-E*	❄️ 5,60	❄️ 6,30	600 x 1045 x 220	41.900,-
MML-AP0244BH1-E*	❄️ 7,10	❄️ 8,00	600 x 1045 x 220	43.000,-

* Do vyprodání zásob.



Skříňové jednotky SMMS-u

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
MMF-UP0361H-E	❄️ 11,20	❄️ 12,50	1750 x 600 x 390	72.500,-
MMF-UP0481H-E	❄️ 14,00	❄️ 16,00	1750 x 600 x 390	73.000,-
MMF-UP0561H-E	❄️ 16,00	❄️ 18,00	1750 x 600 x 390	73.600,-
MMF-UP0151H-E	❄️ 4,50	❄️ 5,00	1750 x 600 x 210	63.300,-
MMF-UP0181H-E	❄️ 5,60	❄️ 6,30	1750 x 600 x 210	64.300,-
MMF-UP0241H-E	❄️ 7,10	❄️ 8,00	1750 x 600 x 210	67.100,-
MMF-UP0271H-E	❄️ 8,00	❄️ 9,00	1750 x 600 x 210	67.300,-



Přímý výpar do VZT - řízení dle teploty odtahu nebo prostoru

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Cena Kč bez DPH
MM-DXC010	* 5,60 - 28,00	* 6,30 - 31,50	26.300,-
MM-DXC012	* 33,50 - 168,00	* 37,50 - 178,00	20.300,-
MM-DXV080	* bis 8,00	* bis 9,00	14.000,-
MM-DXV140	* bis 16,00	* bis 18,00	14.000,-
MM-DXV280	* bis 28,00	* bis 31,50	14.000,-



Přímý výpar pro VZT – přímé řízení výkonu signálem 0–10 V

TYP	Chladicí výkon kW	Topný výkon kW	Rozměry (V x Š x H) mm	Cena Kč bez DPH
RBC-DXC031	* 8,00 - 28,00	* 7,20 - 31,50	400 x 300 x 150	32.900,-
MM-DXV141	* 8,00 - 16,00	* 7,20 - 18,00		7.900,-
MM-DXV281	* 11,20 - 28,00	* 10,00 - 31,50		7.900,-



Větrací jednotky s rekuperací SMMS-e

TYP	Vzduchový výkon (min./jmen./max.) m³/h	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
VN-M150HE	110/150/150	290 x 900 x 900	50.500,-
VN-M250HE	155/250/250	290 x 900 x 900	51.700,-
VN-M350HE	210/350/350	290 x 900 x 900	55.300,-
VN-M500HE	390/500/500	350 x 1140 x 1140	70.800,-
VN-M650HE	520/650/650	350 x 1140 x 1140	84.100,-
VN-M800HE	700/800/800	400 x 1189 x 1189	97.700,-
VN-M1000HE1	700/1000/1000	400 x 1189 x 1189	111.100,-
VN-M1500HE1	1200/1500/1500	810 x 1189 x 1189	184.700,-
VN-M2000HE1	1400/2000/2000	810 x 1189 x 1189	213.100,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
NRC-01HE	Kabelový ovladač	3.400,-
NRB-1HE	Adaptér pro řízení funkcí: ON/OFF, Bypass, Low/High (not for M1000HE1, M1500HE1, M2000HE1 & SMMSu)	3.400,-
TCB-PCUC2E	I/O Modul pro vstupy a výstupy (alarm, hlášení provozu)	4.400,-

Větrací jednotky s rekuperací a DX-registrem pro VRF popř. se zvlhčovačem



TYP	Vzduchový výkon (min./jmen./max.) m³/h	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
MMD-VN502HEX1E	440/500/500	430 x 1140 x 1690	127.600,-
MMD-VN802HEX1E	640/800/800	430 x 1189 x 1739	153.100,-
MMD-VN1002HEX1E	820/950/950	430 x 1189 x 1739	178.400,-
MMD-VNK502HEX1E	440/500/500	430 x 1140 x 1690	169.600,-
MMD-VNK802HEX1E	640/800/800	430 x 1189 x 1739	228.200,-
MMD-VNK1002HEX1E	820/950/950	430 x 1189 x 1739	264.300,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
NRC-01HE	Kabelový ovladač	3.400,-
TCB-DP31HEXE	Čerpadlo kondenzátu pro všechny větrací jednotky	20.200,-
NRB-1HE	Adaptér pro řízení funkcí: ON/OFF, Bypass, Low/High (not for M1000HE1, M1500HE1, M2000HE1 & SMMSu)	3.400,-

Hydromodul MT (středněteplotní) (pro 2trubkový a 3trubkový systém)



TYP	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
MMW-AP0271LQ-E	* 8,00	580 x 400 x 250	86.400,-
MMW-AP0561LQ-E	* 16,00	580 x 400 x 250	89.000,-

Hydromodul HT (vysokoteplotní) (pro 3trubkový systém)



TYP	Topný výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena Kč bez DPH
MMW-AP0481CHQ-E	* 14,00	700 x 900 x 320	232.000,-

SMMS-u / SMMS-e / MiNi-SMMS-e Odbočky a rozdělovače 2trubkovér Y-odbočky 2trubkové (1 sada Y-odboček v balení – kapalina + plyn)

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
RBM-BY55E	Y-odbočka (2trubkový systém)	2.800,-
RBM-BY105E	Y-odbočka (2trubkový systém)	3.100,-
RBM-BY205E	Y-odbočka (2trubkový systém)	5.300,-
RBM-BY305E	Y-odbočka (2trubkový systém)	6.800,-
RBM-BY405E	Y-spojka pro venkovní jednotky (2trubkový systém) výhradně pro systémy SMMSu!	10.200,-

SMMS-u / SMMS-e / MiNi-SMMS-e Odbočky a rozdělovače 2trubkovér H-rozdělovače 2trubkové (1 sada H-rozdělovačů v balení – kapalina + plyn)

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
RBM-HY1043E	4 cestný H-rozdělovač (2trubkový systém)	6.400,-
RBM-HY2043E	4 cestný H-rozdělovač (2trubkový systém)	6.900,-
RBM-HY1083E	8 cestný H-rozdělovač (2trubkový systém)	10.200,-
RBM-HY2083E	8 cestný H-rozdělovač (2trubkový systém)	12.100,-

SMMS-u / SMMS-e / MiNi-SMMS-e Odbočky a rozdělovače 2trubkovér Y-spojky pro venkovní jednotky 2trubkové (1 sada odboček v balení – kapalina + plyn + olej)

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
RBM-BT14E	Y-spojka pro venkovní jednotky (2trubkový systém)	8.800,-
RBM-BT24E	Y-spojka pro venkovní jednotky (2trubkový systém)	9.900,-
RBM-BT34E	Y-spojka pro venkovní jednotky (2trubkový systém) výhradně pro systémy SMMSu!	15.600,-

SHRM-e Odbočky a rozdělovače 3trubkové Y-odbočky 3trubkové (1 sada v balení – kapalina + plyn + horké páry)

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
RBM-BY55FE	Y-odbočka (3trubkový systém)	3.900,-
RBM-BY105FE	Y-odbočka (3trubkový systém)	4.500,-
RBM-BY205FE	Y-odbočka (3trubkový systém)	6.200,-
RBM-BY305FE	Y-odbočka (3trubkový systém)	8.700,-

SHRM-e Odbočky a rozdělovače 3trubkové H-rozdělovače 3trubkové (1 sada v balení – kapalina + plyn + horký plyn)

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
RBM-HY1043FE	4 cestný H-rozdělovač (3trubkový systém)	12.100,-
RBM-HY2043FE	4 cestný H-rozdělovač (3trubkový systém)	12.900,-
RBM-HY1083FE	8 cestný H-rozdělovač (3trubkový systém)	16.100,-
RBM-HY2083FE	8 cestný H-rozdělovač (3trubkový systém)	17.500,-

SHRM-e Odbočky a rozdělovače 3trubkové

Y-spojky pro venkovní jednotky 3trubkové (1 sada v balení – kapalina + plyn + horký plyn + olej)

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
RBM-BT14FE	Y-spojka pro venkovní jednotky (3trubkový systém)	8.800,-
RBM-BT24FE	Y-spojka pro venkovní jednotky (3trubkový systém)	10.200,-

Lokální kabelové ovladače

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
RBC-AS41E	Zjednodušený kabelový ovladač (hotelový)	3.300,-
RBC-AMTU31-E (RBC-AMT32E)	Standardní kabelový ovladač	3.300,-
RBC-AMS41E	Rozšířený kabelový ovladač s integrovaným týdenním programátorem provozu	3.400,-
RBC-ASCU11E (RBC-ASC11E)	Kompaktní kabelový ovladač	2.300,-
RBC-AMSU51-ES (RBC-AMS55E-ES)	Komfortní kabelový ovladač s podsvíceným LCD displejem	4.500,-
TCB-TC41U-E (TCB-TC41LE)	Externí senzor prostorové teploty (TA)	2.900,-
RBC-MTSC1	Ovladač Local Touch Lite	11.000,-

Lokální IR dálkové ovladače

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
RBC-AXU31U-E	Sada IR dálkový ovladač + přijímač pro standardní kazetové jednotky	7.100,-
RBC-AXU31UM-E	Sada IR dálkový ovladač + přijímač (pro kazety 60x60 SLIM) (SMMSu)	3.900,-
RBC-AXU31UW-E	Sada IR dálkový ovladač + přijímač pro kazetové 2cestné jednotky	8.200,-
RBC-AX33UYP-E	Sada IR dálkového ovladače + přijímače pro vestavbu do 1cestné kazetové jednotky (SMMSu)	1.900,-
RBC-AXU31C-E	Sada IR dálkový ovladač + přijímač pro podstropní jednotky	7.700,-
RBC-AXU31-E	Sada IR dálkový ovladač + samostatný přijímač pro všechny jednotky (univerzální použití)	10.000,-
TCB-SIR41UM-E	Senzor pohybu - Kit pro vestavbu do rohu kazetové jednotky 60x60 SLIM	2.800,-

Dálkové ovládání přes WiFi / mobil / Aplikaci / KNX®

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
RBC-Combi Control	Modul pro řízení hlavních funkcí pomocí SMS nebo aplikace (vyžaduje vlastní SIM kartu)	14.500,-
AP-IR-WIFI-1	WiFi modul pro ovládání všech hlavních funkcí vnitřní jednotky přes aplikaci a smartphone (iOS / Android)	8.000,-
TO-RC-WIFI-1	WiFi modul pro ovládání všech funkcí vnitřní jednotky pomocí aplikace nebo webového prohlížeče	10.600,-
TO-RC-KNX-1i	KNX Interface pro řízení všech funkcí vnitřní jednotky prostřednictvím sběrnice a prostředí systému KNX®	11.200,-

Externí řízení a monitoring provozu

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapětový, okenní kontakt)	1.600,-
TCB-PX100-PE	Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu) pro nástěnné jednotky	1.100,-
TCB-PX30MUE	Montážní kryt pro vnitřní instalaci pro kazetové 4cestné jednotky	2.900,-
TCB-PX40MUME	Montážní kryt pro PCBoard pro externí řízení, interface pro připojení na TCC-Link nebo PCBoard okenního kontaktu pro kazety SLIM 60 x 60, kazetové 4cestné jednotky, kazetové SMART jednotky	2.900,-
TCB-PCUC2E	I/O Modul pro vstupy a výstupy (alarm, hlášení provozu)	4.400,-
TCB-IFCB-4E2	Modul hlášení provozu, poruchy, dálkového zapnutí/vypnutí	10.200,-
RBC-FDP3-PE	Modul Analog-Interface – ovládání signálem 0–10 V, odporově nebo Modbus sběrnici	16.600,-
RBC-FDP3-Modbus	Modbus interface	11.500,-
TO-RC-BAC-1	Interface BACnet® 1:1	14.400,-

Centrální ovladače a centrální řízení

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
TCB-SC640U-E (TCB-SC643TLE)	Komfortní centrální ovladač	32.100,-
TCB-EXS21TLE	Týdenní program provozu	11.600,-
BMS-SM1281ETLE	Smart Manager s výpočtem spotřeby energie	72.100,-
BMS-CT2560U-E (BMS-CT1280E)	Smart Manager TOUCH s měřením spotřeby energie	125.300,-
BMS-IFWH5E	Energy Monitoring Relay Interface // VOLITELNÉ příslušenství pro Touch Screen Controller	21.000,-
BMS-IFDD03E	Digital IN/OUT Relay Interface // VOLITELNÉ příslušenství pro Touch Screen Controller	22.500,-
TCB-TSC640-PY	Touch Screen Controller 64	74.200,-
BMS-IWF0320E	Small Central APP 32	49.500,-
BMS-CT5121E	Touch Screen Controller s měřením spotřeby energie	165.000,-
BMS-IFLSV4E	TCS Net Relay Interface / NUTNÉ příslušenství pro Touch Screen Controller	30.700,-

Rozhraní pro vyšší řídicí systémy BMS

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
BMS-IFMB1280U-E	MODbus Interface®	60.000,-
TO-AC-KNX-16	Modul pro řízení až 16 vnitřních jednotek přes sběrnici KNX®	74.400,-
TO-AC-KNX-64	Modul pro řízení až 64 vnitřních jednotek přes sběrnici KNX®	141.900,-
TCB-IFLN642TLE	LonWorks® Interface	49.100,-
BMS-IFBN640TLE	Small BACnet® Interface	50.900,-
TCB-IFCB640TLE	Analog-Interface pro ovládání signálem 0–10 V, proměnlivým odporem nebo přes ModBus	65.000,-
Cool Master Net	Centrální ovladač s možností rozhraní KNX®	78.000,-
CoolMaster License	Rozšíření licence pro řízení až 128 vnitřních jednotek	17.800,-

Externí řízení a monitoring provozu

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
TCB-ACREDU2-E	Modul zálohování provozu (střídání 2 jednotek RAV, hlášení poruchy)	41.600,-
TCB-PCMO4E	Modul řízení venkovní jednotky	2.800,-
TCB-PCDM4E	Modul omezení spotřeby venkovní jednotky (proudového odběru)	3.600,-
TCB-PCIN4E	Modul signalizace provozu venkovní jednotky	4.100,-

CN-konektory

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
TCB-KBCN32VEE	CN32 - Výstup: ON/OFF řízení externího ventilátoru	200,-
TCB-KBCN60OPE	CN60 - Výstup: hlášení režimu provozu (režim chlazení, topení, jen ventilátor), hlášení odtávání a provozu kompresoru	300,-
TCB-KBCN61HAE	CN61 - Vstup/výstup HA-konektor: Vstup: zapnutí/vypnutí, uvolnění/uzamknutí; Výstup: hlášení provozu, Alarm	300,-
TCB-KBCN700AE	CN70 - Vstup: externí alarm (blokace provozu od jiného zařízení)	200,-
TCB-KBCN73DEE	CN73 - Vstup: externí alarm (blokace provozu od jiného zařízení)	200,-
TCB-KBCN80EXE	CN80 - Vstup: externí alarm (blokace provozu od jiného zařízení)	200,-

Detekce úniku chladiva & Odstavení části systému

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
TCB-LD1	Centrální řídicí jednotka detektoru	9.800,-
TCB-LDS1	Senzor úniku chladiva, kryt plastový	21.400,-
TCB-LDS2	Senzor úniku chladiva, kryt kovový	22.300,-
TCB-LDSBB1	Box pro instalaci do SDK / do zdiva, plastový	400,-
TCB-LDSBB2	Box pro instalaci na zeď	400,-
TCB-AW17861	Odpojovací ventil 12,7 mm	14.200,-
TCB-AW17862	Odpojovací ventil 15,9 mm	14.200,-

Detekce úniku chladiva & Pump-Back-System

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
TCB-LD2	Centrální řídicí jednotka detektoru	67.700,-
TCB-PCM04E.	Vstupy: řízení venkovní jednotky (ON/OFF, Cool/Heat, Noční provoz...)	2.800,-
TCB-PCIN4E.	Výstupy: hlášení poruchy venkovní jednotky	4.100,-
TCB-LDS1	Senzor úniku chladiva, kryt plastový	21.400,-
TCB-LDS2	Senzor úniku chladiva, kryt kovový	22.300,-
TCB-LDSBB1	Box pro instalaci do SDK / do zdiva, plastový	400,-
TCB-LDSBB2	Box pro instalaci na zeď	400,-
TCB-AW17861	Odpojovací ventil 12,7 mm	14.200,-
TCB-AW17862	Odpojovací ventil 15,9 mm	14.200,-
TCB-AW17863	Odpojovací ventil 19,0 mm	15.100,-
TCB-AW17864	Odpojovací ventil 22,2 mm	16.600,-
TCB-AW17865	Odpojovací ventil 28,6 mm	22.900,-
TCB-AW17866	Odpojovací ventil 34,9 mm	24.100,-
TCB-AW17867	Odpojovací ventil 41,3 mm	25.200,-

Servisní programy TOSHIBA

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
TCB-DK01SS-E	Dyna Doctor Hardware pro jednotky RAS, ESTIA, RAV a VRF	53.100,-
TCB-SS1UU-E	Adaptér servisního připojení SMMSu	60.500,-

Odbornost a osobní přístup

SÍŤ PARTNERŮ SPOLEČNOSTI TOSHIBA

Odborný partner společnosti TOSHIBA

Společnost TOSHIBA je hrdá na svou síť autorizovaných zastoupení a certifikovaných odborných partnerů v oblasti chladicích a klimatizační techniky. S klimatizací TOSHIBA získáte nejen výrobek špičkové kvality, ale též záruku profesionálního poradenství, projekční podpory, odborné instalace a servisních služeb. Vsadte na kvalitu z rukou odborníka!

Malá řešení i velké aplikace

Produkty společnosti TOSHIBA pokrývají širokou oblast použití – od zařízení pro domácnosti nebo kanceláře až po profesionální průmyslové a velké komerční aplikace. Pro bližší informace se obraťte na vašeho odborného partnera společnosti TOSHIBA.



Pro ještě více informací: Navštivte naše webové stránky!

Další informace o produktech společnosti TOSHIBA a našich autorizovaných distributorech najdete přímo na našich webových stránkách: www.toshiba-aircondition.com