

# TOSHIBA



## HOME

Klimatizácie pre váš domov

## ESTIA

Vykurovanie s nízkymi nákladmi:  
Tepelné čerpadlá vzduch-voda



## BUSINESS

Klimatizačné riešenia  
pre obchod a priemysel

## CHILLER

Chladiče vody a tepelné čerpadlá  
pre živnostníkov a priemysel



# UPDATE od 1. októbra 2021

## KATALÓG PRODUKTOV 2021/22

### Klimatizačné systémy a tepelné čerpadlá

---

**Platnosť cenníka: 1. október 2021 až 31. marca 2022 (Pozor! Update cenníku ruší platnosť všetkých predchádzajúcich cenníkov!)**  
**Platia Všeobecné obchodné podmienky firmy Air-Cond Klímaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.**

Zmeny sú vyhradené! Všetky údaje a typové označenia, ako aj obrázky s výhradou zmien, tlačových a typografických chýb. Podrobné informácie o výrobkoch sú uvedené na online kartách údajov na našom webe: [www.toshiba-aircondition.com](http://www.toshiba-aircondition.com). Technický podklad pre predaj.

# Obsah

## RAS ..... 4

SEIYA - Sada	4
SHORAI Edge - Sada	4
SHORAI Premium - Sada	5
HAORI - Sada	5
DAISEIKAI 9 - Sada	6
Parapetná jednotka - Sada	6
SEIYA - Multi	7
SHORAI Edge - Multi	7
SHORAI Premium - Multi	7
HAORI - Multi	8
DAISEIKAI 9 - Multi	8
Parapetná jednotka - Multi	8
60×60 slim kazeta - Multi	9
Kanálová jednotka - Multi	9
Príslušenstvo Multi - Nástenná jednotka	9
Príslušenstvo Multi - Parapetná jednotka	10
Príslušenstvo Multi - 60×60 slim kazeta	10
Príslušenstvo Multi - Kanálová jednotka	10
Multi - Vonkajšie jednotky	10
Možnosti ovládania RAS	11

## ESTIA ..... 12

ESTIA R32 Vonkajšia jednotka - 1-fázové	12
Vnútrotná jednotka hydrobox ESTIA R32	12
ESTIA R32 - All-in-One	12
ESTIA Príslušenstvo - ESTIA R32 - All-in-One	12
ESTIA séria 5 Vonkajšia jednotka - 1-fázové	13
ESTIA séria 5 Vonkajšia jednotka - 3-fázové	13
ESTIA séria 5 Vnútrotná jednotka	13
ESTIA HI POWER séria 5 Vonkajšia jednotka - 1-fázové	14
ESTIA HI POWER séria 5 Vonkajšia jednotka - 3-fázové	14
ESTIA HI POWER séria 5 Vnútrotná jednotka	14
ESTIA Príslušenstvo - ESTIA SPLIT Series 5	15
ESTIA zásobník teplej vody	15
ESTIA tepelné čerpadlo pre užitkovú vodu MONO	15

## RAV ..... 16

Nástenná jednotka - Digitálny inverter	16
Nástenná jednotka - Super digitálny inverter	16
Nástenná jednotka 10 kW - Digitálny inverter - 1-fázový	16
Nástenná jednotka 10 kW - Digitálny inverter - 3-fázové	16
Nástenná jednotka 10 kW - Super digitálny inverter - 1-fázový	17
Nástenná jednotka 10 kW - Super digitálny inverter - 3-fázové	17
Podstropná jednotka - Digitálny inverter - 1-fázové	17
Podstropná jednotka - Super digitálny inverter - 3-fázové	17
Podstropná jednotka - Super digitálny inverter - 1-fázové	18
Podstropná jednotka - Super digitálny inverter - 3-fázové	18
60×60 slim kazeta - Digitálny inverter	18
60×60 slim kazeta - Super digitálny inverter	19
Smart kazeta - Super digitálny inverter	19
4-cestná štandardná kazetová jednotka - Digitálny inverter - 1-fázové	20
4-cestná štandardná kazetová jednotka - Digitálny inverter - 3-fázové	20
4-cestná štandardná kazetová jednotka - Super digitálny inverter - 1-fázové	20
4-cestná štandardná kazetová jednotka - Super digitálny inverter - 3-fázové	21
Plochá kanálová jednotka - Digitálny inverter	21
Plochá kanálová jednotka - Super digitálny inverter	21
Štandardná kanálová jednotka - Digitálny inverter - 1-fázové	22
Štandardná kanálová jednotka - Digitálny inverter - 3-fázové	22
Štandardná kanálová jednotka - Super digitálny inverter - 1-fázové	22
Štandardná kanálová jednotka - Super digitálny inverter - 3-fázové	23
Vysokotlaková kanálová jednotka - Digitálny inverter BIG	23
Stojanová jednotka - Digitálny inverter - 1-fázové	23
Stojanová jednotka - Digitálny inverter - 3-fázové	24
Stojanová jednotka - Super digitálny inverter - 1-fázové	24
Stojanová jednotka - Super digitálny inverter - 3-fázové	24
Vetracia sada pre jednotky na reguláciu teploty odvádzaného vzduchu	24
Vetracia sada pre jednotky na ovládanie výkonu 0 – 10 V	24
Rozbočovače pre multiinštalácie - Digitálny inverter BIG	25
Rozbočovače pre multiinštalácie - Digitálny inverter/Super digitálny inverter	25
Vzduchové clony - Voľne zavesená jednotka	25
Vzduchové clony - Kazetová jednotka	25
Vzduchové clony - Vstavaná jednotka	26
Digitálny inverter - 1-fázový	26
Digitálny inverter - 3-fázový	26
Super digitálny inverter - 1-fázový	27

Super digitálny inverter - 3-fázový	27
Digitálny inverter BIG	27
Lokálne káblové diaľkové ovládania	27
Lokálne infračervené diaľkové ovládania	28
Možnosti ovládania cez mobilný telefón/aplikáciu/KNX®	28
Možnosti externého ovládania	28
Konektor CN	28

## VRF ..... 29

SMMS-u	29
MiNi SMMS Single Fan	30
MiNi SMMS-e - 1-fázový	30
MiNi SMMS-e - 3-fázový	30
SMMS-e - LowRef	30
SMMS-e	31
SHRM-e	31
Flow boxy pre chladiaci prostriedok - Single Port - séria 3 (štandardné funkcie)	32
Flow boxy pre chladiaci prostriedok - Single Port - séria 4 s integrovaným subcoolerom	32
Flow boxy pre chladiaci prostriedok - Multi Port - s integrovaným subcoolerom	32
Nástenná jednotka - SMMS-u	32
Nástenná jednotka - SMMS-e	33
Nástenná jednotka s externou PMV sadou - SMMS-u	33
Nástenná jednotka s externou PMV sadou - SMMS-e	33
Podstropná jednotka - SMMS-u	34
Podstropná jednotka - SMMS-e	34
60×60 slim kazeta - SMMS-u	34
60×60 slim kazeta - SMMS-e	35
4-cestná štandardná kazetová jednotka - SMMS-u	35
4-cestná štandardná kazetová jednotka - SMMS-e	35
2-cestná kazetová jednotka - SMMS-u	36
2-cestná kazetová jednotka - SMMS-e	36
1-cestná kazetová jednotka FLAT SMMS-u	36
1-cestná kazetová jednotka SMMS-u	37
1-cestná kazetová jednotka SMMS-e	37
Štandardná kanálová jednotka - SMMS-u	37
Štandardná kanálová jednotka - SMMS-e	38
Super-plochá kanálová jednotka SSD	38
Plochá kanálová jednotka - SMMS-e	38
Vysokotlaková kanálová jednotka - SMMS-u	39
Vysokotlaková kanálová jednotka - SMMS-e	39
Kanálová jednotka pre čerstvý vzduch - SMMS-u	39
Kanálová jednotka pre čerstvý vzduch - SMMS-e	40
Parapetná jednotka - SMMS-u	40
Parapetná jednotka - SMMS-e	40
Nekapotovaná parapetná jednotka - SMMS-u	41
Nekapotovaná parapetná jednotka - SMMS-e	41
Stojanová jednotka SMMS-u	41
Vetracia sada pre jednotky na reguláciu teploty odvádzaného vzduchu	42
Vetracia sada pre jednotky na ovládanie výkonu 0 – 10 V	42
Vetracie systémy so spätným získavaním tepla	42
Vetracie systémy so spätným získavaním tepla s tepelným výmenníkom s priamym odparovaním a zvlhčovačom	43
Modul teplej vody MT (2- a 3-rúrkový)	43
Modul teplej vody HT (3-rúrkový)	43
Rozbočovač SMMS-u/SMMS-e/MiNi-SMMS-e (2-rúrkový systém)	44
Y-rozbočovač (dva kusy na balenie)	44
Rozbočovač SMMS-u/SMMS-e/MiNi-SMMS-e (2-rúrkový systém) 4/8-násobný rozbočovač (dva kusy na balenie)	44
Rozbočovač SMMS-u/SMMS-e/MiNi-SMMS-e (2-rúrkový systém) Prepojovacia sada (tri kusy na balenie)	44
Rozbočovač SHRM-e (3-rúrkový systém) Y-rozbočovač (tri kusy na balenie)	44
Rozbočovač SHRM-e (3-rúrkový systém) 4/8-násobný rozbočovač (tri kusy na balenie)	44
Rozbočovač SHRM-e (3-rúrkový systém) Prepojovacia sada (štyri kusy na balenie)	44
Lokálne káblové diaľkové ovládania	45
Lokálne infračervené diaľkové ovládania	45
Možnosti ovládania cez mobilný telefón/aplikáciu/KNX®	45
Možnosti lokálneho ovládania	45
Možnosti centrálného ovládania	46
Nadradené systémy regulácie - BMS	46
Možnosti externého ovládania	46
Konektor CN	46
Systém na detekciu netesností a odstavenie	47
Systém na detekciu netesností a spätné čerpanie	47
Servisný program TOSHIBA	47


## SEIYA - Sada



TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH	Cena setu €
RAS-B07J2KVG-E RAS-07J2AVG-E	❄️ 2,00	🔥 2,50	293 x 798 x 230 530 x 660 x 240	355,- 740,-	1.095,-
RAS-B10J2KVG-E RAS-10J2AVG-E	❄️ 2,50	🔥 3,20	293 x 798 x 230 530 x 660 x 240	360,- 820,-	1.180,-
RAS-B13J2KVG-E RAS-13J2AVG-E	❄️ 3,30	🔥 3,60	293 x 798 x 230 530 x 660 x 240	365,- 920,-	1.285,-
RAS-B16J2KVG-E RAS-16J2AVG-E	❄️ 4,20	🔥 5,00	293 x 798 x 230 550 x 780 x 290	405,- 1.260,-	1.665,-
RAS-18J2KVG-E RAS-18J2AVG-E	❄️ 5,00	🔥 5,40	293 x 798 x 230 550 x 780 x 290	485,- 1.500,-	1.985,-
RAS-24J2KVG-E RAS-24J2AVG-E	❄️ 6,50	🔥 7,00	320 x 1050 x 250 550 x 780 x 290	590,- 1.825,-	2.415,-

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	ZAHRNUTÉ	CENA €
<b>Diaľkové ovládanie</b>	Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou dodávky	✓	
<b>RB-RXS33-E</b>	Infračervené diaľkové ovládanie vrátane funkcie týždenného časovača a 8 °C funkcie ochrany proti mrazu		100,-
<b>RB-N105S-G</b>	TOSHIBA Home AC Control – bezkáblové WiFi ovládanie / Seiya (24), Shorai Edge, Shorai Premium (18,22,24), Daiseikai 9		110,-
<b>RB-N106S-G</b>	TOSHIBA Home AC Control – káblové WiFi ovládanie / Seiya (7,10,13,16,18), Shorai Premium (10,13,16), parapetná jednotka		115,-
<b>818F0023</b>	Pásik s aktívnym karbón-katechínovým filtrom		25,-
<b>818F0050</b>	Filtračné pásiky Ultra Pure 2.5		40,-
<b>TCB-IFCB5-PE</b>	Doska plošných spojov na externé zapnutie/vypnutie klimatizácie, okenný kontaktný modul		65,-
<b>TCB-PX100-PE</b>	Teleso na externú montáž pre okenný kontaktný modul pre nástenné jednotky		45,-

## SHORAI Edge - Sada



TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH	Cena setu €
RAS-B07J2KVSG-E RAS-07J2AVSG-E	❄️ 2,00	🔥 2,50	293 x 800 x 226 550 x 780 x 290	535,- 835,-	1.370,-
RAS-B10J2KVSG-E RAS-10J2AVSG-E1	❄️ 2,50	🔥 3,20	293 x 800 x 226 550 x 780 x 290	540,- 870,-	1.410,-
RAS-B13J2KVSG-E RAS-13J2AVSG-E1	❄️ 3,50	🔥 4,20	293 x 800 x 226 550 x 780 x 290	580,- 1.055,-	1.635,-
RAS-B16J2KVSG-E RAS-16J2AVSG-E1	❄️ 4,60	🔥 5,50	293 x 800 x 226 550 x 780 x 290	605,- 1.310,-	1.915,-
RAS-18J2KVSG-E RAS-18J2AVSG-E	❄️ 5,00	🔥 6,00	320 x 1053 x 245 550 x 780 x 290	625,- 1.610,-	2.235,-
RAS-B22J2KVSG-E RAS-22J2AVSG-E	❄️ 6,10	🔥 7,00	320 x 1053 x 245 550 x 780 x 290	720,- 1.845,-	2.565,-
RAS-B24J2KVSG-E RAS-24J2AVSG-E	❄️ 7,00	🔥 8,00	320 x 1053 x 245 630 x 800 x 300	840,- 2.140,-	2.980,-

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	ZAHRNUTÉ	CENA €
<b>Diaľkové ovládanie</b>	Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou dodávky	✓	
<b>RB-N105S-G</b>	TOSHIBA Home AC Control – bezkáblové WiFi ovládanie / Seiya (24), Shorai Edge, Shorai Premium (18,22,24), Daiseikai 9		110,-
<b>818F0036</b>	Filtračný pásik IAQ		35,-
<b>818F0023</b>	Pásik s aktívnym karbón-katechínovým filtrom		25,-
<b>818F0050</b>	Filtračné pásiky Ultra Pure 2.5		40,-
<b>TCB-IFCB5-PE</b>	Doska plošných spojov na externé zapnutie/vypnutie klimatizácie, okenný kontaktný modul		65,-
<b>TCB-PX100-PE</b>	Teleso na externú montáž pre okenný kontaktný modul pre nástenné jednotky		45,-

## SHORAI Premium - Sada



TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH	Cena setu €
RAS-B10J2KVRG-E* RAS-10J2AVRG-E*	❄️ 2,50	🔥 3,20	293 x 798 x 241 550 x 780 x 290	525,- 805,-	1.330,-
RAS-B16J2KVRG-E* RAS-16J2AVRG-E*	❄️ 4,60	🔥 5,50	293 x 798 x 241 550 x 780 x 290	625,- 1.200,-	1.825,-
RAS-18J2KVRG-E* RAS-18J2AVRG-E*	❄️ 5,00	🔥 6,00	320 x 1050 x 265 550 x 780 x 290	645,- 1.530,-	2.175,-
RAS-B22J2KVRG-E* RAS-22J2AVRG-E*	❄️ 6,10	🔥 7,00	320 x 1050 x 265 550 x 780 x 290	780,- 1.655,-	2.435,-
RAS-B24J2KVRG-E* RAS-24J2AVRG-E*	❄️ 7,00	🔥 8,00	320 x 1050 x 265 630 x 800 x 300	915,- 1.915,-	2.830,-

\* Do vyčerpania zásob.

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	ZAHRNUTÉ	CENA €
<b>Diaľkové ovládanie</b>	Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou dodávky	✓	
<b>RB-N105S-G</b>	TOSHIBA Home AC Control – bezkáblové WiFi ovládanie / Seiya (24), Shorai Edge, Shorai Premium (18,22,24), Daiseikai 9		110,-
<b>RB-N106S-G</b>	TOSHIBA Home AC Control – káblové WiFi ovládanie / Seiya (7,10,13,16,18), Shorai Premium (10,13,16), parapetná jednotka		115,-
<b>818F0023</b>	Pásik s aktívnym karbón-katechínovým filtrom		25,-
<b>818F0050</b>	Filtračné pásiky Ultra Pure 2.5		40,-
<b>TCB-IFCB5-PE</b>	Doska plošných spojov na externé zapnutie/vypnutie klimatizácie, okenný kontaktný modul		65,-
<b>TCB-PX100-PE</b>	Teleso na externú montáž pre okenný kontaktný modul pre nástenné jednotky		45,-

## HAORI - Sada



TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH	Cena setu €
RAS-B10N4KVRG-E RAS-10J2AVSG-E1	❄️ 2,50	🔥 3,20	300 x 987 x 210 550 x 780 x 290	825,- 870,-	1.695,-
RAS-B13N4KVRG-E RAS-13J2AVSG-E1	❄️ 3,50	🔥 4,20	300 x 987 x 210 550 x 780 x 290	900,- 1.055,-	1.955,-
RAS-B16N4KVRG-E RAS-16J2AVSG-E1	❄️ 4,60	🔥 5,50	300 x 987 x 210 550 x 780 x 290	955,- 1.310,-	2.265,-

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	ZAHRNUTÉ	CENA €
<b>Diaľkové ovládanie</b>	Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou dodávky	✓	
<b>RB-RXS33-E</b>	Infračervené diaľkové ovládanie vrátane funkcie týždenného časovača a 8 °C funkcie ochrany proti mrazu		100,-
<b>RB-I4101-E</b>	textilný kryt Dark Gray (je súčasťou dodávky)		90,-
<b>RB-I4102-E</b>	textilný kryt Light Gray je súčasťou dodávky		90,-
<b>RB-I4103-E</b>	textilný kryt Bluish Gray		120,-
<b>RB-I4104-E</b>	textilný kryt Gray Beige		120,-
<b>RB-I4105-E</b>	textilný kryt Dark Brown		120,-
<b>RB-I4106-E</b>	textilný kryt Emerald Blue		120,-
<b>818F0023</b>	Pásik s aktívnym karbón-katechínovým filtrom		25,-
<b>818F0050</b>	Filtračné pásiky Ultra Pure 2.5		40,-
<b>TCB-IFCB5-PE</b>	Doska plošných spojov na externé zapnutie/vypnutie klimatizácie, okenný kontaktný modul		65,-
<b>TCB-PX100-PE</b>	Teleso na externú montáž pre okenný kontaktný modul pre nástenné jednotky		45,-

## DAISEIKAI 9 - Sada



TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH	Cena setu €
RAS-10PKVPG-E RAS-10PAVPG-E	❄️ 2,50	🔥 3,20	293 x 851 x 270 630 x 800 x 300	720,- 1.310,-	2.030,-
RAS-13PKVPG-E RAS-13PAVPG-E	❄️ 3,50	🔥 4,00	293 x 851 x 270 630 x 800 x 300	755,- 1.480,-	2.235,-
RAS-16PKVPG-E RAS-16PAVPG-E	❄️ 4,50	🔥 4,50	293 x 851 x 270 630 x 800 x 300	865,- 1.985,-	2.850,-

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	ZAHRNUTÉ	CENA €
Diaľkové ovládanie	Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou dodávky	✓	
RB-N105S-G	TOSHIBA Home AC Control – bezkáblové WiFi ovládanie / Seiya (24), Shorai Edge, Shorai Premium (18,22,24), Daiseikai 9		110,-
818F0036	Filtračný pásik IAQ		35,-
818F0023	Pásik s aktívnym karbón-katechínovým filtrom		25,-
818F0050	Filtračné pásiky Ultra Pure 2.5		40,-
TCB-IFCB5-PE	Doska plošných spojov na externé zapnutie/vypnutie klimatizácie, okenný kontaktný modul		65,-
TCB-PX100-PE	Teleso na externú montáž pre okenný kontaktný modul pre nástenné jednotky		45,-

## Parapetná jednotka - Sada



TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH	Cena setu €
RAS-B10J2FVG-E RAS-10J2AVSG-E1	❄️ 2,50	🔥 3,20	600 x 700 x 220 550 x 780 x 290	1.090,- 870,-	1.960,-
RAS-B13J2FVG-E RAS-13J2AVSG-E1	❄️ 3,50	🔥 4,20	600 x 700 x 220 550 x 780 x 290	1.195,- 1.055,-	2.250,-
RAS-B18J2FVG-E RAS-18J2AVSG-E	❄️ 5,00	🔥 6,00	600 x 700 x 220 550 x 780 x 290	1.435,- 1.610,-	3.045,-

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	ZAHRNUTÉ	CENA €
Diaľkové ovládanie	Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou dodávky	✓	
RB-N106S-G	TOSHIBA Home AC Control – káblové WiFi ovládanie / Seiya (7,10,13,16,18), Shorai Premium (10,13,16), parapetná jednotka		115,-
818F0023	Pásik s aktívnym karbón-katechínovým filtrom		25,-
818F0050	Filtračné pásiky Ultra Pure 2.5		40,-
RB-I301-E	Senzor na detekciu netesností pre modely parapetnej jednotky J2FVG-E		245,-
TCB-IFCB5-PE	Doska plošných spojov na externé zapnutie/vypnutie klimatizácie, okenný kontaktný modul		65,-
TCB-PX100-PE	Teleso na externú montáž pre okenný kontaktný modul pre nástenné jednotky		45,-
TCB-PX100-PE	Teleso na externú montáž pre okenný kontaktný modul pre nástenné jednotky		45,-


## SEIYA - Multi



TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
RAS-B07J2KVG-E	* 2,00	* 2,50	293 x 798 x 230	355,-
RAS-B10J2KVG-E	* 2,50	* 3,20	293 x 798 x 230	360,-
RAS-B13J2KVG-E	* 3,30	* 3,60	293 x 798 x 230	365,-
RAS-B16J2KVG-E	* 4,20	* 5,00	293 x 798 x 230	405,-

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	ZAHRNUTÉ	CENA €
Diaľkové ovládanie	Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou dodávky	✓	
RB-RXS33-E	Infračervené diaľkové ovládanie vrátane funkcie týždenného časovača a 8 °C funkcie ochrany proti mrazu		100,-


## SHORAI Edge - Multi



TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
RAS-B07J2KVSF-E	* 2,00	* 2,50	293 x 800 x 226	535,-
RAS-B10J2KVSF-E	* 2,50	* 3,20	293 x 800 x 226	540,-
RAS-B13J2KVSF-E	* 3,50	* 4,20	293 x 800 x 226	580,-
RAS-B16J2KVSF-E	* 4,60	* 5,50	293 x 800 x 226	605,-
RAS-B22J2KVSF-E	* 6,10	* 7,00	320 x 1053 x 245	720,-
RAS-B24J2KVSF-E	* 7,00	* 8,00	320 x 1053 x 245	840,-

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	ZAHRNUTÉ	CENA €
Diaľkové ovládanie	Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou dodávky	✓	

## SHORAI Premium - Multi



TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
RAS-B10J2KVRG-E*	* 2,50	* 3,20	293 x 798 x 241	525,-
RAS-B13J2KVRG-E*	* 3,50	* 4,20	293 x 798 x 241	570,-
RAS-B16J2KVRG-E*	* 4,60	* 5,50	293 x 798 x 241	625,-
RAS-B22J2KVRG-E*	* 6,10	* 7,00	320 x 1050 x 265	780,-
RAS-B24J2KVRG-E*	* 7,00	* 8,00	320 x 1050 x 265	915,-

\* Do vyčerpania zásob.

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	ZAHRNUTÉ	CENA €
Diaľkové ovládanie	Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou dodávky	✓	

## HAORI - Multi



TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
RAS-B10N4KVRG-E	❄️ 2,50	❄️ 3,20	300 x 987 x 210	825,-
RAS-B13N4KVRG-E	❄️ 3,50	❄️ 4,20	300 x 987 x 210	900,-
RAS-B16N4KVRG-E	❄️ 4,60	❄️ 5,50	300 x 987 x 210	955,-

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	ZAHRNUTÉ	CENA €
<b>Diaľkové ovládanie</b>	Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou dodávky	✓	
<b>RB-RXS33-E</b>	Infračervené diaľkové ovládanie vrátane funkcie týždenného časovača a 8 °C funkcie ochrany proti mrazu		100,-
<b>RB-I4101-E</b>	textilný kryt Dark Gray (je súčasťou dodávky)	✓	
<b>RB-I4102-E</b>	textilný kryt Light Gray je súčasťou dodávky	✓	
<b>RB-I4103-E</b>	textilný kryt Bluish Gray		120,-
<b>RB-I4104-E</b>	textilný kryt Gray Beige		120,-
<b>RB-I4105-E</b>	textilný kryt Dark Brown		120,-
<b>RB-I4106-E</b>	textilný kryt Emerald Blue		120,-

## DAISEIKAI 9 - Multi



TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
RAS-M10PKVPG-E	❄️ 2,50	❄️ 3,20	293 x 851 x 270	720,-
RAS-M13PKVPG-E	❄️ 3,50	❄️ 4,00	293 x 851 x 270	755,-
RAS-M16PKVPG-E	❄️ 4,50	❄️ 4,50	293 x 851 x 270	865,-

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	ZAHRNUTÉ	CENA €
<b>Diaľkové ovládanie</b>	Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou dodávky	✓	

## Parapetná jednotka - Multi



TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
RAS-B10J2FVG-E	❄️ 2,50	❄️ 3,20	600 x 700 x 220	1.090,-
RAS-B13J2FVG-E	❄️ 3,50	❄️ 4,20	600 x 700 x 220	1.195,-
RAS-B18J2FVG-E	❄️ 5,00	❄️ 6,00	600 x 700 x 220	1.435,-

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	ZAHRNUTÉ	CENA €
<b>Diaľkové ovládanie</b>	Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou dodávky	✓	
<b>RB-I301-E</b>	Senzor na detekciu netesnosť pre modely parapetnej jednotky J2FVG-E		245,-





## 60×60 slim kazeta - Multi

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
RAS-M10U2MUVG-E	❄️ 2,70	❄️ 4,00	256 x 575 x 575	1.085,-
RAS-M13U2MUVG-E	❄️ 3,70	❄️ 5,00	256 x 575 x 575	1.145,-
RAS-M16U2MUVG-E	❄️ 4,50	❄️ 5,50	256 x 575 x 575	1.185,-

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
RBC-UM21PG(W)-E	Panel pre 60x60 slim kazetu	395,-
RBC-AXU31UM-E	Infračervené diaľkové ovládanie + súprava prijímača na montáž do 60x60 slim kazety (SMMSu)	160,-
RB-RWS21-E	Káblové diaľkové ovládanie s týždenným časovačom	295,-



## Kanálová jednotka - Multi

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
RAS-M10U2DVG-E	❄️ 2,70	❄️ 4,00	210 x 700 x 450	1.265,-
RAS-M13U2DVG-E	❄️ 3,70	❄️ 5,00	210 x 700 x 450	1.300,-
RAS-M16U2DVG-E	❄️ 4,50	❄️ 5,50	210 x 900 x 450	1.390,-
RAS-M22U2DVG-E	❄️ 6,00	❄️ 7,00	210 x 1100 x 450	1.610,-
RAS-M24U2DVG-E	❄️ 7,00	❄️ 8,00	210 x 1100 x 450	1.635,-

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	ZAHRNUTÉ	CENA €
Diaľkové ovládanie	Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou dodávky	✓	
RB-RWS21-E	Káblové diaľkové ovládanie s týždenným časovačom		295,-

## Príslušenstvo Multi - Nástenná jednotka

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
818F0023	Pásik s aktívnym karbón-katechínovým filtrom	25,-
818F0036	Filtračný pásik IAQ	35,-
818F0050	Filtračné pásiky Ultra Pure 2.5	40,-
RB-RXS33-E	Infračervené diaľkové ovládanie vrátane funkcie týždenného časovača a 8 °C funkcie ochrany proti mrazu	100,-
RB-N105S-G	TOSHIBA Home AC Control – bezkáblové WiFi ovládanie / Seiya (24), Shorai Edge, Shorai Premium (18,22,24), Daiseikai 9	110,-
RB-N106S-G	TOSHIBA Home AC Control – káblové WiFi ovládanie / Seiya (7,10,13,16,18), Shorai Premium (10,13,16), parapetná jednotka	115,-
TCB-IFCB5-PE	Doska plošných spojov na externé zapnutie/vypnutie klimatizácie, okenný kontaktný modul	65,-
TCB-PX100-PE	Teleso na externú montáž pre okenný kontaktný modul pre nástenné jednotky	45,-

## Príslušenstvo Multi - Parapetná jednotka

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
818F0023	Pásik s aktívnym karbón-katechínovým filtrom	25,-
818F0036	Filtračný pásik IAQ	35,-
818F0050	Filtračné pásiky Ultra Pure 2.5	40,-
RB-1301-E	Senzor na detekciu netesností pre modely parapetnej jednotky J2FVG-E	245,-
RB-RXS33-E	Infračervené diaľkové ovládanie vrátane funkcie týždenného časovača a 8 °C funkcie ochrany proti mrazu	100,-
RB-N106S-G	TOSHIBA Home AC Control – káblové WiFi ovládanie / Sैया (7,10,13,16,18), Shorai Premium (10,13,16), parapetná jednotka	115,-
TCB-IFCB5-PE	Doska plošných spojov na externé zapnutie/vypnutie klimatizácie, okenný kontaktný modul	65,-
TCB-PX100-PE	Teleso na externú montáž pre okenný kontaktný modul pre nástenné jednotky	45,-

## Príslušenstvo Multi - 60×60 slim kazeta

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
RBC-UM21PG(W)-E	Panel pre 60x60 slim kazetu	395,-
RB-RWS21-E	Káblové diaľkové ovládanie s týždenným časovačom	295,-
RBC-AXU31UM-E	Infračervené diaľkové ovládanie + súprava prijímača na montáž do 60x60 slim kazety (SMMSU)	160,-
TCB-SIR41UM-E	Súprava snímača pohybu na montáž do 60 x 60 slim kazety	115,-
AP-IR-WIFI-1	WiFi modul na ovládanie všetkých funkcií vnútornej jednotky prostredníctvom mobilného telefónu cez SMS alebo aplikáciu	330,-
TCB-FF101URE2	Príruba s hrdlom na prípojku čerstvého vzduchu Ø 100 mm	75,-
TCB-IFCB5-PE	Doska plošných spojov na externé zapnutie/vypnutie klimatizácie, okenný kontaktný modul	65,-
TCB-PX100-PE	Teleso na externú montáž pre okenný kontaktný modul pre nástenné jednotky	45,-

## Príslušenstvo Multi - Kanálová jednotka

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
RB-RWS21-E	Káblové diaľkové ovládanie s týždenným časovačom	295,-
AP-IR-WIFI-1	WiFi modul na ovládanie všetkých funkcií vnútornej jednotky prostredníctvom mobilného telefónu cez SMS alebo aplikáciu	330,-
TCB-DUCEX10M	Predĺžovací kábel pre infračervenú súpravu prijímača 10 m	90,-
TCB-DUC-AF1	Vzduchový filter pre veľkosti modelov 10 a 13	230,-
TCB-DUC-AF2	Vzduchový filter pre veľkosť modelu 16	255,-
TCB-DUC-AF3	Vzduchový filter pre veľkosti modelov 22 a 24	275,-
TCB-IFCB5-PE	Doska plošných spojov na externé zapnutie/vypnutie klimatizácie, okenný kontaktný modul	65,-
TCB-PX100-PE	Teleso na externú montáž pre okenný kontaktný modul pre nástenné jednotky	45,-



## Multi - Vonkajšie jednotky

Typ	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
RAS-2M14U2AVG-E	❄ 4,00	❄ 4,40	630 x 800 x 300	1.670,-
RAS-2M18U2AVG-E	❄ 5,20	❄ 5,60	630 x 800 x 300	1.750,-
RAS-3M18U2AVG-E	❄ 5,20	❄ 6,80	630 x 800 x 300	2.385,-
RAS-3M26U2AVG-E	❄ 7,50	❄ 9,00	890 x 900 x 320	2.730,-
RAS-4M27U2AVG-E	❄ 8,00	❄ 9,00	890 x 900 x 320	3.150,-
RAS-5M34U2AVG-E	❄ 10,00	❄ 12,00	890 x 900 x 320	3.640,-

## Možnosti ovládania RAS

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
<b>RB-RXS33-E</b>	Infračervené diaľkové ovládanie vrátane funkcie týždenného časovača a 8 °C funkcie ochrany proti mrazu	<b>100,-</b>
<b>RB-RWS21-E</b>	Káblové diaľkové ovládanie s týždenným časovačom	<b>295,-</b>
<b>TCB-IFCB5-PE</b>	Doska plošných spojov na externé zapnutie/vypnutie klimatizácie, okenný kontaktný modul	<b>65,-</b>
<b>TCB-PX100-PE</b>	Teleso na externú montáž pre okenný kontaktný modul pre nástenné jednotky	<b>45,-</b>
<b>RBC-Combi Control</b>	Modul na ovládanie hlavných funkcií prostredníctvom SMS alebo aplikácie (je potrebná SIM karta)	<b>595,-</b>
<b>AP-IR-WIFI-1</b>	WiFi modul na ovládanie všetkých funkcií vnútornej jednotky prostredníctvom mobilného telefónu cez SMS alebo aplikáciu	<b>330,-</b>
<b>RB-N105S-G</b>	TOSHIBA Home AC Control – bezkáblové WiFi ovládanie / Seiya (24), Shorai Edge, Shorai Premium (18,22,24), Daiseikai 9	<b>110,-</b>
<b>RB-N106S-G</b>	TOSHIBA Home AC Control – káblové WiFi ovládanie / Seiya (7,10,13,16,18), Shorai Premium (10,13,16), parapetná jednotka	<b>115,-</b>



## ESTIA R32 Vonkajšia jednotka - 1-fázové

TYP	Vykurovací výkon @ A+7/W+35 (nom.) kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
HWT-401HW-E	* 4,00	630 x 800 x 320	1.870,-
HWT-601HW-E	* 6,00	630 x 800 x 320	2.080,-
HWT-801HW-E	* 8,00	1050 x 1010 x 371	3.655,-
HWT-1101HW-E	* 11,00	1050 x 1010 x 371	4.090,-



## Vnútoraná jednotka hydrobox ESTIA R32

TYP	Kompatibilné vonkajšie jednotky	Backup Heater, výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
HWT-601XWHM3W-E	401/601	3	725 x 450 x 235	3.495,-
HWT-601XWHT6W-E	401/601	6	725 x 450 x 235	3.645,-
HWT-1101XWHT6W-E	801/1101	6	725 x 450 x 235	4.080,-
HWT-1101XWHT9W-E	801/1101	9	725 x 450 x 235	4.230,-



## ESTIA R32 - All-in-One

TYP	Kompatibilné vonkajšie jednotky	Backup Heater, výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
HWT-601F21SM3W-E	401/601	3	1700 x 600 x 670	7.100,-
HWT-601F21ST6W-E	401/601	6	1700 x 600 x 670	7.150,-
HWT-1101F21ST9W-E	801/1101	9	1700 x 600 x 670	7.255,-
HWT-1101F21MT9W-E	801/1101	9	1700 x 600 x 670	8.145,-

## ESTIA Príslušenstvo - ESTIA R32 - All-in-One

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
HWS-AMSU51-E	Externé priestorové diaľkové ovládanie (káblové)	195,-
BMS-IFKX0UEW-E	Rozhranie KNX®, napojenie na systém správy budov, skupinové riadenie až 8 jednotiek	680,-
BMS-IFMBOUEW-E	Rozhranie Modbus, napojenie na systém správy budov, skupinové riadenie až 8 jednotiek	595,-
HWS-IFAIP01U-E	Rozhranie 0 – 10 V na externé ovládanie prostredníctvom signálov 0 – 10 V	320,-
HWS-IWF0010UP-E	ESTIA R32 WiFi Adapter	175,-
95612037	Snímač teploty pre zásobník teplej vody od iného dodávateľa	65,-



## ESTIA séria 5 Vonkajšia jednotka - 1-fázové

TYP	Vykurovací výkon @ A+7/W+35 (nom.) kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
HWS-455H-E*	* 4,50	630 x 800 x 300	1.220,-
HWS-1405H-E	* 14,00	1340 x 900 x 320	4.640,-

\* Do vyčerpania zásob.



## ESTIA séria 5 Vonkajšia jednotka - 3-fázové

TYP	Vykurovací výkon @ A+7/W+35 (nom.) kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
HWS-1105H8-E	* 11,20	1340 x 900 x 320	4.410,-
HWS-1405H8-E	* 14,00	1340 x 900 x 320	4.835,-
HWS-1605H8-E	* 16,00	1340 x 900 x 320	5.325,-



## ESTIA séria 5 Vnútorňa jednotka

TYP	Kompatibilné vonkajšie jednotky	Backup Heater, výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
HWS-455XWHM3-E*	455	3	925 x 525 x 355	3.130,-
HWS-1405XWHM3-E*	1105/1405/1605	3	925 x 525 x 355	4.800,-
HWS-1405XWHT6-E	1105/1405/1605	6	925 x 525 x 355	5.450,-
HWS-1405XWHT9-E	1105/1405/1605	9	925 x 525 x 355	5.570,-

\* Do vyčerpania zásob.



## ESTIA HI POWER séria 5 Vonkajšia jednotka - 1-fázové

TYP	Vykurovací výkon @ A+7/W+35 (nom.) kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
HWS-P805HR-E*	* 8,00	1340 x 900 x 320	3.550,-
HWS-P1105HR-E*	* 11,20	1340 x 900 x 320	3.760,-

\* Do vyčerpania zásob.



## ESTIA HI POWER séria 5 Vonkajšia jednotka - 3-fázové

TYP	Vykurovací výkon @ A+7/W+35 (nom.) kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
HWS-P805H8R-E	* 8,00	1340 x 900 x 320	5.395,-
HWS-P1105H8R-E	* 11,20	1340 x 900 x 320	5.625,-
HWS-P1405H8R-E	* 14,00	1340 x 900 x 320	5.915,-



## ESTIA HI POWER séria 5 Vnútorná jednotka

TYP	Kompatibilné vonkajšie jednotky	Backup Heater, výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
HWS-P805XWHM3-E*	P805	3	925 x 525 x 355	3.980,-
HWS-P805XWHT6-E	P805	6	925 x 525 x 355	4.050,-
HWS-P805XWHT9-E	P805	9	925 x 525 x 355	4.175,-
HWS-P1105XWHM3-E*	P1105/P1405	3	925 x 525 x 355	4.800,-
HWS-P1105XWHT6-E	P1105/P1405	6	925 x 525 x 355	5.450,-
HWS-P1105XWHT9-E	P1105/P1405	9	925 x 525 x 355	5.570,-

\* Do vyčerpania zásob.

## ESTIA Príslušenstvo - ESTIA SPLIT Series 5

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
<b>HWS-AMS54E</b>	Externé priestorové diaľkové ovládanie (káblové)	<b>215,-</b>
<b>TCB-PCIN3E</b>	Povoľovací signál pre externý tepelný ohrievač a výstup poruchového hlásenia alebo výstup prevádzkového hlásenia kompresora a prevádzkového hlásenia odm	<b>175,-</b>
<b>TCB-PCM03E</b>	Vstup pre externý priestorový termostat alebo vstup pre núdzové vypnutie alebo externé zapnutie/vypnutie	<b>135,-</b>
<b>95612037</b>	Snímač teploty pre zásobník teplej vody od iného dodávateľa	<b>65,-</b>
<b>VK320MOAIRCO01</b>	Náhradný prietokový snímač pre veľkosti 8, 11, 14	<b>75,-</b>
<b>VK320MOAIRCO02</b>	Náhradný prietokový snímač pre veľkosť 4	<b>110,-</b>
<b>BMS-IFMBOUEW-E</b>	Rozhranie Modbus, napojenie na systém správy budov, skupinové riadenie až 8 jednotiek	<b>595,-</b>
<b>BMS-IFKXOUEW-E</b>	Rozhranie KNX®, napojenie na systém správy budov, skupinové riadenie až 8 jednotiek	<b>680,-</b>



## ESTIA zásobník teplej vody

TYP	Objem nádrže l	Rozmery (VxØ) mm	Cena € Bez DPH
<b>HWS-1501CSHM3-E</b>	150	1090 x 550	<b>1.415,-</b>
<b>HWS-2101CSHM3-E</b>	210	1474 x 550	<b>1.670,-</b>
<b>HWS-3001CSHM3-E</b>	300	2040 x 550	<b>1.965,-</b>



## ESTIA tepelné čerpadlo pre úžitkovú vodu MONO

TYP	Energetická trieda	Objem nádrže l	Rozmery (VxØ) mm	Cena € Bez DPH
<b>HWS-G1901CNMR-E</b>	A+	190	1600 x 620	<b>3.470,-</b>
<b>HWS-G1901CNRR-E</b>	A+	190	1600 x 620	<b>3.655,-</b>
<b>HWS-G1901CNXR-E</b>	A+	190	1600 x 620	<b>3.780,-</b>
<b>HWS-G1901ENXR-E</b>	A+	190	1600 x 620	<b>4.165,-</b>
<b>HWS-G2601CNMR-E</b>	A+	260	1960 x 620	<b>3.595,-</b>
<b>HWS-G2601CNRR-E</b>	A+	260	1960 x 620	<b>3.770,-</b>
<b>HWS-G2601CNXR-E</b>	A+	260	1960 x 620	<b>3.965,-</b>
<b>HWS-G2601ENXR-E</b>	A+	260	1960 x 620	<b>4.290,-</b>

## Nástenná jednotka - Digitálny inverter



TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH	Cena setu €
RAV-RM301KRTP-E RAV-GM301ATP-E	❄️ 2,50	❄️ 3,40	293 x 798 x 230 550 x 780 x 290	570,- 1.110,-	1.680,-
RAV-RM401KRTP-E RAV-GM401ATP-E	❄️ 3,60	❄️ 4,00	293 x 798 x 230 550 x 780 x 290	605,- 1.365,-	1.970,-
RAV-RM561KRTP-E RAV-GM561ATP-E	❄️ 5,00	❄️ 5,30	320 x 1050 x 250 550 x 780 x 290	660,- 1.550,-	2.210,-
RAV-RM801KRTP-E RAV-GM801ATP-E	❄️ 6,70	❄️ 7,70	320 x 1050 x 250 550 x 780 x 290	690,- 1.985,-	2.675,-
RAV-GM901KRTP-E RAV-GM901ATP-E	❄️ 8,00	❄️ 9,00	320 x 1050 x 250 600 x 800 x 300	760,- 2.190,-	2.950,-

## Nástenná jednotka - Super digitálny inverter

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH	Cena setu €
RAV-RM561KRTP-E RAV-GP561ATW-E	❄️ 5,00	❄️ 5,60	293 x 798 x 230 630 x 799 x 299	660,- 1.965,-	2.625,-
RAV-RM801KRTP-E RAV-GP801ATW-E	❄️ 7,10	❄️ 8,00	320 x 1050 x 250 1050 x 1010 x 370	690,- 2.540,-	3.230,-

## Nástenná jednotka 10 kW - Digitálny inverter - 1-fázový



TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH	Cena setu €
RAV-GM1101KRTP-E RAV-GM1101ATP-E	❄️ 9,50	❄️ 11,20	348 x 1200 x 280 890 x 900 x 320	865,- 2.605,-	3.470,-

## Nástenná jednotka 10 kW - Digitálny inverter - 3-fázové

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH	Cena setu €
RAV-GM1101KRTP-E RAV-GM1101AT8P-E	❄️ 9,50	❄️ 11,20	348 x 1200 x 280 890 x 900 x 320	865,- 2.840,-	3.705,-



## Nástenná jednotka 10 kW - Super digitálny inverter - 1-fázový

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH	Cena setu €
RAV-GM1101KRTP-E RAV-GP1101AT8-E	❄️ 10,00	❄️ 11,20	348 x 1200 x 280 1550 x 1010 x 370	865,- 3.780,-	4.645,-

## Nástenná jednotka 10 kW - Super digitálny inverter - 3-fázové

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH	Cena setu €
RAV-GM1101KRTP-E RAV-GP1101AT8-E	❄️ 10,00	❄️ 11,20	348 x 1200 x 280 1340 x 900 x 320	865,- 3.700,-	4.565,-

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	ZAHRNUTÉ	CENA €
<b>Diaľkové ovládanie</b>	Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou dodávky	✓	
<b>818F0036</b>	Filtračný pásik IAQ		35,-
<b>818F0023</b>	Pásik s aktívnym karbón-katechínovým filtrom		25,-
<b>818F0050</b>	Filtračné pásiky Ultra Pure 2.5		40,-



## Podstropná jednotka – Digitálny inverter - 1-fázové

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH	Cena setu* €
RAV-RM401CTP-E RAV-GM401ATP-E	❄️ 3,60	❄️ 4,00	235 x 952 x 690 550 x 780 x 290	1.100,- 1.365,-	2.600,-
RAV-RM561CTP-E RAV-GM561ATP-E	❄️ 5,00	❄️ 5,30	235 x 952 x 690 550 x 780 x 290	1.170,- 1.550,-	2.855,-
RAV-RM801CTP-E RAV-GM801ATP-E	❄️ 6,90	❄️ 7,70	235 x 1270 x 690 550 x 780 x 290	1.320,- 1.985,-	3.440,-
RAV-GM901CTP-E RAV-GM901ATP-E	❄️ 8,00	❄️ 9,00	235 x 1586 x 690 600 x 800 x 300	1.460,- 2.190,-	3.785,-
RAV-RM1101CTP-E RAV-GM1101ATP-E	❄️ 9,50	❄️ 11,20	235 x 1586 x 690 890 x 900 x 320	1.500,- 2.605,-	4.240,-
RAV-RM1401CTP-E RAV-GM1401ATP-E	❄️ 12,10	❄️ 13,00	235 x 1586 x 690 890 x 900 x 320	1.670,- 2.815,-	4.620,-
RAV-RM1601CTP-E RAV-GM1601ATP-E	❄️ 14,00	❄️ 16,00	235 x 1586 x 690 1340 x 900 x 320	1.765,- 3.770,-	5.670,-

\* vrátane RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

## Podstropná jednotka – Digitálny inverter - 3-fázové

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH	Cena setu* €
RAV-RM1101CTP-E RAV-GM1101AT8P-E	❄️ 9,50	❄️ 11,20	235 x 1586 x 690 890 x 900 x 320	1.500,- 2.840,-	4.475,-
RAV-RM1401CTP-E RAV-GM1401AT8P-E	❄️ 12,10	❄️ 13,00	235 x 1586 x 690 890 x 900 x 320	1.670,- 3.040,-	4.845,-
RAV-RM1601CTP-E RAV-GM1601AT8P-E	❄️ 14,00	❄️ 16,00	235 x 1586 x 690 1340 x 900 x 320	1.765,- 4.315,-	6.215,-

\* vrátane RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

## Podstropná jednotka – Super digitálny invertor - 1-fázové

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH	Cena setu* €
RAV-RM561CTP-E RAV-GP561ATW-E	❄ 5,00	❄ 5,60	235 x 952 x 690 630 x 799 x 299	1.170,- 1.965,-	3.270,-
RAV-RM801CTP-E RAV-GP801ATW-E	❄ 7,10	❄ 8,00	235 x 1270 x 690 1050 x 1010 x 370	1.320,- 2.540,-	3.995,-
RAV-RM1101CTP-E RAV-GP1101AT-E	❄ 10,00	❄ 11,20	235 x 1586 x 690 1550 x 1010 x 370	1.500,- 3.780,-	5.415,-
RAV-RM1401CTP-E RAV-GP1401AT-E	❄ 12,50	❄ 14,00	235 x 1586 x 690 1550 x 1010 x 370	1.670,- 4.175,-	5.980,-

\* vrátane RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

## Podstropná jednotka – Super digitálny invertor - 3-fázové

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH	Cena setu* €
RAV-RM1101CTP-E RAV-GP1101AT8-E	❄ 10,00	❄ 11,20	235 x 1586 x 690 1340 x 900 x 320	1.500,- 3.700,-	5.335,-
RAV-RM1401CTP-E RAV-GP1401AT8-E	❄ 12,50	❄ 14,00	235 x 1586 x 690 1340 x 900 x 320	1.670,- 3.875,-	5.680,-
RAV-RM1601CTP-E RAV-GP1601AT8-E	❄ 14,00	❄ 16,00	235 x 1586 x 690 1340 x 900 x 320	1.765,- 4.410,-	6.310,-

\* vrátane RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
RBC-AMTU31-E (RBC-AMT32E)	Štandardné káblové diaľkové ovládanie	135,-
RBC-AXU31C-E	Infračervené diaľkové ovládanie + súprava prijímača na montáž do podstropnej jednotky	315,-
TCB-DP31CE	Čerpadlo kondenzátu, dopravná výška 600 mm, meraná od spodnej hrany jednotky	395,-
TCB-KP13CE	Uholník (je potrebný pri čerpadle kondenzátu), RAV: veľkosti 4 a 5/VRF: veľkosti 15 a 18	95,-
TCB-KP23CE	Uholník (je potrebný pri čerpadle kondenzátu), RAV: veľkosti 8 až 16/VRF: veľkosti 24 až 56	115,-
TCB-PCUC2E	Riadiaca doska na externé ovládanie, alarmy a hlásenia	180,-
TCB-FF101URE2	Príruba s hrdlom na prípojku čerstvého vzduchu Ø 100 mm	75,-



## 60×60 slim kazeta - Digitálny invertor

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH	Cena setu* €
RAV-RM301MUT-E RAV-GM301ATP-E	❄ 2,50	❄ 3,40	256 x 575 x 575 550 x 780 x 290	1.130,- 1.110,-	2.770,-
RAV-RM401MUT-E RAV-GM401ATP-E	❄ 3,60	❄ 4,00	256 x 575 x 575 550 x 780 x 290	1.170,- 1.365,-	3.065,-
RAV-RM561MUT-E RAV-GM561ATP-E	❄ 5,00	❄ 5,30	256 x 575 x 575 550 x 780 x 290	1.190,- 1.550,-	3.270,-


\* vrátane RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E) + RBC-UM21PG(W)-E

## 60×60 slim kazeta - Super digitálny invertor

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH	Cena setu* €
RAV-RM561MUT-E RAV-GP561ATW-E	❄️ 5,00	🔥 5,60	256 x 575 x 575 630 x 799 x 299	1.190,- 1.965,-	3.685,-

\* vrátane RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E) + RBC-UM21PG(W)-E

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
RBC-UM21PG(W)-E	Panel pre 60x60 slim kazetu	395,-
RBC-AMTU31-E (RBC-AMT32E)	Štandardné káblové diaľkové ovládanie	135,-
RBC-AXU31UM-E	Infračervené diaľkové ovládanie + súprava prijímača na montáž do 60x60 slim kazety (SMMSu)	160,-
TCB-SIR41UM-E	Súprava snímača pohybu na montáž do 60 x 60 slim kazety	115,-
TCB-FF101URE2	Príruba s hrdlom na prípojku čerstvého vzduchu Ø 100 mm	75,-
TCB-PCUC2E	Riadiaca doska na externé ovládanie, alarmy a hlásenia	180,-



## Smart kazeta – Super digitálny invertor

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH	Cena setu* €
RAV-GM561UT-E RAV-GP561ATW-E	❄️ 5,00	🔥 5,60	256 x 840 x 840 630 x 799 x 299	1.135,- 1.965,-	3.620,-
RAV-GM801UT-E RAV-GP801ATW-E	❄️ 7,10	🔥 8,00	319 x 840 x 840 1050 x 1010 x 370	1.415,- 2.540,-	4.475,-
RAV-GM1101UT-E RAV-GP1101AT-E	❄️ 10,00	🔥 11,20	319 x 840 x 840 1550 x 1010 x 370	1.600,- 3.780,-	5.900,-
RAV-GM1401UT-E RAV-GP1401AT-E	❄️ 12,50	🔥 14,00	319 x 840 x 840 1550 x 1010 x 370	1.800,- 4.175,-	6.495,-

\* vrátane RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E) + RBC-U41PG(W)-E

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
RBC-U41PG(W)-E	Panel pre Smart kazetu	385,-
RBC-AMTU31-E (RBC-AMT32E)	Štandardné káblové diaľkové ovládanie	135,-
RBC-AX41U(W)-E	Infračervené diaľkové ovládanie + súprava prijímača na montáž do Smart kazety	285,-
TCB-SIR41U-E	Súprava snímača pohybu na montáž do Smart kazety	115,-
TCB-GFC1603UE	Filter čerstvého vzduchu	255,-
TCB-SP1603UE	Dištančný rám na spustenie rámu o 70 mm	195,-
TCB-BC1603UE	Súprava Air Discharge Direction Kit na uzatvorenie až troch strán vyfukovania	70,-
TCB-FF101URE2	Príruba s hrdlom na prípojku čerstvého vzduchu Ø 100 mm	75,-
TCB-PCUC2E	Riadiaca doska na externé ovládanie, alarmy a hlásenia	180,-

## 4-cestná štandardná kazetová jednotka – Digitálny invertor - 1-fázové



TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH	Cena setu* €
RAV-RM561UTP-E RAV-GM561ATP-E	❄️ 5,00	❄️ 5,30	256 x 840 x 840 550 x 780 x 290	1.055,- 1.550,-	3.095,-
RAV-RM801UTP-E RAV-GM801ATP-E	❄️ 6,70	❄️ 7,70	256 x 840 x 840 550 x 780 x 290	1.205,- 1.985,-	3.680,-
RAV-GM901UTP-E RAV-GM901ATP-E	❄️ 8,00	❄️ 9,00	319 x 840 x 840 600 x 800 x 300	1.335,- 2.190,-	4.015,-
RAV-RM1101UTP-E RAV-GM1101ATP-E	❄️ 9,50	❄️ 11,20	319 x 840 x 840 890 x 900 x 320	1.480,- 2.605,-	4.575,-
RAV-RM1401UTP-E RAV-GM1401ATP-E	❄️ 12,00	❄️ 13,00	319 x 840 x 840 890 x 900 x 320	1.660,- 2.815,-	4.965,-
RAV-RM1601UTP-E RAV-GM1601ATP-E	❄️ 14,00	❄️ 16,00	319 x 840 x 840 1340 x 900 x 320	1.875,- 3.770,-	6.135,-

\* vrátane RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E) + RBC-U31PGP(W)-E

## 4-cestná štandardná kazetová jednotka – Digitálny invertor - 3-fázové

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH	Cena setu* €
RAV-RM1101UTP-E RAV-GM1101AT8P-E	❄️ 9,50	❄️ 11,20	319 x 840 x 840 890 x 900 x 320	1.480,- 2.840,-	4.810,-
RAV-RM1401UTP-E RAV-GM1401AT8P-E	❄️ 12,00	❄️ 13,00	319 x 840 x 840 890 x 900 x 320	1.660,- 3.040,-	5.190,-
RAV-RM1601UTP-E RAV-GM1601AT8P-E	❄️ 14,00	❄️ 16,00	319 x 840 x 840 1340 x 900 x 320	1.875,- 4.315,-	6.680,-

\* vrátane RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E) + RBC-U31PGP(W)-E

## 4-cestná štandardná kazetová jednotka – Super digitálny invertor - 1-fázové

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH	Cena setu* €
RAV-RM561UTP-E RAV-GP561ATW-E	❄️ 5,00	❄️ 5,60	256 x 840 x 840 630 x 799 x 299	1.055,- 1.965,-	3.510,-
RAV-RM801UTP-E RAV-GP801ATW-E	❄️ 7,10	❄️ 8,00	256 x 840 x 840 1050 x 1010 x 370	1.205,- 2.540,-	4.235,-
RAV-RM1101UTP-E RAV-GP1101AT-E	❄️ 10,00	❄️ 11,20	319 x 840 x 840 1550 x 1010 x 370	1.480,- 3.780,-	5.750,-
RAV-RM1401UTP-E RAV-GP1401AT-E	❄️ 12,50	❄️ 14,00	319 x 840 x 840 1550 x 1010 x 370	1.660,- 4.175,-	6.325,-

\* vrátane RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E) + RBC-U31PGP(W)-E

## 4-cestná štandardná kazetová jednotka – Super digitálny invertor - 3-fázové

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH	Cena setu* €
RAV-RM1101UTP-E RAV-GP1101AT8-E	* 10,00	* 11,20	319 x 840 x 840 1340 x 900 x 320	1.480,- 3.700,-	5.670,-
RAV-RM1401UTP-E RAV-GP1401AT8-E	* 12,50	* 14,00	319 x 840 x 840 1340 x 900 x 320	1.660,- 3.875,-	6.025,-
RAV-RM1601UTP-E RAV-GP1601AT8-E	* 14,00	* 16,00	319 x 840 x 840 1340 x 900 x 320	1.875,- 4.410,-	6.775,-

\* vrátane RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E) + RBC-U31PGP(W)-E

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
RBC-U31PGP(W)-E	Panel na široký prúd vzduchu (SMMSe)	355,-
RBC-U31PGSP(W)-E	Panel na priamy prúd vzduchu (SMMSe)	375,-
RBC-AMTU31-E (RBC-AMT32E)	Štandardné káblové diaľkové ovládanie	135,-
RBC-AXU31U-E	Infračervené diaľkové ovládanie + súprava prijímača na montáž do 4-cestnej štandardnej kazetovej jednotky	290,-
TCB-FF101URE2	Príruba s hrdlom na prípojku čerstvého vzduchu Ø 100 mm	75,-



## Plochá kanálová jednotka - Digitálny invertor

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH	Cena setu* €
RAV-RM301SDT-E RAV-GM301ATP-E	* 2,50	* 3,40	210 x 845 x 645 550 x 780 x 290	1.265,- 1.110,-	2.510,-
RAV-RM401SDT-E RAV-GM401ATP-E	* 3,60	* 4,00	210 x 845 x 645 550 x 780 x 290	1.300,- 1.365,-	2.800,-
RAV-RM561SDT-E RAV-GM561ATP-E	* 5,00	* 5,30	210 x 845 x 645 550 x 780 x 290	1.335,- 1.550,-	3.020,-

\* vrátane RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

## Plochá kanálová jednotka - Super digitálny invertor

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH	Cena setu* €
RAV-RM561SDT-E RAV-GP561ATW-E	* 5,00	* 5,60	210 x 845 x 645 630 x 799 x 299	1.335,- 1.965,-	3.435,-

\* vrátane RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
RBC-AMTU31-E (RBC-AMT32E)	Štandardné káblové diaľkové ovládanie	135,-
TCB-AX32E2	Infračervené diaľkové ovládanie s externou súpravou prijímača na všetky vnútorné jednotky	370,-
TCB-FF101URE2	Príruba s hrdlom na prípojku čerstvého vzduchu Ø 100 mm	75,-

## Štandardná kanálová jednotka - Digitálny inverter - 1-fázové



TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH	Cena setu* €
RAV-RM561BTP-E RAV-GM561ATP-E	❄ 5,00	❄ 5,30	275 x 700 x 750 550 x 780 x 290	1.185,- 1.550,-	2.870,-
RAV-RM801BTP-E RAV-GM801ATP-E	❄ 6,70	❄ 7,70	275 x 1000 x 750 550 x 780 x 290	1.345,- 1.985,-	3.465,-
RAV-GM901BTP-E RAV-GM901ATP-E	❄ 8,00	❄ 9,00	275 x 1400 x 750 600 x 800 x 300	1.555,- 2.190,-	3.880,-
RAV-RM1101BTP-E RAV-GM1101ATP-E	❄ 9,50	❄ 11,20	275 x 1400 x 750 890 x 900 x 320	1.660,- 2.605,-	4.400,-
RAV-RM1401BTP-E RAV-GM1401ATP-E	❄ 12,10	❄ 13,00	275 x 1400 x 750 890 x 900 x 320	1.715,- 2.815,-	4.665,-
RAV-RM1601BTP-E RAV-GM1601ATP-E	❄ 14,00	❄ 16,00	275 x 1400 x 750 1340 x 900 x 320	1.860,- 3.770,-	5.765,-

\* vrátane RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

## Štandardná kanálová jednotka - Digitálny inverter - 3-fázové

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH	Cena setu* €
RAV-RM1101BTP-E RAV-GM1101AT8P-E	❄ 9,50	❄ 11,20	275 x 1400 x 750 890 x 900 x 320	1.660,- 2.840,-	4.635,-
RAV-RM1401BTP-E RAV-GM1401AT8P-E	❄ 12,10	❄ 13,00	275 x 1400 x 750 890 x 900 x 320	1.715,- 3.040,-	4.890,-
RAV-RM1601BTP-E RAV-GM1601AT8P-E	❄ 14,00	❄ 16,00	275 x 1400 x 750 1340 x 900 x 320	1.860,- 4.315,-	6.310,-

\* vrátane RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

## Štandardná kanálová jednotka - Super digitálny inverter - 1-fázové

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH	Cena setu* €
RAV-RM561BTP-E RAV-GP561ATW-E	❄ 5,00	❄ 5,60	275 x 700 x 750 630 x 799 x 299	1.185,- 1.965,-	3.285,-
RAV-RM801BTP-E RAV-GP801ATW-E	❄ 7,10	❄ 8,00	275 x 1000 x 750 1050 x 1010 x 370	1.345,- 2.540,-	4.020,-
RAV-RM1101BTP-E RAV-GP1101AT-E	❄ 10,00	❄ 11,20	275 x 1400 x 750 1550 x 1010 x 370	1.660,- 3.780,-	5.575,-
RAV-RM1401BTP-E RAV-GP1401AT-E	❄ 12,50	❄ 14,00	275 x 1400 x 750 1550 x 1010 x 370	1.715,- 4.175,-	6.025,-

\* vrátane RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

## Štandardná kanálová jednotka - Super digitálny inverter - 3-fázové

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH	Cena setu* €
RAV-RM1101BTP-E RAV-GP1101AT8-E	❄️ 10,00	❄️ 11,20	275 x 1400 x 750 1340 x 900 x 320	1.660,- 3.700,-	5.495,-
RAV-RM1401BTP-E RAV-GP1401AT8-E	❄️ 12,50	❄️ 14,00	275 x 1400 x 750 1340 x 900 x 320	1.715,- 3.875,-	5.725,-
RAV-RM1601BTP-E RAV-GP1601AT8-E	❄️ 14,00	❄️ 16,00	275 x 1400 x 750 1340 x 900 x 320	1.860,- 4.410,-	6.405,-

\* vrátane RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
RBC-AMTU31-E (RBC-AMT32E)	Štandardné káblové diaľkové ovládanie	135,-
TCB-AX32E2	Infračervené diaľkové ovládanie s externou súpravou prijímača na všetky vnútorné jednotky	370,-
TCB-SF56C6BPE	Spojovacia príruha (2x Ø 200 mm) RAV: veľkosť 5/VRF: veľkosti 5 až 18	150,-
TCB-SF80C6BPE	Spojovacia príruha (3x Ø 200 mm) RAV: veľkosť 8/VRF: veľkosti 24 až 30	180,-
TCB-SF160C6BPE	Spojovacia príruha (4x Ø 200 mm) RAV: veľkosti 11 až 16/VRF: veľkosti 36 až 56	225,-
TCB-FF101URE2	Príruha s hrdlom na prípojku čerstvého vzduchu Ø 100 mm	75,-

Vysokotlaková kanálová jednotka -  
Digitálny inverter BIG

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH	Cena setu* €
RAV-RM2241DTP-E1 RAV-GM2241AT8-E	❄️ 19,00	❄️ 22,40	448 x 1400 x 900 1550 x 1010 x 370	4.755,- 6.495,-	11.385,-
RAV-RM2801DTP-E1 RAV-GM2801AT8-E	❄️ 22,50	❄️ 27,00	448 x 1400 x 900 1550 x 1010 x 370	5.010,- 7.135,-	12.280,-

\* vrátane RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
RBC-AMTU31-E (RBC-AMT32E)	Štandardné káblové diaľkové ovládanie	135,-
TCB-AX32E2	Infračervené diaľkové ovládanie s externou súpravou prijímača na všetky vnútorné jednotky	370,-
TCB-DP40DPE	Čerpadlo kondenzátu, RAV: 22 a 28/VRF: 72 a 96	430,-
TCB-LK2801DP-E	Súprava vzduchového filtra s dlhou životnosťou, vhodná pre modely RAV: 22 a 28/VRF: 72 a 96	150,-
TCB-PCUC2E	Riadiaca doska na externé ovládanie, alarmy a hlásenia	180,-



## Stojanová jednotka - Digitálny inverter - 1-fázové

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH	Cena setu €
RAV-RM561FT-ES RAV-GM561ATP-E	❄️ 5,00	❄️ 5,30	1750 x 600 x 210 550 x 780 x 290	2.435,- 1.550,-	3.985,-
RAV-RM801FT-ES RAV-GM801ATP-E	❄️ 6,70	❄️ 7,70	1750 x 600 x 210 550 x 780 x 290	2.570,- 1.985,-	4.555,-
RAV-RM1101FT-ES RAV-GM1101ATP-E	❄️ 9,50	❄️ 11,20	1750 x 600 x 390 890 x 900 x 320	2.830,- 2.605,-	5.435,-
RAV-RM1401FT-ES RAV-GM1401ATP-E	❄️ 12,10	❄️ 13,00	1750 x 600 x 390 890 x 900 x 320	2.890,- 2.815,-	5.705,-
RAV-RM1601FT-ES RAV-GM1601ATP-E	❄️ 14,00	❄️ 16,00	1750 x 600 x 390 1340 x 900 x 320	2.935,- 3.770,-	6.705,-

## Stojanová jednotka - Digitálny invertor - 3-fázové

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH	Cena setu €
RAV-RM1101FT-ES RAV-GM1101AT8P-E	* 9,50	* 11,20	1750 x 600 x 390 890 x 900 x 320	2.830,- 2.840,-	5.670,-
RAV-RM1401FT-ES RAV-GM1401AT8P-E	* 12,10	* 13,00	1750 x 600 x 390 890 x 900 x 320	2.890,- 3.040,-	5.930,-
RAV-RM1601FT-ES RAV-GM1601AT8P-E	* 14,00	* 16,00	1750 x 600 x 390 1340 x 900 x 320	2.935,- 4.315,-	7.250,-

## Stojanová jednotka - Super digitálny invertor - 1-fázové

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH	Cena setu €
RAV-RM561FT-ES RAV-GP561ATW-E	* 5,00	* 5,60	1700 x 600 x 210 630 x 799 x 299	2.435,- 1.965,-	4.400,-
RAV-RM801FT-ES RAV-GP801ATW-E	* 7,10	* 8,00	1750 x 600 x 210 1050 x 1010 x 370	2.570,- 2.540,-	5.110,-
RAV-RM1101FT-ES RAV-GP1101AT-E	* 10,00	* 8,00	1750 x 600 x 390 1550 x 1010 x 370	2.830,- 3.780,-	6.610,-
RAV-RM1401FT-ES RAV-GP1401AT-E	* 12,50	* 11,20	1750 x 600 x 390 1550 x 1010 x 370	2.890,- 4.175,-	7.065,-

## Stojanová jednotka - Super digitálny invertor - 3-fázové

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH	Cena setu €
RAV-RM1101FT-ES RAV-GP1101AT8-E	* 10,00	* 12,50	1750 x 600 x 390 1340 x 900 x 320	2.830,- 3.700,-	6.530,-
RAV-RM1401FT-ES RAV-GP1401AT8-E	* 12,50	* 14,00	1750 x 600 x 390 1340 x 900 x 320	2.890,- 3.785,-	6.765,-
RAV-RM1601FT-ES RAV-GP1601AT8-E	* 14,00	* 16,00	1750 x 600 x 390 1340 x 900 x 320	2.935,- 4.410,-	7.345,-

## Vetracia sada pre jednotky na reguláciu teploty odvádzaného vzduchu



TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
RAV-DXC010	* 5,00 - 23,00	* 5,60 - 27,00	400 x 300 x 150	1.255,-



## Vetracia sada pre jednotky na ovládanie výkonu 0 – 10 V

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
RBC-DXC031	* 8,00 - 28,00	* 7,20 - 31,50	400 x 300 x 150	1.345,-



## Rozbočovače pre multiinštalácie - Digitálny invertor BIG

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
<b>RBC-TWP101E</b>	Rozbočovač pre Twin Kit – 22,40 a 28,00 kW	<b>280,-</b>
<b>RBC-TRP100E</b>	Triple Kit – DI BIG: 22,40 a 28,00 kW/DI+SDI: 16,00 kW	<b>385,-</b>
<b>RBC-DTWP101E</b>	Rozbočovač pre Double Twin Kit – 22,40 a 28,00 kW	<b>390,-</b>

## Rozbočovače pre multiinštalácie - Digitálny invertor/Super digitálny invertor

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
<b>RBC-TWP30E2</b>	Rozbočovač pre Twin Kit – 11,20 kW	<b>130,-</b>
<b>RBC-TWP50E2</b>	Rozbočovač pre Twin Kit – 14,00 kW	<b>135,-</b>
<b>RBC-TRP100E</b>	Triple Kit – DI BIG: 22,40 a 28,00 kW/DI+SDI: 16,00 kW	<b>385,-</b>



## Vzduchové clony - Voľne zavesená jednotka

TYP	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
<b>RAV-CT101CH-L</b>	* 8,00	260 x 1210 x 490	<b>8.590,-</b>
<b>RAV-CT101CH-M</b>	* 8,00	260 x 1210 x 490	<b>8.260,-</b>
<b>RAV-CT151CH-L</b>	* 11,20	260 x 1710 x 490	<b>9.970,-</b>
<b>RAV-CT151CH-M</b>	* 11,20	260 x 1710 x 490	<b>9.665,-</b>
<b>RAV-CT201CH-L</b>	* 14,00	260 x 2210 x 490	<b>12.235,-</b>
<b>RAV-CT201CH-M</b>	* 14,00	260 x 2210 x 490	<b>10.870,-</b>
<b>RAV-CT251CH-L</b>	* 16,00	260 x 2710 x 490	<b>13.480,-</b>
<b>RAV-CT251CH-M</b>	* 16,00	260 x 2710 x 490	<b>12.275,-</b>



## Vzduchové clony - Kazetová jednotka

TYP	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
<b>RAV-CT101UH-L</b>	* 8,00	260 x 1050 x 780	<b>9.060,-</b>
<b>RAV-CT101UH-M</b>	* 8,00	260 x 1050 x 780	<b>8.685,-</b>
<b>RAV-CT151UH-L</b>	* 11,20	260 x 1550 x 780	<b>10.275,-</b>
<b>RAV-CT151UH-M</b>	* 11,20	260 x 1550 x 780	<b>9.740,-</b>
<b>RAV-CT201UH-L</b>	* 14,00	260 x 2050 x 780	<b>12.310,-</b>
<b>RAV-CT201UH-M</b>	* 14,00	260 x 2050 x 780	<b>11.015,-</b>
<b>RAV-CT251UH-L</b>	* 16,00	260 x 2550 x 780	<b>14.365,-</b>
<b>RAV-CT251UH-M</b>	* 16,00	260 x 2550 x 780	<b>13.100,-</b>



## Vzduchové clony - Vstavaná jednotka

TYP	Vykurovací výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
RAV-CT101BH-L	* 8,00	405-485 x 1105 x 720	9.395,-
RAV-CT101BH-M	* 8,00	405-485 x 1105 x 720	9.115,-
RAV-CT151BH-L	* 11,20	405-485 x 1605 x 720	11.015,-
RAV-CT151BH-M	* 11,20	405-485 x 1605 x 720	10.805,-
RAV-CT201BH-L	* 14,00	405-485 x 2105 x 720	13.135,-
RAV-CT201BH-M	* 14,00	405-485 x 2105 x 720	12.215,-
RAV-CT251BH-L	* 16,00	405-485 x 2605 x 720	14.825,-
RAV-CT251BH-M	* 16,00	405-485 x 2605 x 720	13.740,-



## Digitální inverter - 1-fázový

TYP	Chladiací výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
RAV-GM301ATP-E	* 2,50	* 3,40	550 x 780 x 290	1.110,-
RAV-GM401ATP-E	* 3,60	* 4,00	550 x 780 x 290	1.365,-
RAV-GM561ATP-E	* 5,00	* 5,30	550 x 780 x 290	1.550,-
RAV-GM801ATP-E	* 6,70	* 7,70	550 x 780 x 290	1.985,-
RAV-GM901ATP-E	* 8,00	* 9,00	630 x 800 x 300	2.190,-
RAV-GM1101ATP-E	* 10,00	* 11,20	890 x 900 x 320	2.605,-
RAV-GM1401ATP-E	* 12,00	* 14,00	890 x 900 x 320	2.815,-
RAV-GM1601ATP-E	* 14,00	* 16,00	1340 x 900 x 320	3.770,-

## Digitální inverter - 3-fázový

TYP	Chladiací výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
RAV-GM1101AT8P-E	* 10,00	* 11,20	890 x 900 x 320	2.840,-
RAV-GM1401AT8P-E	* 12,00	* 14,00	890 x 900 x 320	3.040,-
RAV-GM1601AT8P-E	* 14,00	* 16,00	1340 x 900 x 320	4.315,-



## Super digitálny invertor - 1-fázový

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
RAV-GP561ATW-E	❄️ 5,00	❄️ 5,60	630 x 799 x 299	1.965,-
RAV-GP801AT-E*	❄️ 7,10	❄️ 8,00	1050 x 1010 x 370	2.420,-
RAV-GP801ATW-E	❄️ 7,10	❄️ 8,00	1050 x 1010 x 370	2.540,-
RAV-GP1101AT-E	❄️ 10,00	❄️ 11,20	1550 x 1010 x 370	3.780,-
RAV-GP1401AT-E	❄️ 12,50	❄️ 14,00	1550 x 1010 x 370	4.175,-

\* Do vyčerpania zásob.

## Super digitálny invertor - 3-fázový

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
RAV-GP1101AT8-E	❄️ 10,00	❄️ 11,20	1340 x 900 x 320	3.700,-
RAV-GP1401AT8-E	❄️ 12,50	❄️ 14,00	1340 x 900 x 320	3.875,-
RAV-GP1601AT8-E	❄️ 14,00	❄️ 16,00	1340 x 900 x 320	4.410,-



## Digitálny invertor BIG

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
RAV-GM2241AT8-E	❄️ 19,00	❄️ 22,40	1550 x 1010 x 370	6.495,-
RAV-GM2801AT8-E	❄️ 22,50	❄️ 27,00	1550 x 1010 x 370	7.135,-

## Lokálne káblové diaľkové ovládania

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
RBC-AS41E	Jednoduché káblové diaľkové ovládanie	135,-
RBC-AMTU31-E (RBC-AMT32E)	Štandardné káblové diaľkové ovládanie	135,-
RBC-AMS41E	Káblové diaľkové ovládanie s integrovaným týždenným časovačom	140,-
RBC-ASCU11E (RBC-ASC11E)	Kompaktné káblové diaľkové ovládanie	95,-
RBC-AMSU51-ES (RBC-AMS55E-ES)	Komfortné káblové diaľkové ovládanie s podsvieteným displejom	185,-
TCB-TC41U-E (TCB-TC41LE)	Diaľkový snímač teploty	120,-
RBC-MTSC1	Diaľkové ovládanie Local Touch Lite	450,-

## Lokálne infračervené diaľkové ovládania

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
RBC-AXU31U-E	Infračervené diaľkové ovládanie + súprava prijímača na montáž do 4-cestnej štandardnej kazetovej jednotky	290,-
RBC-AXU31C-E	Infračervené diaľkové ovládanie + súprava prijímača na montáž do podstropnej jednotky	315,-
TCB-AX32E2	Infračervené diaľkové ovládanie s externou súpravou prijímača na všetky vnútorné jednotky	370,-
RBC-AXU31UM-E	Infračervené diaľkové ovládanie + súprava prijímača na montáž do 60x60 slim kazety (SMMSu)	160,-
RBC-AX41U(W)-E	Infračervené diaľkové ovládanie + súprava prijímača na montáž do Smart kazety	285,-
TCB-SIR41UM-E	Súprava snímača pohybu na montáž do 60 x 60 slim kazety	115,-
TCB-SIR41U-E	Súprava snímača pohybu na montáž do Smart kazety	115,-

## Možnosti ovládania cez mobilný telefón/aplikáciu/KNX®

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
RBC-Combi Control	Modul na ovládanie hlavných funkcií prostredníctvom SMS alebo aplikácie (je potrebná SIM karta)	595,-
AP-IR-WIFI-1	WiFi modul na ovládanie všetkých funkcií vnútornej jednotky prostredníctvom mobilného telefónu cez SMS alebo aplikáciu	330,-
TO-RC-WIFI-1	WiFi modul na ovládanie všetkých funkcií vnútornej jednotky cez aplikáciu alebo internetový prehliadač.	435,-
TO-RC-KNX-1i	Modul na ovládanie všetkých funkcií vnútornej jednotky prostredníctvom zbernice KNX®	460,-
BMS-IWF0320E	Aplikácia Small Central 32	2.025,-

## Možnosti externého ovládania

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
TCB-IFCB5-PE	Doska plošných spojov na externé zapnutie/vypnutie klimatizácie, okenný kontaktný modul	65,-
TCB-PX100-PE	Teleso na externú montáž pre okenný kontaktný modul pre nástenné jednotky	45,-
TCB-PX30MUE	Teleso na externú montáž pre 4-cestnú štandardnú kazetovú jednotku	120,-
TCB-PX40MUME	Montážne teleso pre: doska pre externé riadenie, rozhranie TCC-Link, doska okenného kontaktu pre 60x60 slim kazetu, 4-cestnú štandardnú kazetovú jednotku, smart kazeta	120,-
TCB-PCUC2E	Riadiaca doska na externé ovládanie, alarmy a hlásenia	180,-
TCB-IFCB-4E2	Modul prevádzkových hlásení, poruchových hlásení, diaľkového zapínania/vypínania	420,-
RBC-FDP3-PE	Analogové rozhranie	680,-
RBC-FDP3-Modbus	Rozhranie Modbus	470,-
TO-RC-BAC-1	Rozhranie BACnet® 1:1	590,-
TCB-PCOS1E2	Modul na akustickú redukciu	295,-
TCB-KBOS4E	Súprava káblov na akustickú redukciu	45,-
TCB-PCNT30TLE2	Sieťový adaptér TCC-Link	145,-
TCB-ACREDU2-E	Redundantný box	1.700,-

## Konektor CN

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
TCB-KBCN32VEE	CN32 – DO: Ovládanie externého ventilátora	5,-
TCB-KBCN60OPE	CN60 – DO: Prevádzkové hlásenie: chladenie, vykurovanie, ventilátor, odmrazovanie, tepelné ZAP	10,-
TCB-KBCN61HAE	CN61 – DI/DO HA-terminál: Zapnutie/vypnutie, povolenie/blokovanie, prevádzkový výkon, alarm	10,-
TCB-KBCN700AE	CN70 – DI: externý vstup alarmu	5,-
TCB-KBCN73DEE	CN73 – DI: externý vstup tepelného vypínania	5,-
TCB-KBCN80EXE	CN80 – DI: externý vstup alarmu	5,-



SMMS-u

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
MMY-MUP0801HT8P-E	* 22,40	* 22,40	1690 x 990 x 780	12.355,-
MMY-MUP1001HT8P-E	* 28,00	* 28,00	1690 x 990 x 780	12.910,-
MMY-MUP1201HT8P-E	* 33,50	* 33,50	1690 x 990 x 780	14.095,-
MMY-MUP1401HT8P-E	* 40,00	* 40,00	1690 x 990 x 780	16.915,-
MMY-MUP1601HT8P-E	* 45,00	* 45,00	1690 x 1290 x 780	18.130,-
MMY-MUP1801HT8P-E	* 50,40	* 50,40	1690 x 1290 x 780	19.545,-
MMY-MUP2001HT8P-E	* 56,00	* 56,00	1690 x 1290 x 780	20.950,-
MMY-MUP2201HT8P-E	* 61,50	* 61,50	1690 x 1290 x 780	22.340,-
MMY-MUP2401HT8P-E	* 67,00	* 67,00	1690 x 1290 x 780	24.245,-
MMY-UP2611HT8P-E	* 73,50	* 73,50	1690 x 2000 x 780	31.010,-
MMY-UP2811HT8P-E	* 80,00	* 80,00	1690 x 2000 x 780	33.830,-
MMY-UP3011HT8P-E	* 83,90	* 83,90	1690 x 2300 x 780	33.640,-
MMY-UP3211HT8P-E	* 89,50	* 89,50	1690 x 2300 x 780	35.045,-
MMY-UP3411HT8P-E	* 96,00	* 96,00	1690 x 2300 x 780	37.865,-
MMY-UP3611HT8P-E	* 100,50	* 100,50	1690 x 2300 x 780	38.340,-
MMY-UP3811HT8P-E	* 107,00	* 107,00	1690 x 2300 x 780	41.160,-
MMY-UP4011HT8P-E	* 112,00	* 112,00	1690 x 2600 x 780	41.900,-
MMY-UP4211HT8P-E	* 117,40	* 117,40	1690 x 2600 x 780	43.790,-
MMY-UP4411HT8P-E	* 123,00	* 123,00	1690 x 2600 x 780	45.195,-
MMY-UP4611HT8P-E	* 128,50	* 128,50	1690 x 2600 x 780	46.585,-
MMY-UP4811HT8P-E	* 134,00	* 134,00	1690 x 2600 x 780	48.490,-
MMY-UP5011HT8P-E	* 140,50	* 140,50	1690 x 3310 x 780	55.255,-
MMY-UP5211HT8P-E	* 147,00	* 147,00	1690 x 3310 x 780	58.075,-
MMY-UP5411HT8P-E	* 152,00	* 152,00	1690 x 3610 x 780	58.815,-
MMY-UP5611HT8P-E	* 156,50	* 156,50	1690 x 3610 x 780	59.290,-
MMY-UP5811HT8P-E	* 163,00	* 163,00	1690 x 3610 x 780	62.110,-
MMY-UP6011HT8P-E	* 167,50	* 167,50	1690 x 3610 x 780	62.585,-
MMY-UP6211HT8P-E	* 174,00	* 174,00	1690 x 3610 x 780	65.405,-
MMY-UP6411HT8P-E	* 179,00	* 179,00	1690 x 3910 x 780	66.145,-
MMY-UP6611HT8P-E	* 184,50	* 184,50	1690 x 3910 x 780	67.535,-
MMY-UP6811HT8P-E	* 190,00	* 190,00	1690 x 3910 x 780	69.440,-
MMY-UP7011HT8P-E	* 195,50	* 195,50	1690 x 3910 x 780	70.830,-
MMY-UP7211HT8P-E	* 201,00	* 201,00	1690 x 3910 x 780	72.735,-
MMY-UP7411HT8P-E	* 207,50	* 207,50	1690 x 4620 x 780	79.500,-
MMY-UP7611HT8P-E	* 214,00	* 214,00	1690 x 4620 x 780	82.320,-
MMY-UP7811HT8P-E	* 219,00	* 219,00	1690 x 4620 x 780	83.060,-
MMY-UP8011HT8P-E	* 223,50	* 223,50	1690 x 4620 x 780	83.535,-
MMY-UP8211HT8P-E	* 230,00	* 230,00	1690 x 4620 x 780	86.355,-
MMY-UP8411HT8P-E	* 234,50	* 234,50	1690 x 4620 x 780	86.830,-
MMY-UP8611HT8P-E	* 241,00	* 241,00	1690 x 4620 x 780	89.650,-
MMY-UP8811HT8P-E	* 246,00	* 246,00	1690 x 5220 x 780	90.390,-
MMY-UP9011HT8P-E	* 251,50	* 251,50	1690 x 5220 x 780	91.780,-
MMY-UP9211HT8P-E	* 257,00	* 257,00	1690 x 5220 x 780	93.685,-
MMY-UP9411HT8P-E	* 262,50	* 262,50	1690 x 5220 x 780	95.075,-
MMY-UP9611HT8P-E	* 268,00	* 268,00	1690 x 5220 x 780	96.980,-
MMY-UP9811HT8P-E	* 274,50	* 274,50	1690 x 5930 x 780	103.745,-
MMY-UP10011HT8P-E	* 281,00	* 281,00	1690 x 5930 x 780	106.565,-
MMY-UP10211HT8P-E	* 286,00	* 286,00	1690 x 6230 x 780	107.305,-
MMY-UP10411HT8P-E	* 290,50	* 290,50	1690 x 6230 x 780	107.780,-
MMY-UP10611HT8P-E	* 297,00	* 297,00	1690 x 6230 x 780	110.600,-
MMY-UP10811HT8P-E	* 301,50	* 301,50	1690 x 6230 x 780	111.075,-
MMY-UP11011HT8P-E	* 308,00	* 308,00	1690 x 6230 x 780	113.895,-
MMY-UP11211HT8P-E	* 313,00	* 313,00	1690 x 6530 x 780	114.635,-
MMY-UP11411HT8P-E	* 318,50	* 318,50	1690 x 6530 x 780	116.025,-
MMY-UP11611HT8P-E	* 324,00	* 324,00	1690 x 6530 x 780	117.930,-
MMY-UP11811HT8P-E	* 329,50	* 329,50	1690 x 6530 x 780	119.320,-
MMY-UP12011HT8P-E	* 335,00	* 335,00	1690 x 6530 x 780	121.225,-



## MiNi SMMS Single Fan

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
MCY-MHP0406HT-E	❄ 12,10	❄ 12,50	910 x 990 x 390	4.965,-
MCY-MHP0506HT-E1	❄ 14,00	❄ 16,00	910 x 990 x 390	5.060,-



## MiNi SMMS-e - 1-fázový

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
MCY-MHP0404HS-E	❄ 12,10	❄ 12,50	1235 x 990 x 390	5.740,-
MCY-MHP0504HS-E	❄ 14,00	❄ 16,00	1235 x 990 x 390	5.870,-
MCY-MHP0604HS-E	❄ 15,50	❄ 18,00	1235 x 990 x 390	6.405,-

## MiNi SMMS-e - 3-fázový

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
MCY-MHP0404HS8-E	❄ 12,10	❄ 12,50	1235 x 990 x 390	5.800,-
MCY-MHP0504HS8-E	❄ 14,00	❄ 16,00	1235 x 990 x 390	5.930,-
MCY-MHP0604HS8-E	❄ 15,50	❄ 18,00	1235 x 990 x 390	6.485,-
MCY-MHP0806HS8-E	❄ 22,40	❄ 22,40	1740 x 990 x 390	9.220,-
MCY-MHP1006HS8-E	❄ 28,00	❄ 28,00	1740 x 990 x 390	9.455,-

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
RBM-PMV0361U-E	PMV sada pre vnútorné jednotky, veľkosti 5 až 14 (SMMSu)	280,-
RBM-PMV0901U-E	PMV sada pre vnútorné jednotky, veľkosti 15 až 27 (SMMSu)	320,-



## SMMS-e - LowRef

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
MMY-SAP0806HT8P-E*	❄ 22,40	❄ 25,00	1830 x 990 x 780	9.135,-
MMY-SAP1006HT8P-E*	❄ 28,00	❄ 31,50	1830 x 990 x 780	9.605,-
MMY-SAP1206HT8P-E*	❄ 33,50	❄ 37,50	1830 x 990 x 780	10.390,-

\* Do vyčerpania zásob.



## SMMS-e

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
MMY-MAP0806HT8P-E*	❄ 22,40	❄ 25,00	1830 x 990 x 780	10.545,-
MMY-MAP1006HT8P-E*	❄ 28,00	❄ 31,50	1830 x 990 x 780	11.065,-
MMY-MAP1206HT8P-E*	❄ 33,50	❄ 37,50	1830 x 990 x 780	12.060,-
MMY-MAP1606HT8P-E*	❄ 45,00	❄ 50,00	1830 x 1210 x 780	15.555,-
MMY-MAP1806HT8P-E*	❄ 50,40	❄ 56,00	1830 x 1600 x 780	16.705,-
MMY-MAP2006HT8P-E*	❄ 56,00	❄ 63,00	1830 x 1600 x 780	17.955,-
MMY-MAP2206HT8P-E*	❄ 61,50	❄ 64,00	1830 x 1600 x 780	19.105,-

\* Do vyčerpania zásob.



## SHRM-e

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
MMY-MAP0806FT8P-E	❄ 22,40	❄ 22,40	1830 x 990 x 780	13.330,-
MMY-MAP1006FT8P-E	❄ 28,00	❄ 28,00	1830 x 990 x 780	14.615,-
MMY-MAP1206FT8P-E	❄ 33,50	❄ 33,50	1830 x 1210 x 780	19.835,-
MMY-MAP1406FT8P-E	❄ 40,00	❄ 40,00	1830 x 1210 x 780	20.880,-
MMY-MAP1606FT8P-E	❄ 45,00	❄ 45,00	1830 x 1600 x 780	22.680,-
MMY-MAP1806FT8P-E	❄ 50,40	❄ 50,40	1830 x 1600 x 780	24.350,-
MMY-MAP2006FT8P-E	❄ 56,00	❄ 56,00	1830 x 1600 x 780	25.510,-
MMY-AP2216FT8P-E	❄ 61,50	❄ 61,50	1830 x 2220 x 780	34.450,-
MMY-AP2416FT8P-E	❄ 68,00	❄ 68,00	1830 x 2220 x 780	35.495,-
MMY-AP2616FT8P-E	❄ 73,50	❄ 73,50	1830 x 2440 x 780	40.715,-
MMY-AP2816FT8P-E	❄ 80,00	❄ 80,00	1830 x 2440 x 780	41.760,-
MMY-AP3016FT8P-E	❄ 85,00	❄ 85,00	1830 x 2830 x 780	43.560,-
MMY-AP3216FT8P-E	❄ 90,40	❄ 90,40	1830 x 2830 x 780	45.230,-
MMY-AP3416FT8P-E	❄ 95,40	❄ 95,40	1830 x 3220 x 780	47.030,-
MMY-AP3616FT8P-E	❄ 100,80	❄ 100,80	1830 x 3220 x 780	48.700,-
MMY-AP3816FT8P-E	❄ 106,40	❄ 106,40	1830 x 3220 x 780	49.860,-
MMY-AP4016FT8P-E	❄ 112,00	❄ 112,00	1830 x 3220 x 780	51.020,-
MMY-AP4216FT8P-E	❄ 120,00	❄ 120,00	1830 x 3670 x 780	62.640,-
MMY-AP4416FT8P-E	❄ 125,00	❄ 125,00	1830 x 4060 x 780	64.440,-
MMY-AP4616FT8P-E	❄ 130,40	❄ 130,40	1830 x 4060 x 780	66.110,-
MMY-AP4816FT8P-E	❄ 135,40	❄ 135,40	1830 x 4450 x 780	67.910,-
MMY-AP5016FT8P-E	❄ 140,80	❄ 140,80	1830 x 4450 x 780	69.580,-
MMY-AP5216FT8P-E	❄ 145,80	❄ 145,80	1830 x 4840 x 780	71.380,-
MMY-AP5416FT8P-E	❄ 151,20	❄ 151,20	1830 x 4840 x 780	73.050,-

## Flow boxy pre chladiaci prostriedok – Single Port – séria 3 (štandardné funkcie)

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
<b>RBM-Y1123FE</b>	Flow boxy pre chladiaci prostriedok – Single Port – séria 3 (štandardné funkcie) – 1,7 kW až 11,2 kW	<b>920,-</b>
<b>RBM-Y1803FE</b>	Flow box – Single Port – séria 3	<b>950,-</b>
<b>RBM-Y2803FE</b>	Flow box – Single Port – séria 3	<b>1.600,-</b>

## Flow boxy pre chladiaci prostriedok – Single Port – séria 4 s integrovaným subcoolerom

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
<b>RBM-Y1124FE</b>	Flow box – Single Port – séria 4 s integrovaným subcoolerom	<b>1.590,-</b>
<b>RBM-Y1804FE</b>	Flow box – Single Port – séria 4 s integrovaným subcoolerom	<b>1.715,-</b>
<b>RBM-Y2804FE</b>	Flow box – Single Port – séria 4 s integrovaným subcoolerom	<b>2.820,-</b>

## Flow boxy pre chladiaci prostriedok – Multi Port – s integrovaným subcoolerom

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
<b>RBM-Y1801F4PE</b>	Flow box – Multi Port – s integrovaným subcoolerom	<b>4.340,-</b>
<b>RBM-Y1801F6PE</b>	Flow box – Multi Port – s integrovaným subcoolerom	<b>6.450,-</b>



## Nástenná jednotka - SMMS-u

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
<b>MMK-UP0031HP-E</b>	❄️ 0,90	❄️ 1,30	293 x 798 x 230	<b>950,-</b>
<b>MMK-UP0051HP-E</b>	❄️ 1,70	❄️ 1,90	293 x 798 x 230	<b>975,-</b>
<b>MMK-UP0071HP-E</b>	❄️ 2,20	❄️ 2,50	293 x 798 x 230	<b>1.000,-</b>
<b>MMK-UP0091HP-E</b>	❄️ 2,80	❄️ 3,20	293 x 798 x 230	<b>1.010,-</b>
<b>MMK-UP0121HP-E</b>	❄️ 3,60	❄️ 4,00	293 x 798 x 230	<b>1.020,-</b>
<b>MMK-UP0151HP-E</b>	❄️ 4,50	❄️ 5,00	320 x 1050 x 250	<b>1.130,-</b>
<b>MMK-UP0181HP-E</b>	❄️ 5,60	❄️ 6,30	320 x 1050 x 250	<b>1.155,-</b>
<b>MMK-UP0241HP-E</b>	❄️ 7,10	❄️ 8,00	320 x 1050 x 250	<b>1.170,-</b>
<b>MMK-UP0271HP-E</b>	❄️ 8,00	❄️ 9,00	350 x 1200 x 280	<b>1.390,-</b>
<b>MMK-UP0301HP-E</b>	❄️ 9,00	❄️ 10,00	350 x 1200 x 280	<b>1.450,-</b>
<b>MMK-UP0361HP-E</b>	❄️ 10,00	❄️ 11,20	350 x 1200 x 280	<b>1.530,-</b>



## Nástenná jednotka - SMMS-e

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
MMK-AP0057HP-E*	❄️ 1,70	🔥 1,90	293 x 798 x 230	875,-
MMK-AP0077HP-E*	❄️ 2,20	🔥 2,50	293 x 798 x 230	900,-
MMK-AP0157HP-E*	❄️ 4,50	🔥 5,00	320 x 1050 x 250	1.020,-
MMK-AP0187HP-E*	❄️ 5,60	🔥 6,30	320 x 1050 x 250	1.040,-
MMK-AP0247HP-E*	❄️ 7,10	🔥 8,00	320 x 1050 x 250	1.055,-

\* Do vyčerpania zásob.

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	ZAHRNUTÉ	CENA €
<b>Diaľkové ovládanie</b>	Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou dodávky	✓	
<b>818F0036</b>	Filtračný pásik IAQ		35,-
<b>818F0023</b>	Pásik s aktívnym karbón-katechínovým filtrom		25,-
<b>818F0050</b>	Filtračné pásiky Ultra Pure 2.5		40,-



## Nástenná jednotka s externou PMV sadou - SMMS-u

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
MMK-UP0031HPL-E	❄️ 0,90	🔥 1,30	293 x 798 x 230	825,-
MMK-UP0051HPL-E	❄️ 1,70	🔥 1,90	293 x 798 x 230	860,-
MMK-UP0071HPL-E	❄️ 2,20	🔥 2,50	293 x 798 x 230	880,-
MMK-UP0091HPL-E	❄️ 2,80	🔥 3,20	293 x 798 x 230	895,-
MMK-UP0121HPL-E	❄️ 3,60	🔥 4,00	293 x 798 x 230	905,-
MMK-UP0151HPL-E	❄️ 4,50	🔥 5,00	320 x 1050 x 250	1.010,-
MMK-UP0181HPL-E	❄️ 5,60	🔥 6,30	320 x 1050 x 250	1.030,-
MMK-UP0241HPL-E	❄️ 7,10	🔥 8,00	320 x 1050 x 250	1.055,-

## Nástenná jednotka s externou PMV sadou - SMMS-e

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
MMK-AP0057HP-E1*	❄️ 1,70	🔥 1,90	293 x 798 x 230	775,-
MMK-AP0077HP-E1*	❄️ 2,20	🔥 2,50	293 x 798 x 230	795,-
MMK-AP0097HP-E1*	❄️ 2,80	🔥 3,20	293 x 798 x 230	805,-
MMK-AP0127HP-E1*	❄️ 3,60	🔥 4,00	293 x 798 x 230	815,-
MMK-AP0157HP-E1*	❄️ 4,50	🔥 5,00	320 x 1050 x 250	910,-
MMK-AP0187HP-E1*	❄️ 5,60	🔥 6,30	320 x 1050 x 250	930,-
MMK-AP0247HP-E1*	❄️ 7,10	🔥 8,00	320 x 1050 x 250	950,-

\* Do vyčerpania zásob.

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	ZAHRNUTÉ	CENA €
<b>Diaľkové ovládanie</b>	Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou dodávky	✓	
<b>RBM-PMV0361U-E</b>	PMV sada pre vnútorné jednotky, veľkosti 5 až 14 (SMMSu)		280,-
<b>RBM-PMV0901U-E</b>	PMV sada pre vnútorné jednotky, veľkosti 15 až 27 (SMMSu)		320,-
<b>RBM-PMV0363E</b>	PMV sada pre vnútorné jednotky, veľkosti 5 až 14 (SMMSe)		280,-
<b>RBM-PMV0903E</b>	PMV sada pre vnútorné jednotky, veľkosti 15 až 27 (SMMSe)		320,-
<b>818F0036</b>	Filtračný pásik IAQ		35,-
<b>818F0023</b>	Pásik s aktívnym karbón-katechínovým filtrom		25,-
<b>818F0050</b>	Filtračné pásiky Ultra Pure 2.5		40,-



## Podstropná jednotka - SMMS-u

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
MMC-UP0151HP-E	* 4,50	* 5,00	235 x 950 x 690	1.625,-
MMC-UP0181HP-E	* 5,60	* 6,30	235 x 950 x 690	1.705,-
MMC-UP0241HP-E	* 7,10	* 8,00	235 x 1270 x 690	1.800,-
MMC-UP0271HP-E	* 8,00	* 9,00	235 x 1270 x 690	1.935,-
MMC-UP0361HP-E	* 11,20	* 12,50	235 x 1586 x 690	2.125,-
MMC-UP0481HP-E	* 14,00	* 16,00	235 x 1586 x 690	2.380,-
MMC-UP0561HP-E	* 16,00	* 18,00	235 x 1586 x 690	2.495,-

## Podstropná jednotka - SMMS-e

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
MMC-AP0158HP-E*	* 4,50	* 5,00	235 x 950 x 690	1.460,-
MMC-AP0188HP-E*	* 5,60	* 6,30	235 x 950 x 690	1.535,-
MMC-AP0248HP-E*	* 7,10	* 8,00	235 x 1270 x 690	1.620,-
MMC-AP0368HP-E*	* 11,20	* 12,50	235 x 1586 x 690	1.910,-
MMC-AP0488HP-E*	* 14,00	* 16,00	235 x 1586 x 690	2.140,-

\* Do vyčerpiania zásob.

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
TCB-DP31CE	Čerpadlo kondenzátu, dopravná výška 600 mm, meraná od spodnej hrany jednotky	395,-
TCB-KP13CE	Uholník (je potrebný pri čerpadle kondenzátu), RAV: veľkosti 4 a 5/VRF: veľkosti 15 a 18	95,-
TCB-KP23CE	Uholník (je potrebný pri čerpadle kondenzátu), RAV: veľkosti 8 až 16/VRF: veľkosti 24 až 56	115,-
TCB-PCUC2E	Riadiaca doska na externé ovládanie, alarmy a hlásenia	180,-
TCB-FF101URE2	Príruba s hrdlom na prípojku čerstvého vzduchu Ø 100 mm	75,-



## 60×60 slim kazeta - SMMS-u

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
MMU-UP0051MH-E	* 1,70	* 1,90	256 x 575 x 575	1.310,-
MMU-UP0071MH-E	* 2,20	* 2,50	256 x 575 x 575	1.355,-
MMU-UP0091MH-E	* 2,80	* 3,20	256 x 575 x 575	1.475,-
MMU-UP0121MH-E	* 3,60	* 4,00	256 x 575 x 575	1.530,-
MMU-UP0151MH-E	* 4,50	* 5,00	256 x 575 x 575	1.610,-
MMU-UP0181MH-E	* 5,60	* 6,30	256 x 575 x 575	1.670,-

## 60×60 slim kazeta - SMMS-e

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
MMU-AP0057MH-E*	❄ 1,70	❄ 1,90	256 x 575 x 575	1.180,-
MMU-AP0077MH-E*	❄ 2,20	❄ 2,50	256 x 575 x 575	1.220,-
MMU-AP0097MH-E*	❄ 2,80	❄ 3,20	256 x 575 x 575	1.325,-
MMU-AP0127MH-E*	❄ 3,60	❄ 4,00	256 x 575 x 575	1.380,-

\* Do vyčerpania zásob.

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
RBC-UM21PG(W)-E	Panel pre 60x60 slim kazetu	395,-
RBC-AXU31UM-E	Infračervené diaľkové ovládanie + súprava prijímača na montáž do 60x60 slim kazety (SMMSu)	160,-
TCB-SIR41UM-E	Súprava snímača pohybu na montáž do 60 x 60 slim kazety	115,-
TCB-FF101URE2	Príruba s hrdlom na prípojku čerstvého vzduchu Ø 100 mm	75,-
TCB-PCUC2E	Riadiaca doska na externé ovládanie, alarmy a hlásenia	180,-



## 4-cestná štandardná kazetová jednotka - SMMS-u

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
MMU-UP0091HP-E	❄ 2,80	❄ 3,20	256 x 840 x 840	1.450,-
MMU-UP0121HP-E	❄ 3,60	❄ 4,00	256 x 840 x 840	1.495,-
MMU-UP0151HP-E	❄ 4,50	❄ 5,00	256 x 840 x 840	1.565,-
MMU-UP0181HP-E	❄ 5,60	❄ 6,30	256 x 840 x 840	1.610,-
MMU-UP0241HP-E	❄ 7,10	❄ 8,00	256 x 840 x 840	1.680,-
MMU-UP0271HP-E	❄ 8,00	❄ 9,00	256 x 840 x 840	1.775,-
MMU-UP0301HP-E	❄ 9,00	❄ 10,00	256 x 840 x 840	1.870,-
MMU-UP0361HP-E	❄ 11,20	❄ 12,50	319 x 840 x 840	2.190,-
MMU-UP0481HP-E	❄ 14,00	❄ 16,00	319 x 840 x 840	2.415,-
MMU-UP0561HP-E	❄ 16,00	❄ 18,00	319 x 840 x 840	2.515,-

## 4-cestná štandardná kazetová jednotka - SMMS-e

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
MMU-AP0094HP1-E*	❄ 2,80	❄ 3,20	256 x 840 x 840	1.305,-
MMU-AP0124HP1-E*	❄ 3,60	❄ 4,00	256 x 840 x 840	1.345,-
MMU-AP0154HP1-E*	❄ 4,50	❄ 5,00	256 x 840 x 840	1.410,-
MMU-AP0184HP1-E*	❄ 5,60	❄ 6,30	256 x 840 x 840	1.450,-
MMU-AP0244HP1-E*	❄ 7,10	❄ 8,00	256 x 840 x 840	1.515,-
MMU-AP0274HP1-E*	❄ 8,00	❄ 9,00	256 x 840 x 840	1.595,-
MMU-AP0304HP1-E*	❄ 9,00	❄ 10,00	256 x 840 x 840	1.680,-
MMU-AP0484HP1-E*	❄ 14,00	❄ 16,00	319 x 840 x 840	2.170,-
MMU-AP0564HP1-E*	❄ 16,00	❄ 18,00	319 x 840 x 840	2.265,-

\* Do vyčerpania zásob.

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
RBC-U32PGP-E	Panel na široký prúd vzduchu (SMMSu)	355,-
RBC-U31PGP(W)-E	Panel na široký prúd vzduchu (SMMSe)	355,-
RBC-U31PGSP(W)-E	Panel na priamy prúd vzduchu (SMMSe)	375,-
TCB-FF101URE2	Príruba s hrdlom na prípojku čerstvého vzduchu Ø 100 mm	75,-



## 2-cestná kazetová jednotka - SMMS-u

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
MMU-UP0071WH-E	* 2,20	* 2,50	295 x 815 x 570	1.670,-
MMU-UP0091WH-E	* 2,80	* 3,20	295 x 815 x 570	1.750,-
MMU-UP0121WH-E	* 3,60	* 4,00	295 x 815 x 570	1.785,-
MMU-UP0151WH-E	* 4,50	* 5,00	295 x 815 x 570	1.845,-
MMU-UP0181WH-E	* 5,60	* 6,30	345 x 1180 x 570	1.890,-
MMU-UP0241WH-E	* 7,10	* 8,00	345 x 1180 x 570	2.020,-
MMU-UP0271WH-E	* 8,00	* 9,00	345 x 1180 x 570	2.090,-
MMU-UP0301WH-E	* 9,00	* 10,00	345 x 1180 x 570	2.240,-
MMU-UP0361WH-E	* 11,20	* 12,50	345 x 1600 x 570	2.715,-
MMU-UP0481WH-E	* 14,00	* 16,00	345 x 1600 x 570	2.960,-
MMU-UP0561WH-E	* 16,00	* 18,00	345 x 1600 x 570	3.270,-

## 2-cestná kazetová jednotka - SMMS-e

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
MMU-AP0072WH1*	* 2,20	* 2,50	295 x 815 x 570	1.505,-
MMU-AP0092WH1*	* 2,80	* 3,20	295 x 815 x 570	1.575,-
MMU-AP0122WH1*	* 3,60	* 4,00	295 x 815 x 570	1.610,-
MMU-AP0152WH1*	* 4,50	* 5,00	295 x 815 x 570	1.660,-
MMU-AP0242WH1*	* 7,10	* 8,00	345 x 1180 x 570	1.815,-
MMU-AP0302WH1*	* 9,00	* 10,00	345 x 1180 x 570	2.015,-
MMU-AP0362WH1*	* 11,20	* 12,50	345 x 1600 x 570	2.445,-
MMU-AP0482WH1*	* 14,00	* 16,00	345 x 1600 x 570	2.660,-
MMU-AP0562WH1*	* 16,00	* 18,00	345 x 1600 x 570	2.945,-

\* Do vyčerpania zásob.

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
RBC-UW283PG(W)-E	Panel pre veľkosti 7 až 15	500,-
RBC-UW803PG(W)-E	Panel pre veľkosti 18 až 30	665,-
RBC-UW1403PG(W)-E	Panel pre veľkosti 36 až 56	765,-
TCB-FF151US-E	Príruba s hrdlom na prípojku čerstvého vzduchu Ø 150 mm	75,-



## 1-cestná kazetová jednotka FLAT SMMS-u

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
MMU-UP0031YHP-E	* 0,90	* 1,30	150 x 990 x 450	1.935,-
MMU-UP0051YHP-E	* 1,70	* 1,90	150 x 990 x 450	1.960,-
MMU-UP0071YHP-E	* 2,20	* 2,50	150 x 990 x 450	1.985,-
MMU-UP0091YHP-E	* 2,80	* 3,20	150 x 990 x 450	2.005,-
MMU-UP0121YHP-E	* 3,60	* 4,00	150 x 990 x 450	2.040,-

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
RBC-UY32P-E	Panel	545,-
RBC-AX33UYP-E	Infračervené diaľkové ovládanie + súprava prijímača na montáž do 1-cestnej kazetovej jednotky (SMMSu)	80,-
TCB-EAPC1UYHP-E	Ozónová čistička vzduchu pre 1-cestnú kazetovú jednotku (SMMSu)	290,-
TCB-SIR41UYP-E	Súprava snímača pohybu na montáž do 1-cestnej kazetovej jednotky (SMMSu)	115,-



## 1-cestná kazetová jednotka SMMS-u

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
MMU-UP0151SH-E	❄ 4,50	❄ 5,00	200 x 1000 x 710	1.845,-
MMU-UP0181SH-E	❄ 5,60	❄ 6,30	200 x 1000 x 710	2.065,-
MMU-UP0241SH-E	❄ 7,10	❄ 8,00	200 x 1000 x 710	2.170,-

## 1-cestná kazetová jednotka SMMS-e

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
MMU-AP0154SH1-E*	❄ 4,50	❄ 5,00	200 x 1000 x 710	1.660,-
MMU-AP0184SH1-E*	❄ 5,60	❄ 6,30	200 x 1000 x 710	1.860,-
MMU-AP0244SH1-E*	❄ 7,10	❄ 8,00	200 x 1000 x 710	1.950,-

\* Do vyčerpání zásob.

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
RBC-US21PGE	Panel pre veľkosti 15 až 24	545,-
TCB-FF101URE2	Príruba s hrdlom na prípojku čerstvého vzduchu Ø 100 mm	75,-



## Štandardná kanálová jednotka - SMMS-u

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
MMD-UP0051BHP-E	❄ 1,70	❄ 1,90	275 x 700 x 750	1.370,-
MMD-UP0071BHP-E	❄ 2,20	❄ 2,50	275 x 700 x 750	1.390,-
MMD-UP0091BHP-E	❄ 2,80	❄ 3,20	275 x 700 x 750	1.405,-
MMD-UP0121BHP-E	❄ 3,60	❄ 4,00	275 x 700 x 750	1.425,-
MMD-UP0151BHP-E	❄ 4,50	❄ 5,00	275 x 700 x 750	1.475,-
MMD-UP0181BHP-E	❄ 5,60	❄ 6,30	275 x 700 x 750	1.520,-
MMD-UP0241BHP-E	❄ 7,10	❄ 8,00	275 x 1000 x 750	1.695,-
MMD-UP0271BHP-E	❄ 8,00	❄ 9,00	275 x 1000 x 750	1.765,-
MMD-UP0301BHP-E	❄ 9,00	❄ 10,00	275 x 1000 x 750	1.925,-
MMD-UP0361BHP-E	❄ 11,20	❄ 12,50	275 x 1400 x 750	2.100,-
MMD-UP0481BHP-E	❄ 14,00	❄ 16,00	275 x 1400 x 750	2.260,-
MMD-UP0561BHP-E	❄ 16,00	❄ 18,00	275 x 1400 x 750	2.495,-

## Štandardná kanálová jednotka - SMMS-e

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
MMD-AP0076BHP1-E*	❄️ 2,20	🔥 2,50	275 x 700 x 750	1.255,-
MMD-AP0096BHP1-E*	❄️ 2,80	🔥 3,20	275 x 700 x 750	1.265,-
MMD-AP0126BHP1-E*	❄️ 3,60	🔥 4,00	275 x 700 x 750	1.285,-
MMD-AP0156BHP1-E*	❄️ 4,50	🔥 5,00	275 x 700 x 750	1.325,-
MMD-AP0246BHP1-E*	❄️ 7,10	🔥 8,00	275 x 1000 x 750	1.525,-
MMD-AP0276BHP1-E*	❄️ 8,00	🔥 9,00	275 x 1000 x 750	1.585,-
MMD-AP0306BHP1-E*	❄️ 9,00	🔥 10,00	275 x 1000 x 750	1.735,-
MMD-AP0366BHP1-E*	❄️ 11,20	🔥 12,50	275 x 1400 x 750	1.890,-
MMD-AP0486BHP1-E*	❄️ 14,00	🔥 16,00	275 x 1400 x 750	2.035,-
MMD-AP0566BHP1-E*	❄️ 16,00	🔥 18,00	275 x 1400 x 750	2.245,-

\* Do vyčerpánia zásob.

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
TCB-SF56C6BPE	Spojovacia príruha (2x Ø 200 mm) RAV: veľkosť 5/VRF: veľkosti 5 až 18	150,-
TCB-SF80C6BPE	Spojovacia príruha (3x Ø 200 mm) RAV: veľkosť 8/VRF: veľkosti 24 až 30	180,-
TCB-SF160C6BPE	Spojovacia príruha (4x Ø 200 mm) RAV: veľkosti 11 až 16/VRF: veľkosti 36 až 56	225,-
TCB-FF101URE2	Príruha s hrdlom na prípojku čerstvého vzduchu Ø 100 mm	75,-



## Super-plochá kanálová jednotka SSD

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
MMD-UP0031SPHY-E	❄️ 0,90	🔥 1,00	210 x 700 x 450	1.045,-
MMD-UP0051SPHY-E	❄️ 1,70	🔥 1,90	210 x 700 x 450	1.065,-
MMD-UP0071SPHY-E	❄️ 2,20	🔥 2,50	210 x 700 x 450	1.090,-
MMD-UP0091SPHY-E	❄️ 2,80	🔥 3,20	210 x 700 x 450	1.115,-
MMD-UP0121SPHY-E	❄️ 3,60	🔥 4,00	210 x 700 x 450	1.170,-
MMD-UP0151SPHY-E	❄️ 4,50	🔥 5,00	210 x 900 x 450	1.220,-
MMD-UP0181SPHY-E	❄️ 5,60	🔥 6,30	210 x 900 x 450	1.290,-
MMD-UP0241SPHY-E	❄️ 7,10	🔥 8,00	210 x 1100 x 450	1.390,-
MMD-UP0271SPHY-E	❄️ 8,00	🔥 9,00	210 x 1100 x 450	1.495,-



## Plochá kanálová jednotka - SMMS-e

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
MMD-AP0074SPH1-E*	❄️ 2,20	🔥 2,50	210 x 845 x 645	980,-
MMD-AP0094SPH1-E*	❄️ 2,80	🔥 3,20	210 x 845 x 645	1.000,-
MMD-AP0124SPH1-E*	❄️ 3,60	🔥 4,00	210 x 845 x 645	1.055,-
MMD-AP0184SPH1-E*	❄️ 5,60	🔥 6,30	210 x 845 x 645	1.160,-
MMD-AP0244SPH1-E*	❄️ 7,10	🔥 8,00	210 x 1140 x 645	1.255,-
MMD-AP0274SPH1-E*	❄️ 8,00	🔥 9,00	210 x 1140 x 645	1.345,-

\* Do vyčerpánia zásob.

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
TCB-FF101URE2	Príruha s hrdlom na prípojku čerstvého vzduchu Ø 100 mm	75,-



## Vysokotlaková kanálová jednotka - SMMS-u

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
MMD-UP0181HP-E	* 5,60	* 6,30	298 x 1000 x 750	2.250,-
MMD-UP0241HP-E	* 7,10	* 8,00	298 x 1000 x 750	2.460,-
MMD-UP0271HP-E	* 8,00	* 9,00	298 x 1000 x 750	2.565,-
MMD-UP0361HP-E	* 11,20	* 12,50	298 x 1400 x 750	2.680,-
MMD-UP0481HP-E	* 14,00	* 16,00	298 x 1400 x 750	2.805,-
MMD-UP0561HP-E	* 16,00	* 18,00	298 x 1400 x 750	3.015,-
MMD-UP0721HP-E	* 22,40	* 25,00	448 x 1400 x 900	6.135,-
MMD-UP0961HP-E	* 28,00	* 31,50	448 x 1400 x 900	6.405,-

## Vysokotlaková kanálová jednotka - SMMS-e

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
MMD-AP0186HP1-E*	* 5,60	* 6,30	298 x 1000 x 750	2.025,-
MMD-AP0246HP1-E*	* 7,10	* 8,00	298 x 1000 x 750	2.215,-
MMD-AP0276HP1-E*	* 8,00	* 9,00	298 x 1000 x 750	2.305,-
MMD-AP0366HP1-E*	* 11,20	* 12,50	298 x 1400 x 750	2.410,-
MMD-AP0486HP1-E*	* 14,00	* 16,00	298 x 1400 x 750	2.525,-
MMD-AP0566HP1-E*	* 16,00	* 18,00	298 x 1400 x 750	2.715,-
MMD-AP0726HP-E*	* 22,40	* 25,00	448 x 1400 x 900	5.525,-
MMD-AP0966HP-E*	* 28,00	* 31,50	448 x 1400 x 900	5.765,-

\* Do vyčerpání zásob.

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
TCB-DP40DPE	Čerpadlo kondenzátu, RAV: 22 a 28/VRF: 72 a 96	430,-
TCB-LK801D-E	Súprava vzduchového filtra s dlhou životnosťou, vhodná pre modely 18, 24 a 27	75,-
TCB-LK1401D-E	Súprava vzduchového filtra s dlhou životnosťou, vhodná pre modely 36, 48 a 56	100,-
TCB-LK2801DP-E	Súprava vzduchového filtra s dlhou životnosťou, vhodná pre modely RAV: 22 a 28/VRF: 72 a 96	150,-



## Kanálová jednotka pre čerstvý vzduch - SMMS-u

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozměry (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
MMD-UP0481HFP-E	* 14,00	* 8,90	327 x 1430 x 750	3.455,-
MMD-UP0721HFP-E	* 22,40	* 13,90	477 x 1430 x 900	6.970,-
MMD-UP0961HFP-E	* 28,00	* 17,40	477 x 1430 x 900	7.330,-
MMD-UP1121HFP-E	* 33,50	* 20,80	477 x 1430 x 900	7.840,-
MMD-UP1281HFP-E	* 40,00	* 25,20	477 x 1430 x 900	8.400,-

## Kanálová jednotka pre čerstvý vzduch - SMMS-e

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
MMD-AP0481HFE*	❄️ 14,00	❄️ 8,90	492 x 892 x 1262	3.110,-
MMD-AP0721HFE*	❄️ 22,40	❄️ 13,90	492 x 1392 x 1262	6.275,-
MMD-AP0961HFE*	❄️ 28,00	❄️ 17,40	492 x 1392 x 1262	6.600,-

\* Do vyčerpania zásob.

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
TCB-DP32DFE	Čerpadlo kondenzátu	915,-



## Parapetná jednotka - SMMS-u

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
MML-UP0071NHP-E	❄️ 2,20	❄️ 2,50	600 x 700 x 220	1.405,-
MML-UP0091NHP-E	❄️ 2,80	❄️ 3,20	600 x 700 x 220	1.485,-
MML-UP0121NHP-E	❄️ 3,60	❄️ 4,00	600 x 700 x 220	1.580,-
MML-UP0151NHP-E	❄️ 4,50	❄️ 5,00	600 x 700 x 220	1.680,-
MML-UP0181NHP-E	❄️ 5,60	❄️ 6,30	600 x 700 x 220	1.750,-

## Parapetná jednotka - SMMS-e

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
MML-AP0074NH1-E*	❄️ 2,20	❄️ 2,50	600 x 700 x 220	1.265,-
MML-AP0094NH1-E*	❄️ 2,80	❄️ 3,20	600 x 700 x 220	1.335,-
MML-AP0154NH1-E*	❄️ 4,50	❄️ 5,00	600 x 700 x 220	1.515,-
MML-AP0184NH1-E*	❄️ 5,60	❄️ 6,30	600 x 700 x 220	1.575,-

\* Do vyčerpania zásob.

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	ZAHRNUTÉ	CENA €
Diaľkové ovládanie	Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou dodávky	✓	





## Nekapotovaná parapetná jednotka - SMMS-u

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
MML-UP0071BH-E	❄ 2,20	❄ 2,50	600 x 745 x 220	1.765,-
MML-UP0091BH-E	❄ 2,80	❄ 3,20	600 x 745 x 220	1.785,-
MML-UP0121BH-E	❄ 3,60	❄ 4,00	600 x 745 x 220	1.845,-
MML-UP0151BH-E	❄ 4,50	❄ 5,00	600 x 1045 x 220	1.880,-
MML-UP0181BH-E	❄ 5,60	❄ 6,30	600 x 1045 x 220	1.900,-
MML-UP0241BH-E	❄ 7,10	❄ 8,00	600 x 1045 x 220	1.950,-

## Nekapovaná parapetná jednotka - SMMS-e

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
MML-AP0074BH1-E*	❄ 2,20	❄ 2,50	600 x 745 x 220	1.585,-
MML-AP0094BH1-E*	❄ 2,80	❄ 3,20	600 x 745 x 220	1.610,-
MML-AP0154BH1-E*	❄ 4,50	❄ 5,00	600 x 1045 x 220	1.690,-
MML-AP0184BH1-E*	❄ 5,60	❄ 6,30	600 x 1045 x 220	1.710,-
MML-AP0244BH1-E*	❄ 7,10	❄ 8,00	600 x 1045 x 220	1.755,-

\* Do vyčerpání zásob.



## Stojanová jednotka SMMS-u

TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
MMF-UP0361H-E	❄ 11,20	❄ 12,50	1750 x 600 x 390	2.960,-
MMF-UP0481H-E	❄ 14,00	❄ 16,00	1750 x 600 x 390	2.980,-
MMF-UP0561H-E	❄ 16,00	❄ 18,00	1750 x 600 x 390	3.005,-
MMF-UP0151H-E	❄ 4,50	❄ 5,00	1750 x 600 x 210	2.585,-
MMF-UP0181H-E	❄ 5,60	❄ 6,30	1750 x 600 x 210	2.625,-
MMF-UP0241H-E	❄ 7,10	❄ 8,00	1750 x 600 x 210	2.740,-
MMF-UP0271H-E	❄ 8,00	❄ 9,00	1750 x 600 x 210	2.750,-

## Vetracia sada pre jednotky na reguláciu teploty odvádzaného vzduchu



TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Cena € Bez DPH
MM-DXC010	* 5,60 - 28,00	* 6,30 - 31,50	1.075,-
MM-DXC012	* 33,50 - 168,00	* 37,50 - 178,00	830,-
MM-DXV080	* bis 8,00	* bis 9,00	575,-
MM-DXV140	* bis 16,00	* bis 18,00	575,-
MM-DXV280	* bis 28,00	* bis 31,50	575,-

## Vetracia sada pre jednotky na ovládanie výkonu 0 – 10 V



TYP	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
RBC-DXC031	* 8,00 - 28,00	* 7,20 - 31,50	400 x 300 x 150	1.345,-
MM-DXV141	* 8,00 - 16,00	* 7,20 - 18,00		325,-
MM-DXV281	* 11,20 - 28,00	* 10,00 - 31,50		325,-

## Vetracie systémy so spätným získavaním tepla



TYP	Prietok vzduchu (min./nom./max.) m³/h	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
VN-M150HE	110/150/150	290 x 900 x 900	2.065,-
VN-M250HE	155/250/250	290 x 900 x 900	2.110,-
VN-M350HE	210/350/350	290 x 900 x 900	2.260,-
VN-M500HE	390/500/500	350 x 1140 x 1140	2.890,-
VN-M650HE	520/650/650	350 x 1140 x 1140	3.435,-
VN-M800HE	700/800/800	400 x 1189 x 1189	3.990,-
VN-M1000HE1	700/1000/1000	400 x 1189 x 1189	4.535,-
VN-M1500HE1	1200/1500/1500	810 x 1189 x 1189	7.540,-
VN-M2000HE1	1400/2000/2000	810 x 1189 x 1189	8.700,-

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
NRC-01HE	Káblové diaľkové ovládanie	140,-
NRB-1HE	Adaptér pre digitálne funkcie prepínania: ON/OFF, Bypass, Low/High (not for M1000HE1, M1500HE1, M2000HE1 & SMMSu)	140,-
TCB-PCUC2E	Riadiaca doska na externé ovládanie, alarmy a hlásenia	180,-

Vetracie systémy so spätným získavaním tepla s tepelným výmenníkom s priamym odparovaním a zvlhčovačom



TYP	Prietok vzduchu (min./nom./max.) m <sup>3</sup> /h	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
MMD-VN502HEX1E	440/500/500	430 x 1140 x 1690	5.210,-
MMD-VN802HEX1E	640/800/800	430 x 1189 x 1739	6.250,-
MMD-VN1002HEX1E	820/950/950	430 x 1189 x 1739	7.285,-
MMD-VNK502HEX1E	440/500/500	430 x 1140 x 1690	6.925,-
MMD-VNK802HEX1E	640/800/800	430 x 1189 x 1739	9.315,-
MMD-VNK1002HEX1E	820/950/950	430 x 1189 x 1739	10.790,-

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
NRC-01HE	Káblové diaľkové ovládanie	140,-
TCB-DP31HEXE	Čerpadlo kondenzátu pre všetky vetracie systémy	825,-
NRB-1HE	Adaptér pre digitálne funkcie prepínania: ON/OFF, Bypass, Low/High (not for M1000HE1, M1500HE1, M2000HE1 & SMMSu)	140,-



Modul teplej vody MT (2- a 3-rúrkový)

TYP	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
MMW-AP0271LQ-E	* 8,00	580 x 400 x 250	3.530,-
MMW-AP0561LQ-E	* 16,00	580 x 400 x 250	3.635,-



Modul teplej vody HT (3-rúrkový)

TYP	Vykurovací výkon kW	Rozmery (VxŠxH) mm	Cena € Bez DPH
MMW-AP0481CHQ-E	* 14,00	700 x 900 x 320	9.500,-

## Rozbočovač SMMS-u/SMMS-e/MiNi-SMMS-e (2-rúrkový systém) Y-rozbočovač (dva kusy na balenie)

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
RBM-BY55E	Y-rozbočovač pre vnútorné jednotky (2-rúrkový systém)	115,-
RBM-BY105E	Y-rozbočovač pre vnútorné jednotky (2-rúrkový systém)	130,-
RBM-BY205E	Y-rozbočovač pre vnútorné jednotky (2-rúrkový systém)	220,-
RBM-BY305E	Y-rozbočovač pre vnútorné jednotky (2-rúrkový systém)	280,-
RBM-BY405E	Y-rozbočovač pre vnútorné jednotky (2-rúrkový systém) výlučne pre systémy SMMSu!	420,-

## Rozbočovač SMMS-u/SMMS-e/MiNi-SMMS-e (2-rúrkový systém) 4/8-násobný rozbočovač (dva kusy na balenie)

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
RBM-HY1043E	4-násobný rozbočovač pre vnútorné jednotky (2-rúrkový systém)	265,-
RBM-HY2043E	4-násobný rozbočovač pre vnútorné jednotky (2-rúrkový systém)	285,-
RBM-HY1083E	8-násobný rozbočovač pre vnútorné jednotky (2-rúrkový systém)	420,-
RBM-HY2083E	8-násobný rozbočovač pre vnútorné jednotky (2-rúrkový systém)	495,-

## Rozbočovač SMMS-u/SMMS-e/MiNi-SMMS-e (2-rúrkový systém) Prepojovacia sada (tri kusy na balenie)

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
RBM-BT14E	Prepojovacia sada Y pre vonkajšie jednotky (2-rúrkový systém)	360,-
RBM-BT24E	Prepojovacia sada Y pre vonkajšie jednotky (2-rúrkový systém)	405,-
RBM-BT34E	Prepojovacia sada Y pre vonkajšie jednotky (2-rúrkový systém) výlučne pre systémy SMMSu!	640,-

## Rozbočovač SHRM-e (3-rúrkový systém) Y-rozbočovač (tri kusy na balenie)

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
RBM-BY55FE	Y-rozbočovač pre vnútorné jednotky (3-rúrkový systém)	160,-
RBM-BY105FE	Y-rozbočovač pre vnútorné jednotky (3-rúrkový systém)	185,-
RBM-BY205FE	Y-rozbočovač pre vnútorné jednotky (3-rúrkový systém)	255,-
RBM-BY305FE	Y-rozbočovač pre vnútorné jednotky (3-rúrkový systém)	355,-

## Rozbočovač SHRM-e (3-rúrkový systém) 4/8-násobný rozbočovač (tri kusy na balenie)

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
RBM-HY1043FE	4-násobný rozbočovač pre vnútorné jednotky (3-rúrkový systém)	495,-
RBM-HY2043FE	4-násobný rozbočovač pre vnútorné jednotky (3-rúrkový systém)	530,-
RBM-HY1083FE	8-násobný rozbočovač pre vnútorné jednotky (3-rúrkový systém)	660,-
RBM-HY2083FE	8-násobný rozbočovač pre vnútorné jednotky (3-rúrkový systém)	715,-

## Rozbočovač SHRM-e (3-rúrkový systém) Prepojovacia sada (štyri kusy na balenie)

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
RBM-BT14FE	Prepojovacia sada Y pre vonkajšie jednotky (3-rúrkový systém)	360,-
RBM-BT24FE	Prepojovacia sada Y pre vonkajšie jednotky (3-rúrkový systém)	420,-

## Lokálne káblové diaľkové ovládania

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
RBC-AS41E	Jednoduché káblové diaľkové ovládanie	135,-
RBC-AMTU31-E (RBC-AMT32E)	Štandardné káblové diaľkové ovládanie	135,-
RBC-AMS41E	Káblové diaľkové ovládanie s integrovaným týždenným časovačom	140,-
RBC-ASCU11E (RBC-ASC11E)	Kompaktné káblové diaľkové ovládanie	95,-
RBC-AMSU51-ES (RBC-AMS55E-ES)	Komfortné káblové diaľkové ovládanie s podsvieteným displejom	185,-
TCB-TC41U-E (TCB-TC41LE)	Diaľkový snímač teploty	120,-
RBC-MTSC1	Diaľkové ovládanie Local Touch Lite	450,-

## Lokálne infračervené diaľkové ovládania

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
RBC-AXU31U-E	Infračervené diaľkové ovládanie + súprava prijímača na montáž do 4-cestnej štandardnej kazetovej jednotky	290,-
RBC-AXU31UM-E	Infračervené diaľkové ovládanie + súprava prijímača na montáž do 60x60 slim kazety (SMMSu)	160,-
RBC-AXU31UW-E	Infračervené diaľkové ovládanie + súprava prijímača na montáž do 2-cestnej kazetovej jednotky	335,-
RBC-AX33UYP-E	Infračervené diaľkové ovládanie + súprava prijímača na montáž do 1-cestnej kazetovej jednotky (SMMSu)	80,-
RBC-AXU31C-E	Infračervené diaľkové ovládanie + súprava prijímača na montáž do podstropnej jednotky	315,-
RBC-AXU31-E	Infračervené diaľkové ovládanie s externou súpravou prijímača na všetky vnútorné jednotky	410,-
TCB-SIR41UM-E	Súprava snímača pohybu na montáž do 60 x 60 slim kazety	115,-

## Možnosti ovládania cez mobilný telefón/aplikáciu/KNX®

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
RBC-Combi Control	Modul na ovládanie hlavných funkcií prostredníctvom SMS alebo aplikácie (je potrebná SIM karta)	595,-
AP-IR-WIFI-1	WiFi modul na ovládanie všetkých funkcií vnútornej jednotky prostredníctvom mobilného telefónu cez SMS alebo aplikáciu	330,-
TO-RC-WIFI-1	WiFi modul na ovládanie všetkých funkcií vnútornej jednotky cez aplikáciu alebo internetový prehliadač.	435,-
TO-RC-KNX-1i	Modul na ovládanie všetkých funkcií vnútornej jednotky prostredníctvom zbernice KNX®	460,-

## Možnosti lokálneho ovládania

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
TCB-IFCB5-PE	Doska plošných spojov na externé zapnutie/vypnutie klimatizácie, okenný kontaktný modul	65,-
TCB-PX100-PE	Teleso na externú montáž pre okenný kontaktný modul pre nástenné jednotky	45,-
TCB-PX30MUE	Teleso na externú montáž pre 4-cestnú štandardnú kazetovú jednotku	120,-
TCB-PX40MUME	Montážne teleso pre: doska pre externé riadenie, rozhranie TCC-Link, doska okenného kontaktu pre 60x60 slim kazetu, 4-cestnú štandardnú kazetovú jednotku, smart kazeta	120,-
TCB-PCUC2E	Riadiaca doska na externé ovládanie, alarmy a hlásenia	180,-
TCB-IFCB-4E2	Modul prevádzkových hlásení, poruchových hlásení, diaľkového zapínania/vypínania	420,-
RBC-FDP3-PE	Analogové rozhranie	680,-
RBC-FDP3-Modbus	Rozhranie Modbus	470,-
TO-RC-BAC-1	Rozhranie BACnet® 1:1	590,-

## Možnosti centrálného ovládania

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
<b>TCB-SC640U-E</b> (TCB-SC643TLE)	Centrálné diaľkové ovládanie	1.310,-
<b>TCB-EXS21TLE</b>	Týždenný časovač	475,-
<b>BMS-SM1281ETLE</b>	Smart Manager so zúčtovaním energie	2.945,-
<b>BMS-CT2560U-E</b> (BMS-CT1280E)	Smart Manager TOUCH so zúčtovaním energie	5.115,-
<b>BMS-IFWH5E</b>	Rozhranie Energy Monitoring Relay Interface/VOLITELNÉ príslušenstvo: Touch Screen Controller	860,-
<b>BMS-IFDD03E</b>	Rozhranie Digital IN/OUT Relay Interface/VOLITELNÉ príslušenstvo: Touch Screen Controller	920,-
<b>TCB-TSC640-PY</b>	Touch Screen Controller 64	3.030,-
<b>BMS-IWF0320E</b>	Aplikácia Small Central 32	2.025,-
<b>BMS-CT5121E</b>	Touch Screen Controller so zúčtovaním energie	6.740,-
<b>BMS-IFLSV4E</b>	Rozhranie TCS Net Relay Interface/VYŽADOVANÉ príslušenstvo: Touch Screen Controller	1.255,-

## Nadradené systémy regulácie – BMS

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
<b>BMS-IFMB1280U-E</b>	Rozhranie Modbus®	2.450,-
<b>TO-AC-KNX-16</b>	Modul na ovládanie všetkých funkcií až 16 vnútorných jednotiek prostredníctvom zbernice KNX®	3.040,-
<b>TO-AC-KNX-64</b>	Modul na ovládanie všetkých funkcií až 64 vnútorných jednotiek prostredníctvom zbernice KNX®	5.795,-
<b>TCB-IFLN642TLE</b>	Rozhranie LonWorks®	2.005,-
<b>BMS-IFBN640TLE</b>	Rozhranie Small BACnet®	2.080,-
<b>TCB-IFCB640TLE</b>	Analogové rozhranie	2.655,-
<b>Cool Master Net</b>	Centrálné ovládanie s možnosťou KNX®	3.185,-
<b>CoolMaster License</b>	Rozšírenie licencie na ovládanie až 128 vnútorných jednotiek	730,-

## Možnosti externého ovládania

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
<b>TCB-ACREDU2-E</b>	Redundantný box	1.700,-
<b>TCB-PCMO4E</b>	Multifunkčný modul (vonkajšia jednotka)	115,-
<b>TCB-PCDM4E</b>	Obmedzenie prúdu/modul obmedzenia výkonu (vonkajšia jednotka)	150,-
<b>TCB-PCIN4E</b>	Výstupný modul (vonkajšia jednotka)	170,-

## Konektor CN

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
<b>TCB-KBCN32VEE</b>	CN32 – DO: Ovládanie externého ventilátora	5,-
<b>TCB-KBCN60OPE</b>	CN60 – DO: Prevádzkové hlásenie: chladenie, vykurovanie, ventilátor, odmrázovanie, tepelné ZAP	10,-
<b>TCB-KBCN61HAE</b>	CN61 – DI/DO HA-terminál: Zapnutie/vypnutie, povolenie/blokovanie, prevádzkový výkon, alarm	10,-
<b>TCB-KBCN70OAE</b>	CN70 – DI: externý vstup alarmu	5,-
<b>TCB-KBCN73DEE</b>	CN73 – DI: externý vstup tepelného vypínania	5,-
<b>TCB-KBCN80EXE</b>	CN80 – DI: externý vstup alarmu	5,-

## System na detekciu netesností a odstavenie

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
TCB-LD1	Riadiaca jednotka	400,-
TCB-LDS1	Senzor na detekciu netesností, plast	875,-
TCB-LDS2	Senzor na detekciu netesností, oceľ	910,-
TCB-LDSBB1	Puzdro, plast na sadrokartón	15,-
TCB-LDSBB2	Teleso, kov na stenu	15,-
TCB-AW17861	Izolačný ventil 12,7 mm	580,-
TCB-AW17862	Izolačný ventil 15,9 mm	580,-

## System na detekciu netesností a spätné čerpanie

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
TCB-LD2	Riadiaca jednotka	2.765,-
TCB-PCM04E.	Doplnková doska plošných spojov DI	115,-
TCB-PCIN4E.	Doplnková doska plošných spojov DO	170,-
TCB-LDS1	Senzor na detekciu netesností, plast	875,-
TCB-LDS2	Senzor na detekciu netesností, oceľ	910,-
TCB-LDSBB1	Puzdro, plast na sadrokartón	15,-
TCB-LDSBB2	Teleso, kov na stenu	15,-
TCB-AW17861	Izolačný ventil 12,7 mm	580,-
TCB-AW17862	Izolačný ventil 15,9 mm	580,-
TCB-AW17863	Izolačný ventil 19,0 mm	620,-
TCB-AW17864	Izolačný ventil 22,2 mm	680,-
TCB-AW17865	Izolačný ventil 28,6 mm	935,-
TCB-AW17866	Izolačný ventil 34,9 mm	985,-
TCB-AW17867	Izolačný ventil 41,3 mm	1.030,-


## Service program TOSHIBA

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA €
TCB-DK01SS-E	Hardvér Dyna Doctor pre jednotky RAS, ESTIA, RAV a VRF	2.170,-
TCB-SS1UU-E	Adaptér Service Link SMMSu	2.470,-

# Poradíme vám osobne

VÁŠ CERTIFIKOVANÝ TOSHIBA PARTNER

Obchodný partner TOSHIBA:



Spoločnosť TOSHIBA je hrdá na svoju sieť kvalifikovaných odborníkov z odboru chladiacej a klimatizačnej techniky. S klimatizačným systémom TOSHIBA získate nielen najlepšiu kvalitu produktu, ale aj profesionálne poradenstvo, plánovanie, inštaláciu a servis. Stavte na dokonalú klímu od odborníka!

### Od malých až po veľké

S aplikáciami pre domáce použitie a priemyselné použitie pokrýva TOSHIBA celé spektrum. Pre podrobnejšie informácie sa obráťte na svojho obchodného partnera TOSHIBA alebo navštívte našu webovú stránku.



**Ešte viac informácie nájdete na našej webovej stránke!**

Viac informácií o produktoch TOSHIBA a distribútoroch nájdete priamo na našom webe:

[www.toshiba-aircondition.com](http://www.toshiba-aircondition.com)